

HARO
Quality Flooring



LAMINAT
BODEN

HARO LAMIN

EINFACH

ATBODEN –

BESSER

WILLKOMMEN BEI HARO



Die Unternehmensleitung in
der vierten und fünften Generation:
Peter Hamberger und
Dr. Peter M. Hamberger

Seit mehr als 150 Jahren ist unser im Jahr 1866 gegründetes Familienunternehmen in der Holzverarbeitung tätig. Aus Liebe zum Naturprodukt Holz sowie aus einem hohen Qualitäts- und Designbewusstsein heraus, haben wir uns zu Deutschlands führendem Parketthersteller mit Kunden in über 90 Ländern entwickelt und bereits 1987 mit der Herstellung von Laminatböden begonnen. Durch unsere besondere Holzexpertise verbinden wir bei unseren HARO Laminatböden das Beste aus zwei Welten: Natürliche Dekore, die von echtem Holz so gut wie nicht zu unterscheiden sind und ein technischer Aufbau, der die Böden sehr belastbar und besonders pflegeleicht macht. Und mit dem leisesten Laminatboden der Welt bieten wir Ihnen einen ganz besonderen Boden, der für Ruhe in Ihren Räumen sorgt. Wir freuen uns sehr, wenn wir Sie durch die Vielfalt unseres Sortiments und mit der Schönheit unserer Holzdekore von unseren HARO Laminatböden überzeugen können.

INHALT

HARO LAMINATBODEN EINFACH BESSER

8

Die schönsten Holzdekore	8
Der leiseste Laminatboden der Welt	10
Die leichteste Verlegung	12
Laminatboden Pflege	14

HARO LAMINATBODEN KAUFBERATER SO FINDEN SIE BEQUEM IHREN WUNSCHBODEN

16

Serien	18
Formate	20
Oberflächen	22



SONDEREDITION NKL 31 DER PERFEKTE EINSTIEG

TRITTY 90 TRENDIGES BODENDESIGN – SCHÖN UND ROBUST

TRITTY 100 DER ROBUSTE LAMINATBODEN MIT DER RIESENAUSWAHL

Gran Via: extra lang – extra breit	
3-Stab, Landhausdiele, Loft, Campus	

TRITTY 200 AQUA DER PREMIUM LAMINATBODEN MIT EXTRA FEUCHTESCHUTZ



24

30

40

40

58

76

ZUBEHÖR

84



Sockelleisten/Profile	86
Treppenabschlussleiste	88
Dämmunterlagen	90
Verlegung	92
Pflegeserie clean & green	94

TECHNIK

96

Aufbau	96
Serien	98
Qualität	99

SORTIMENTS- ÜBERSICHT

100

ZERTIFIZIERUNG

106

HARO LAMINATBODEN

DIE SCHÖNSTEN HOLZDEKORE: NATÜRLICH VON HARO

HARO hat 150 Jahre Erfahrung mit Holz. Deshalb weiß kaum jemand besser, wie ein schöner, trendiger Holzboden aussehen muss. Und wie sich diese Holzoptik bei einem Laminatboden exakt nachbilden lässt. Dieses Wissen macht HARO unnachahmlich: Als Parkettspezialist fertigt HARO Laminatböden, die von Echtholzparkett kaum zu unterscheiden sind. Außerdem sind HARO Laminatböden praktisch pflegefrei. Die Trockenreinigung mit Besen oder Staubsauger reicht zur regelmäßigen Reinigung. Eine gelegentliche Feuchtreinigung mit clean & green activ, dem speziell auf die Laminatböden von HARO abgestimmten ökologischen Reinigungsmittel, ist völlig ausreichend. Das Ergebnis ist ein Erlebnis – ein Laminatboden über viele Jahre so schön wie original Parkett.

- HARO Laminatböden haben die schönsten Holzdekore
- Die Oberflächenstrukturierungen sind bis ins Detail authentisch wie Parkett
- HARO Laminatböden sind von Original Parkett kaum zu unterscheiden
- HARO Laminatböden sind besonders pflegeleicht





EINFACH
BESSER

HARO LAMINATBODEN

DER LEISESTE LAMINATBODEN DER WELT: HARO TRITTY SILENT CT

Mit der Erfindung des leisesten Laminatbodens der Welt gelang HARO, was niemand für möglich gehalten hatte: Die Reduzierung des Raumschalls um 60 Prozent gegenüber herkömmlichen Laminatböden – ein einzigartiger Komfortgewinn. Damit passt der HARO TRITTY SILENT CT perfekt in Räume, in denen intensiv gelebt oder gespielt wird – zum Beispiel in Wohnzimmer oder Kinderzimmer. Die SILENT CT-Technologie ist für alle TRITTY-Serien erhältlich, außer Sonderedition NKL 31.



**Fold Down
locking system**

- Reduzierung des Raumschalls um 60 %
- Gemessen und bestätigt vom unabhängigen Prüfinstitut IHD Dresden
- Ausgezeichnet u. a. mit dem HolzLand Award als „Innovativstes Produkt für den Endverbraucher“ und mit der Note „Sehr gut“ vom Heimwerkermagazin



EINFACH
BESSER



60%
leiser
als herkömmliche
Laminatböden

HARO LAMINATBODEN

DIE LEICHTESTE ART DER VERLEGUNG: TOP CONNECT


Durch das Verbindungssystem Top Connect lässt sich der Boden spielend leicht und zeitsparend verlegen – ganz ohne Werkzeug: Einfach Dielen einwinkeln, an die vorher gelegte anstoßen und nach unten drücken.

So schnell die Verlegung ist, so hoch ist die Qualität des verlegten Bodens.



**Fold Down
locking system**

- Intuitive Dielen-Verlegung
- Leicht, schnell und ohne Werkzeug
- Immer das passende Zubehör von HARO:
z. B. Dämmunterlagen, Sockelleisten, Profile
und vieles mehr



EINFACH
BESSER



HARO LAMINATBODEN

HARO LAMINAT- BODEN IST EINFACH PFLEGE- LEICHT

HARO Laminatboden ist sehr pflegeleicht und bleibt dabei zeitlos schön. Die Trockenreinigung mit Staubsauger oder einem Haarbesen ist völlig ausreichend. Sollte eine Feuchtreinigung unumgänglich sein, empfehlen wir das Reinigungsmittel clean & green active für die regelmäßige Reinigung von Laminatböden. Dies ist speziell auf die Laminatböden von HARO abgestimmt und darüberhinaus ökologisch. Die Pflege von HARO Laminatboden: schnell, einfach und ökologisch.





EINFACH
BESSER

HARO LAMINATBODEN KAUFBERATER

AM EINFACHSTEN ZUM TRAUMBODEN: HARO AUSWAHL MIT SYSTEM

HARO hat eine beeindruckend große Auswahl an Laminatböden – aktuelle Dekore, unterschiedliche Designs sowie Formate und verschiedene Qualitäten je nach Anwendung bzw. Einsatzbereich. Durch die nachfolgende Erklärung der Bodeneigenschaften finden Sie den für Ihre Ansprüche perfekt passenden Boden ganz einfach.

„HIER FINDE ICH DEN PERFEKTEN
BODEN, OHNE DEN ÜBERBLICK ZU VERLIEREN.“




Serien

Aufgrund der Belastbarkeit und der Dicke der Dielen ergibt sich die Einordnung in Nutzungsklassen und damit die Zuordnung der Serie.

90

GV



Format

Das Dielenformat bestimmt maßgeblich den Raumeindruck.

Oberflächen

Acht unterschiedliche Oberflächenstrukturierungen kreieren die Optik und Haptik des Bodens.

HARO LAMINATBODEN KAUFBERATER SERIEN

HARO LAMINATBÖDEN PASSEN PERFEKT: FÜR JEDEN EINSATZ- BEREICH UND RAUM

Flure und Wohnzimmer zählen zu den stark frequentierten Bereichen, deren Böden besonders beansprucht werden. Also müssen Laminatböden, die hier verlegt werden sollen, auch größeren Strapazen gerecht werden. Schließlich sollen Sie lange Freude an Ihrem schönen Boden haben. Zimmer mit geringerer Beanspruchung wie z. B. Schlafzimmer benötigen hingegen keinen Boden mit besonderen Eigenschaften wie Nässeeschutz. Dies ist wiederum in Bädern und Küchen gefragt.



*HARO SONDEREDITION NKL 31:
Der perfekte Einstieg*



*HARO TRITTY 90:
Trendiges Bodendesign –
schön und robust*

90

GV

a
m

← So finden Sie sich
auf den Produktseiten
zurecht:
Der rote Punkt bezeichnet
die Serie Ihres TRITTY
Laminatbodens.



„BÖDEN, DIE ALLES MITMACHEN“

UND TROTZDEM EINFACH NUR SCHÖN SIND“.

100

HARO TRITTY 100:
Der robuste Laminatboden
mit der Riesenauswahl

200
Aqua

HARO TRITTY 200 Aqua:
Der Premium Laminatboden
mit extra Nässeeschutz

HARO LAMINATBODEN KAUFBERATER FORMAT

FÜR JEDEN RAUM DAS RICHTIGE FORMAT

Ganz gleich, wie ein Raum geschnitten ist, in welchem Stil er möbliert und tapeziert ist oder in welcher Farbe er gestrichen wird: HARO hat immer das passende Dielenformat. Gran Via 4V als Langdielie lässt Räume großzügiger wirken; der schmale kurze Loft 4V spiegelt eher den mediterranen Stil wider und wirkt auch in kleineren Räumen großartig. Ein echter Klassiker mit einer klaren Holzausstrahlung ist die Landhausdiel.

„MIT DER TRITTY-FORMATVIELFALT
KANN ICH MIT EINER GRUNDFARBE GANZ
UNTERSCHIEDLICHE WIRKUNGEN ERZIELEN.“



90

GV



So finden Sie sich auf den Produktseiten zurecht:
Das schwarze Kreissymbol kennzeichnet das Format Ihres TRITTY Laminatbodens.

GV Gran Via 4V: Der Gigant

- Lässt Räume deutlich großzügiger erscheinen
- Authentischer Dielencharakter durch die vierseitige Fase und das Format
- Abmessungen: 243 x 2200 mm

Campus 4V: Der Trendige

- Klassische Dielenlänge mit großzügigerer Breite
- Lässt auch lebhafte Dekore in der Fläche harmonisch wirken
- Abmessungen: 243 x 1282 mm

Loft 4V: Der Schlanke

- Wirkt in kleineren Räumen besonders elegant
- Vierseitige Fase für optische Struktur der Bodenfläche
- Abmessungen: 135 x 1282 mm

Landhausdiele: Der Klassiker

- Von echtem Parkett so gut wie nicht zu unterscheiden
- Modern-klassische Dielenästhetik
- Abmessungen: 193 x 1282 mm

2-Stab: Der Prägnante

- Zwei nebeneinander liegende Stäbe je Dielenelement
- Gibt Räumen einen markanten Charakter
- Abmessungen: 193 x 1282 mm

3-Stab: Der Dynamische

- Drei Stäbe nebeneinander mit lebendiger Optik
- Klassische Dekore
- Gibt großen Flächen eine klare Struktur
- Abmessungen: 193 x 1282 mm



HARO LAMINATBODEN KAUFBERATER OBERFLÄCHEN



HARO LAMINATBÖDEN ZEIGEN GESICHT: OBERFLÄCHEN MIT CHARAKTER

Durch die Oberflächenbearbeitung wird der Laminatboden geschützt und gleichzeitig veredelt. Um die individuelle Ausstrahlung der Diele zu perfektionieren, wird von den Designern zuerst das Dekor ausgewählt. Danach richtet sich die Entscheidung, welche Art der Veredelung am besten zur Optik der Diele passt.



STIRN- UND LÄNGSFASE

Nicht nur an den Längsseiten, sondern auch quer werden die Kanten angeschrägt – für einen noch plastischeren Eindruck. Fachmännisch spricht man von Stirn- und Längsfase.

90

GV



← So finden Sie sich auf den Produktseiten zurecht:
Dieses Buchstaben-Symbol steht für die Oberfläche Ihres Wunschbodens.

„WIRKLICH UNGLAUBLICH,
DIESE NATÜRLICHE AUSSTRAHLUNG
WIE ECHTES HOLZ.“



PORE

Mit leichter Pore und seiden-mattem Glanz.



PORE MATT

Mit leichter Pore und natürlich matter Ausstrahlung.



STRUKTURIERT

Fühlt sich an wie die Maserung von echtem Holz.



STRUKTURIERT MATT

Wie die Maserung von echtem Holz. Die matte Optik unterstreicht den natürlichen Eindruck.



SOFT MATT

Eine fühlbar samtig weiche Oberfläche. Natürlich matt mit einem leichten Glanzeffekt in der Struktur.



AUTHENTIC

Praktisch kein Unterschied zu echtem Holz. Struktur und Dekor stimmen überein. Der Glanzgrad unterstreicht je nach Charakter die Natürlichkeit des Dekorbildes.



AUTHENTIC MATT

Praktisch kein Unterschied zu echtem Holz. Struktur und Dekor stimmen überein. Die Oberfläche hat einen Naturöl-Charakter. Bei der Landhaus-diele zusätzlich einen leichten Glanzeffekt in der Pore.



AUTHENTIC SOFT

Praktisch kein Unterschied zu echtem Holz. Struktur und Dekor stimmen überein. Die Oberfläche ist fühlbar samtig und weich.




LANDHAUSDIELE
3-STAB
2-STAB

Sonderedition NKL 31

Der perfekte Einstieg

- Mit nur 7 Millimeter Aufbauhöhe ideal zum Renovieren
- Für Fußbodenheizung und -kühlung geeignet
- Für alle Wohnbereiche








31

LA



HARO Sonderedition NKL 31
Landhausdiele
EICHE DOVER
strukturiert matt
(Holznachbildung)



Ein ausdrucksstarker Laminatboden
verleiht einem Raum Charakter.



31

LA

soft
m

HARO Sonderedition NKL 31
Landhausdiele
EICHE SIENA PURO
soft matt
(Holznachbildung)






31

HARO Sonderedition NKL 31
Landhausdiele
EICHE MODENA
soft matt
(Holznachbildung)

LA

soft
m



Dekore in den Farben Weiss, Natur und Braun
sind auch 2019 im Trend.



LANDHAUSDIELE

TRITTY 90

Trendiges Bodendesign – schön und robust

- Mit nur 7 mm Aufbauhöhe ideal zum Renovieren
- Hohe Strapazierfähigkeit dank Nutzungsklasse 32
- Erhältlich mit Silent Pro (Komfort-Dämmunterlage) oder Silent CT (leisester Laminatboden)
- Für Fußbodenheizung und -kühlung geeignet
- Doppelter Feuchtigkeitsschutz durch aquaTec System








90

LA




HARO TRITTY 90
Landhausdiele 4V
DESIGNHOLZ HARMONY
soft matt
(Holznachbildung)



Gekonnt Einrichten mit perfekt
harmonierendem Boden.





90

LA

HARO TRITTY 90
Landhausdiele 4V
EICHE MELINA PURO
soft matt
(Holznachbildung)





90

LA

HARO TRITTY 90
Landhausdiele 4V
SKANDINAVISCHE EICHE
authentic
(Holznachbildung)



HÄTTEN SIE'S GEWUSST?

Laminatboden TRITTY 90.

Der ideale Boden
für Schlafzimmer, Wohnzimmer und
Esszimmer.



90

LA

HARO TRITTY 90
Landhausdiele 4V
EICHE EMILIA HELLGRAU
authentic soft
(Holznachbildung)






90

LA

HARO TRITTY 90
Landhausdiele 4V
EICHE BERGAMO ANTIKWEISS
authentic soft
(Holznachbildung)





HÄTTEN SIE'S GEWUSST?

HARO Laminatboden besteht zu 80% aus Holz. Frei von PVC, Weichmachern und Schwermetallen. Deshalb ist Laminatboden von HARO sogar mit dem Blauen Engel zertifiziert.



www.blauer-engel.de/uz176










GRAN VIA 4V

TRITTY 100

*Der Robuste:
extralang – extrabreit*


- Aufgrund 8 mm Dicke und Nutzungsklasse 32 besonders widerstandsfähig
- Erhältlich mit Silent Pro (Komfort-Dämmunterlage) oder Silent CT (leisester Laminatboden)
- Für Fußbodenheizung und -kühlung geeignet
- Doppelter Feuchtigkeitsschutz durch aquaTec System





100

GV



HARO TRITTY 100
Gran Via 4V
EICHE EMILIA SAMTGRAU
authentic soft
(Holznachbildung)



TIPP

Grau, Beige, helle Naturtöne sind absolut im Trend für zeitgemäßes Wohnen und daher Verkaufsschlager.





100

GV



HARO TRITTY 100
Gran Via 4V
EICHE ITALICA GERÄUCHERT
authentic
(Holznachbildung)

HARO LAMINATBODEN TRITTY 100 GRAN VIA 4V:

Vom Originalparkett kaum zu unterscheiden. Die schönsten Holzdesigns sind mit besonderer Detailverbundenheit und Expertise ausgearbeitet. Die Oberflächenstrukturen wurden für eine authentische und besonders natürliche Optik und Haptik speziell entwickelt.



100

GV



HARO TRITTY 100
Gran Via 4V
EICHE ANTIKGRAU
authentic
(Holznachbildung)



100

GV

HARO TRITY 100
Gran Via 4V
EICHE ALTHOLZ
strukturiert matt
(Holznachbildung)





100

GV



HARO TRITTY 100
Gran Via 4V
EICHE PORTLAND GRAU
authentic
(Holznachbildung)


HÄTTEN SIE'S GEWUSST?

HARO Laminatboden TRITTY besteht zu
80% aus Holz und ist frei von PVC und Weichmachern.



100

GV



HARO TRITTY 100
Gran Via 4V
EICHE EMILIA SAMTBRAUN
authentic soft
(Holznachbildung)



TIPP

HARO LAMINATBODEN IST GANZ EINFACH ZU PFLEGEN

Unsere Laminatböden überzeugen nicht nur durch ihre originalgetreuen Holznachbildungen und eine aufwendige Verarbeitung – auch in punkto Reinigung und Pflege setzt HARO Zeichen. Unser speziell entwickeltes Öko-Boden-Reinigungskonzentrat active aus der Pflegeserie clean & green ist leicht anzuwenden und von hoher Umweltverträglichkeit – nur eine geringe Menge mittels Dosierkappe ins Wischwasser geben, nebelfeucht wischen, fertig. Zur einfachen Werterhaltung Ihres Laminatbodens aqua shield pur auftragen.

clean & green®
Schnell, einfach, natürlich – Pflege für alle Böden



100

HARO TRITTY 100
Gran Via 4V
EICHE CONTURA STEINGRAU
authentic
(Holznachbildung)

GV




TIPP

Oberflächen mit sanfter Haptik unterstreichen die warme Atmosphäre des Wohnbereichs.



100

GV



HARO TRITTY 100
Gran Via 4V
EICHE VENETO CREMA
authentic matt
(Holznachbildung)



100

HARO TRITTY 100
Gran Via 4V
EICHE PORTLAND BERNSTEIN
authentic
(Holznachbildung)





100

GV



HARO TRITTY 100
Gran Via 4V
EICHE PORTLAND PURO
authentic
(Holznachbildung)







100

GV

HARO TRITTY 100
Gran Via 4V
KASTANIE BIANCO
strukturiert matt
(Holznachbildung)



HARO Laminatboden ist nicht nur besonders schön, sondern auch
anti-statisch und verfügt über eine hohe Abriebfestigkeit – ideal fürs Büro.





100

GV

HARO TRITTY 100
Gran Via 4V
ITALIENISCHER NUSSBAUM
Pore matt
(Holznachbildung)

4
p
m



100

GV



HARO TRITTY 100
Gran Via 4V
EICHE PORTLAND NATUR
authentic
(Holznachbildung)



HARO Laminatboden mit Silent CT: der leiseste Laminatboden der Welt,
60% leiser als herkömmliche Laminatböden.






100

GV

HARO TRITTY 100
Gran Via 4V
EICHE BERGAMO CARBON
authentic soft
(Holznachbildung)






3-STAB
LANDHAUSDIELE
LOFT 4V
CAMPUS 4V

TRITTY 100

Der robuste Laminatboden mit der Riesenauswahl

- Aufgrund 8 mm Dicke und Nutzungsklasse 32 besonders widerstandsfähig
- Erhältlich mit Silent Pro (Komfort-Dämmunterlage) oder Silent CT (leisester Laminatboden)
- für Fußbodenheizung und -kühlung geeignet
- Doppelter Feuchtigkeitsschutz durch aquaTec System





3-STAB, LANDHAUSDIELE DIE KLASSEIKER FÜR SCHÖNES WOHNEN

- Eiche 3-Stab in einem hellen, natürlichen Farbspiel
- Landhausdielenformat für eine harmonische Raumwirkung
- Klassisches Dielenformat
193 x 1282 mm







100

LA

p

m

HARO TRITTY 100
Landhausdiele
ITALIENISCHER NUSSBAUM
Pore matt
(Holznachbildung)



100


LA

p

HARO TRITTY 100
Landhausdiele
TRAUBENAHORN
Pore
(Holznachbildung)

TIPP

Wischen und Pflegen in einem: Mit clean & green bleibt Ihr Laminatboden dauerhaft schön.





100

LA

HARO TRITTY 100
Landhausdiele 4V
EICHE PORTLAND GRAU
authentic
(Holznachbildung)






100

LA

HARO TRITTY 100
Landhausdiele 4V
EICHE ITALICA NATUR
authentic
(Holznachbildung)



HÄTTEN SIE'S GEWUSST?

Mit dem passenden Dekor wird der Raum
zum Botschafter Ihres Stils.



100

LA

HARO TRITTY 100
Landhausdiele 4V
EICHE PORTLAND PURO
authentic
(Holznachbildung)




a



100

LA



HARO TRITTY 100
Landhausdiele 4V
EICHE BERGAMO CARBON
authentic soft
(Holznachbildung)



DIE BESONDERS WEICHE OBERFLÄCHE SOFT

- Pflegeleicht
- Besonders strapazierfähig
- Angenehm weiche Haptik
- Besonders authentische Oberflächenstruktur wie Originalparkett

HARO TRITTY 100
Landhausdiele 4V
EICHE EMILIA HONIG
authentic soft
(Holznachbildung)



LA



soft



100
LA
HARO TRITTY 100
Landhausdiele 4V
EICHE ITALICA GERÄUCHERT
authentic
(Holznachbildung)



100
LA
HARO TRITTY 100
Landhausdiele 4V
EICHE CONTURA GERÄUCHERT
authentic
(Holznachbildung)

LOFT 4V

DER ROBUSTE: SCHMAL UND ELEGANT


- Ideal auch für kleinere Räume
- Extrem schnell und einfach zu verlegen durch Top Connect
- Erhältlich mit Silent Pro (Komfort-Dämmunterlage) oder Silent CT (leisester Laminatboden)
- Abmessungen: 8 x 135 x 1282 mm



100

Loft

HARO TRITTY 100
Loft 4V
EICHE EMILIA WEISS
authentic soft
(Holznachbildung)




HÄTTEN SIE'S GEWUSST?

Besonders elegant wirkt das schmale Format
von 135 mm Breite und einer Länge von 1282 mm.



100


Loft



HARO TRITTY 100
Loft 4V
ITALIENISCHER NUSSBAUM
Pore matt
(Holznachbildung)



HARO TRITTY 100
Loft 4V
EICHE EMILIA HELLGRAU
authentic soft
(Holznachbildung)



HARO TRITTY 100
Loft 4V
EICHE PORTLAND PURO
authentic
(Holznachbildung)




CAMPUS 4V DER ROBUSTE: EXTRABREIT

- Das breite Format lässt auch lebhafte Dekore harmonisch wirken
- Extrem schnell und einfach zu verlegen durch Top Connect
- Erhältlich mit Silent Pro (Komfort-Dämmunterlage) oder Silent CT (leisester Laminatboden)
- Abmessungen: 8 x 243 x 1282 mm



100

Campus



HARO TRITTY 100
Campus 4V
EICHE BERGAMO ANTIK GERÄUCHERT
authentic soft
(Holznachbildung)






100

Campus

HARO TRITTY 100
Campus 4V
EICHE EMILIA PURO
authentic soft
(Holznachbildung)



100

Campus

HARO TRITTY 100
Campus 4V
EICHE BERGAMO SILBERGRAU
authentic soft
(Holznachbildung)

HÄTTEN SIE'S GEWUSST?

Campus 4V. Großzügige Optik durch breite Dielen und leicht zu verlegen dank Top Connect.




5G Fold Down locking system



100

Campus

HARO TRITTY 100
Campus 4V
EICHE EMILIA SAMTWEISS
authentic soft
(Holznachbildung)






LANDHAUSDIELE 4V
GRAN VIA 4V

TRITTY 200 Aqua

Der Premium-Laminatboden
mit extra Nässeeschutz




- Für Feuchträume geeignet
- Mit Nutzungsklasse 33 und der höchsten Abriebklasse AC 6 bei 8 mm Dicke besonders strapazierfähig und abriebfest
- Extrem schnell und einfach zu verlegen durch Top Connect
- Erhältlich mit Silent Pro (Komfort-Dämmunterlage) oder Silent CT (leisester Laminatboden)
- Für Fußbodenheizung und -kühlung geeignet
- Doppelter Feuchtigkeitsschutz durch aquaTec System
- Abmessungen: 8 x 193 x 1282 mm und 8 x 243 x 2200 mm





TIPP

In Bad, Küche oder Eingangsbereich atmosphärisch starke Holzoptik – und optimal gegen Feuchtigkeit geschützt.





200
Aqua

LA

HARO TRITTY 200
Landhausdiele 4V
EICHE VENETO HONIG
authentic matt
(Holznachbildung)

4
a
m

TIPP

Warme Eichentöne schaffen auch in der Küche eine heimelige Atmosphäre und sind zudem voll im Trend.



200
Aqua

GV

4
a
m

HARO TRITTY 200 Aqua
Gran Via 4V
EICHE SICILIA PURO
authentic matt
(Holznachbildung)






TIPP

HARO LAMINATBODEN IST GANZ EINFACH ZU PFLEGEN

Unsere Laminatböden überzeugen Sie nicht nur durch ihre originalgetreuen Holznachbildungen und eine aufwendige Verarbeitung – auch in punkto Reinigung und Pflege setzt HARO Zeichen.

Unser speziell entwickeltes Öko-Boden-Reinigungskonzentrat aus der clean & green-Serie active ist leicht anzuwenden und von hoher Umweltverträglichkeit – nur eine geringe Menge mittels Dosierkappe ins Wischwasser, nebelfeucht wischen, fertig. Zur einfachen Werterhaltung Ihres Laminatbodens einfach aqua shield pur auftragen.

clean & green®
Schnell, einfach, natürlich – Pflege für alle Böden






200
Aqua

GV


HARO TRITTY 200 Aqua
Gran Via 4V
EICHE SICILIA NATUR
authentic matt
(Holznachbildung)



HARO ZUBEHÖR



HARO ZUBEHÖR PASST IMMER. Von HARO bekommen Sie nicht nur schöne, pflegeleichte und qualitativ hochwertige Laminatböden – wir bieten Ihnen natürlich auch das passende Zubehör zu Ihrem Laminatboden. In der gleichen Qualität gefertigt und sowohl optisch, wie auch technisch perfekt auf den Laminatboden abgestimmt – für ein sicheres Gefühl bei der Neugestaltung Ihres Zuhause. Von Sockelleisten bis zu Dämmunterlagen – eine große Auswahl für jede Anforderung aus einer Hand.





SOCKELLEISTEN/PROFILE





DIE SCHÖNEN SOCKELLEISTEN SIND
DAS I-TÜPFELCHEN BEI MEINEM NEUEN
LAMINATBODEN.“

SOCKELLEISTEN UND BODENPROFILE sind sehr wichtige Details für eine harmonische Gesamtwirkung des Raums. Daher finden Sie in unserem Zubehör-Sortiment zahlreiche Optionen, um Ihrem Wunsch-Laminatboden optisch wie technisch den letzten Schliff zu geben. Für die Serie TRITTY 200 Aqua natürlich auch wasserresistent.



Eiche Engadin
19 x 395 mm



Eiche Engadin
19 x 58 mm



Eiche Engadin
15 x 80 mm

ÜBERGANGSPROFIL – STILVOLLE ÜBERGÄNGE VON MARKANT BIS DEZENT

Bei der Verlegung unterschiedlicher Böden kommt es auf einen passenden Übergang an, sowohl optisch wie auch haptisch. Dazu bieten wir Ihnen Übergangsprofile in unterschiedlichen Farbgestaltungen an. So können Sie wahlweise markante Akzente setzen oder dezent Übergänge schaffen. Unsere Übergangsprofile schaffen auch dann noch einen gekonnten Übergang, wenn unterschiedliche Bodenbeläge in der Höhe leicht variieren.



TREPPIENABSCHLUSSLEISTE





„EIN ECHTER HINGUCKER, WENN
SICH DIE TREPPE WIE VON SELBST IN
DIE RAUMOPTIK EINFÜGT.“

TREPSENABSCHLUSSLEISTEN SCHAFFEN EINE WUNDERBARE VERBINDUNG: Durch sie werden der Raum mit der Treppe zu einer ästhetischen Einheit. Das lässt offene Raumkonzepte elegant und harmonisch erscheinen und machen den Laminatboden TRITTY 100 und TRITTY 200 Aqua zu einer echten Alternative für elegantes Wohnen.

Trepfenabschlussleiste mit
Kantenschutzprofil



DÄMMUNTERLAGEN



Wir empfehlen grundsätzlich bei allen harten Unterböden Dämmunterlagen. Sie erhöhen die Elastizität des Bodens, dämmen Raum- und Trittschall und gleichen leichte Unebenheiten des Untergrundes aus.



SILENT PRO DÄMMUNTERLAGE

Unsere Dämmunterlage Silent Pro bietet eine hervorragende Dämmung von Tritt- und Raumschall. Dank der hohen Elastizität der mineralischen Füllstoffe entsteht ein angenehmer „Waldbodeneffekt“.

Besonders empfehlenswert ist unsere werksseitige Kaschierung der Dämmunterlage auf der Dielenrückseite (ab einer Menge von 10 m²). Aufgrund der festen Verbindung zwischen Parkettdiele und Dämmung wird eine Beeinträchtigung der Dämmwirkung durch Hohstellen und Luftbrücken vermieden. Weiterer Vorteil: Verlegung und Dämmung erfolgen in nur einem Arbeitsgang.





„ICH HÄTTE NIE GEDACHT, DASS EIN
LAMINATBODEN SO EINFACH ZUM ECHTEN
LEISETRETER WIRD.“

DER LEISESTE LAMINATBODEN
DER WELT



HARO TRITTY SILENT CT

Vergessen Sie lautes Trampeln, Scheppern und Krachen! Unsere Neuentwicklung Silent CT reduziert den Raumschall um einzigartige 60% gegenüber handelsüblichen Laminatböden mit Dämmunterlage. Möglich macht dies die HARO Innovation ComforTec zur vollständigen Verklebung mit dem Unterboden. Das Ergebnis: ein wohltuendes Gehgefühl mit der angenehmen Akustik eines vollflächig verklebten Bodens.

- 60% leiser
- Lässt sich dank TopConnect ohne Werkzeug verlegen
- Geeignet für Fußbodenheizung
- Bis zu 25 Jahre Garantie
- Auf Wunsch in den Serien TRITTY 90, TRITTY 100 und TRITTY 200 Aqua erhältlich.



Hörbar leiser – das beweisen auch unabhängige Lautstärkentests:



* Getestet und zertifiziert durch die anerkannte Prüfstelle der Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH in Dresden

EPLF
Impuls-Hammer

IHD
Walking Lady



Das Heimwerker-
magazin
Der Sieger-Laminat-
boden „Sehr gut“




HolzLand Award 2010
„Innovativstes Produkt für
den Endverbraucher“

VERLEGUNG





5G Fold Down locking system



DAS WAHRSCHEINLICH EINFACHSTE VERLEGESYSTEM DER WELT: TOP CONNECT

Alle, die ihren Laminatboden selbst verlegen möchten, sich aber bisher noch nicht daran gewagt haben, können jetzt zur Tat schreiten. Mit Top Connect, dem wahrscheinlich einfachsten Verlegesystem der Welt, gelingen die schönsten Bodenwelten so kinderleicht und von überragender Stabilität wie nie zuvor. Die Dielen

müssen nur längsseitig eingewinkelt und stirmseitig mit geringem Kraftaufwand verriegelt werden. Der Boden sitzt bombenfest und ist sofort bewohnbar. Und beim Umzug lässt er sich genauso einfach wieder ausbauen.

FUSSBODENHEIZUNG/ FUSSBODENKÜHLUNG

Unsere Laminatböden sind nicht nur alle für die Verlegung auf Fußbodenheizungen und Fußbodenkühlungen geeignet, sie sind ausnahmslos geradezu ideal für diesen Zweck. Denn der technische Aufbau unserer Böden gewährleistet, dass Wärme und Kühlung sehr gut durchdringen. So sparen Sie Heizkosten und genießen eine angenehm dosierte Fußwärme während der Heizperiode bzw. einen angenehm temperierten Raum während der Wärmeperiode.



PFLEGE

SCHÖNER PFLEGEN UND WERTE ERHALTEN: **clean & green**

Verwenden Sie clean & green – und Sie machen alles richtig: Diese Pflege ist speziell auf HARO Laminatböden abgestimmt und bedenkenlos einsetzbar. Mit clean & green reinigen und pflegen Sie Ihren Boden nicht nur, Sie erhalten auch seinen Wert – ohne sich Gedanken machen zu müssen, ob diese Mittel zu scharf für die Oberflächen sind oder Spuren hinterlassen. Außerdem sind sie ökologisch unbedenklich.



Intensivreiniger active

Öko-Bodenreinigungs-Konzentrat.
Zur Grundreinigung von Parkett.

Bodenpflege aqua shield

Dauerhafte Auffrischung und
Schutz für versiegeltes Parkett.

Two bottles of clean & green cleaning products are displayed on a light-colored wooden floor. On the left is a blue bottle of "Intensivreiniger active" (500 ml) for laminate and parket floors. On the right is a white bottle of "Bodenpflege aqua shield" (1000 ml) for laminate and coated surfaces, featuring a blue and white design with a green seal. A circular badge at the bottom of the image reads "BLAUER ENGEL" and "DAS UMWELTZEICHEN". A blue button at the bottom left contains the text "www.blauer-engel.de/uz12a".



„ICH BIN BEGEISTERT,
WIE MÜHELOS SICH MEIN LAMINATBODEN
REINIGEN LÄSST – UND DAS
GANZ ÖKOLOGISCH“.

AUFBAU



AUFBAU HARO SONDEREDITION NKL31,
TRITTY 90/100

AUSSEN SCHÖN – INNEN QUALITÄT

HARO Laminatboden ist eine mittlerweile mehr als 25-jährige Erfolgsstory. Das liegt nicht nur an den besonders authentischen Holznachbildungen, sondern auch an der besonderen Qualität und dem aufwendigen technischen Aufbau.

1. Overlay, spezialimprägniert (widerstandsfähige Schutzschicht)
2. Dekorlaminat, spezialimprägniert
3. Spezielle, quellvergütete HDF-E1-Trägerplatte aquaResist
4. Gegenzuglaminat
5. Optional mit werkseitig aufkaschierter Silent Pro Komfort-Dämmunterlage oder mit Silent CT-Technologie (geeignet für Fußbodenheizung)



AUFBAU HARO TRITTY 200 AQUA

1. Overlay, spezialimprägniert (widerstandsfähige Schutzschicht)
2. Dekorlaminat und Kraftpapier, spezialimprägniert
3. Spezielle, quellvergütete HDF-E1-Trägerplatte aquaResist
4. Mehrschichtiges Gegenzuglaminat (feuchtigkeitsabweisend)
5. Optional mit werkseitig aufkaschierter Silent Pro Komfort-Dämmunterlage oder mit Silent CT-Technologie (geeignet für Fußbodenheizung)

Das **Overlay**, die oberste Schicht, ist fast so hart wie Diamant und an Robustheit, Kratzbeständigkeit und Festigkeit kaum zu übertreffen.

Die **Dekorschicht**, ein lichtechtes Spezialpapier, das aufwendig bedruckt und in Melaminharz getränkt wird, garantiert höchste Natürlichkeit und brillante Farben.

Die **Trägerplatte** aus Nadelholz sorgt für höchste Formstabilität und schützt gegen Feuchtigkeit.

Das **Gegenzuglaminat** auf der Unterseite der Laminatboden-Diele gleicht die Spannung zum Overlay aus. Es verhindert das Verziehen der Diele und bietet einen zusätzlichen Feuchteschutz.

„FÜR JEDEN WOHNBEREICH
GIBT ES DEN PASSENDEN LAMINAT-
BODEN. SOGAR MIT NÄSSESCHUTZ.“



EMPFOHLENE EINSATZGEBIETE

FÜR JEDEN ANSPRUCH DIE PASSENDE SERIE

Ganz gleich, welche Anforderungen Sie stellen: bei uns finden Sie genau den richtigen Laminatboden – immer in einer Qualität, die höchste Ansprüche erfüllt. Welche Serie für Ihren Zweck am besten geeignet ist, sehen Sie hier auf einen Blick.

SONDEREDITION NKL 31



Für Wohnbereiche mit hoher und gewerbliche Bereiche mit geringer Beanspruchung

TRITTY 90



Für Wohnbereiche mit hoher und gewerbliche Bereiche mit mittlerer Beanspruchung

TRITTY 100



Für Wohnbereiche mit hoher und gewerbliche Bereiche mit mittlerer Beanspruchung

TRITTY 200 AQUA



Für Wohnbereiche mit hoher und gewerbliche Bereiche mit hoher Beanspruchung

	Schlafzimmer			
Wohnen	██████████	██████████	██████████	██████████
Kinderzimmer	██████████	██████████	██████████	██████████
Esszimmer	██████████	██████████	██████████	██████████
Wohnzimmer	██████████	██████████	██████████	██████████
Diele	██████████	██████████	██████████	██████████
Küche	██████████	██████████	██████████	██████████
<hr/>				
Gewerbe				
Büro	██████████	██████████	██████████	██████████
Hotelzimmer	██████████	██████████	██████████	██████████
Konferenzraum	██████████	██████████	██████████	██████████
Arztpraxis	██████████	██████████	██████████	██████████
Empfangsraum				
Verkaufsraum				

██████████ empfohlen

██████████ möglich

TRITTY 200 AQUA – AUCH FÜR FEUCHTRÄUME

ZUSÄTZLICHE SICHERHEIT BIETET
DIE NEUE SERIE TRITTY 200 AQUA.

Aufgrund der hochquellvergüteten aquaReject Trägerplatte ist der Boden optimal gegen Feuchtigkeit geschützt und auch für die Verlegung in Feuchträumen (W0-1 nach DIN 18534) wie z. B. häusliche Badezimmer oder Küchen freigegeben. Durch die höchste Quellvergütung und die spezielle Imprägnierung hält TRITTY 200 Aqua stehendem Wasser einem Zeitraum bis 4 Stunden stand.

Darüber hinaus ist der Boden dank der hohen Nutzungsklasse 23/33 auch bestens für besonders beanspruchte Bereiche wie Flur

- oder Küche geeignet.
- Der Einsatz in Nassbereichen wie Sauna oder Dusche ist nicht zugelassen
- Bitte beachten Sie: Die Untergrundfeuchte muss den Normvorgaben bei der Verlegung entsprechen.
- Die Vorgaben der Verlegeanleitung sind stets zu beachten.



SERIEN

SE
NKL
31

90

100

200
Aqua

HARO SONDEREDITION NKL 31 – DER PERFEKTE EINSTIEG

Für junges Wohnen, z. B. für die erste eigene Wohnung: Qualität zu einem sehr guten Preis.

HARO TRITTY 90 – TRENDIGES BODENDESIGN – SCHÖN UND ROBUST

Unsere Serie TRITTY 90 bringt frische Akzente für trendiges Wohnen. Der Aufbau macht die Laminatböden der Serie TRITTY 90 sehr robust. Mit modernen Dekoren und mit der neuen Oberfläche soft matt erfüllt er Ansprüche moderner Einrichtungstrends ganz besonders.

HARO TRITTY 100 – DER ROBUSTE LAMINATBODEN MIT DER RIESENAUSWAHL

Naturidentische Anmutung und Oberflächen, strapazierfähig und belastbar, in vier unterschiedlichen Formaten – die Böden der Serie TRITTY 100 erfüllen alle Wünsche. Mit der Silent CT-Technologie wird die Serie TRITTY 100 sogar zum leisensten Laminatboden der Welt. Und dank Top Connect beginnt die Freude bereits beim Verlegen.

HARO TRITTY 200 AQUA – DER LAMINATBODEN MIT EXTRA FEUCHTESCHUTZ

Dieser Boden ist dank der hohen Nutzungsklasse, sowie der besonderen Abriebbeständigkeit, bestens für stärker beanspruchte Bereiche wie Flur, Küche oder sogar Objekte geeignet.

Technische Daten:

Nutzungsklasse: 23/31
Abriebklasse: AC3
Impactklasse: IC1
Kratzfestigkeit: Grad 3
Elektrostatisches Verhalten:
Antistatikklasse: ASF2
Garantie:
15 Jahre Wohnbereich
Abmessungen**: 7 x 193 x 1282 mm
mit Silent Pro Komfort-Dämmunterlage:
2 mm mehr Höhe
Raumschallverbesserung: ca. 30 %*
Trittschallverbesserung: 18 dB



Technische Daten:

Nutzungsklasse: 23/32
Abriebklasse: AC4
Impactklasse: IC2
Kratzfestigkeit: Grad 4
Elektrostatisches Verhalten:
Antistatikklasse: ASF2
Garantie:
20 Jahre Wohnbereich,
5 Jahre Gewerbebereich
Abmessungen**:
7 x 193 x 1282 mm
mit Silent Pro Komfort-Dämmunterlage:
2 mm mehr Höhe
Raumschallverbesserung: ca. 30 %*
Trittschallverbesserung: 18 dB
mit Silent CT: 2 mm mehr Höhe
Raumschallverbesserung: 60 %*
Trittschallverbesserung: 14 dB



5G Fold Down
locking system

Technische Daten:

Nutzungsklasse: 23/32
Abriebklasse: AC4
Impactklasse: IC2
Kratzfestigkeit: Grad 4
Elektrostatisches Verhalten:
Antistatikklasse: ASF2
Garantie:
25 Jahre Wohnbereich,
5 Jahre Gewerbebereich
Abmessungen**:
Landhausdiele/3-Stab:
8 x 193 x 1282 mm
Loft 4V: 8 x 135 x 1282 mm
Campus 4V: 8 x 243 x 1282 mm
Gran Via 4V: 8 x 243 x 2200 mm
mit Silent Pro Komfort-Dämmunterlage:
2 mm mehr Höhe
Raumschallverbesserung: ca. 30 %*
Trittschallverbesserung: 18 dB
mit Silent CT:
2 mm mehr Höhe
Raumschallverbesserung: 60 %*
Trittschallverbesserung: 14 dB



5G Fold Down
locking system

* Messung EPLF Impulshammer/Walking Lady
(bezogen auf Referenzboden)

** Dicke x Breite x Länge

QUALITÄT

„HARO LAMINATBODEN: IN ALLEN KRITERIEN DEUTLICH BESSER ALS DIE NORM VORSCHREIBT.“

EIGENSCHAFTEN LAMINATBODEN

SPEZIALIMPRÄGNIERTER DECKBELAG

Ein Qualitätsmerkmal unserer Laminatböden ist ihre hohe UV-Beständigkeit. Aufgrund der Spezialimprägnierung bleiben die Farben bei Sonneneinwirkung stabil und verlieren nicht an Brillanz. Ein weiterer Vorteil der Imprägnierung: die Unempfindlichkeit gegen Kratzer und Flecken. Die hohe Belastbarkeit des Deckbelags verhindert auch langfristig eine Beschädigung der Oberfläche durch Abrieb (z.B. Stuhlrücken) oder Hitzeeinwirkung (z.B. Zigarettenenglut). Die HARO Qualitätsrichtlinien sind grundsätzlich so ausgerichtet, dass sie die Normvorgaben weit übertreffen.


	Brillante Optik		Doppelter Feuchtigkeitsschutz durch aquatec System
	Hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis		Abriebfest
	Formstabil und passgenau		Schwer entflammbar (Cfl-S1), geprüft nach DIN EN 13501-1
	Geeignet für Fußbodenheizung/-kühlung		Druck- und stoßfest
	Antistatisch		Zigarettenenglutbeständig
	Überdurchschnittlich kratzfest		Optional integrierte Trittschalldämmung
	UV-lichtbeständig		
	Pflegeleicht und schmutzabweisend		

FEUCHTIGKEITSSCHUTZ

DOPPELTER FEUCHTIGKEITSSCHUTZ AQUATEC

Durch den ausgewogenen Mehrschichtaufbau in Verbindung mit dem aquaTec-System bleiben HARO Laminatböden jederzeit stabil und in Form.

Kantenquellung von Laminatböden bei Wassereinfluss



aquaTec®
System

Sortimentsübersicht HARO Laminatboden Sonderedition NKL 31

	<p>Landhausdiele EICHE SIENA SAMTWEISS* [soft] [m] Art.Nr. 538 634</p>		<p>3-Stab BUCHE BEIGE* [p] Art.Nr. 538 630</p>		<p>2-Stab EICHE ENGADIN* [s] [m] Art.Nr. 533 098</p>
	<p>Landhausdiele EICHE TIVOLI* [soft] [m] Art.Nr. 538 629</p>		<p>3-Stab AHORN AKZENT* [p] Art.Nr. 538 631</p>		<p>Landhausdiele EICHE MERAN* [s] [m] Art.Nr. 535 201</p>
	<p>Landhausdiele EICHE DOVER* [s] [m] Art.Nr. 534 267</p>		<p>Landhausdiele EICHE SIENA PURO* [soft] [m] Art.Nr. 538 632</p>		<p>Landhausdiele EICHE MODENA* [soft] [m] Art.Nr. 538 633</p>
	<p>2-Stab GRAPHITEICHE* [s] [m] Art.Nr. 530 278</p>		<p>Landhausdiele EICHE OLBLIA* [soft] [m] Art.Nr. 538 628</p>		<p>3-Stab NUSSBAUM AMBIENTE* [p] Art.Nr. 538 854</p>

Sortimentsübersicht HARO Laminatboden TRITTY 90

	<p>Landhausdiele 4V EICHE SAVONA WEISS* [4] [soft] [m] Art.Nr. 538 648</p>		<p>Landhausdiele 4V EICHE EMILIA HELLGRAU* [4] [a] [soft] Art.Nr. 538 651</p>		<p>Landhausdiele 4V EICHE SAVONA NATUR* [4] [soft] [m] Art.Nr. 538 649</p>
	<p>Landhausdiele 4V SKANDINAVISCHE EICHE* [4] [a] Art.Nr. 535 235</p>		<p>Landhausdiele 4V EICHE LIVORNO GREIGE* [4] [soft] [m] Art.Nr. 538 652</p>		<p>Landhausdiele 4V EICHE TERANA* [4] [soft] [m] Art.Nr. 535 239</p>
	<p>Landhausdiele 4V EICHE BERGAMO ANTIKWEISS* [4] [a] [soft] Art.Nr. 538 646</p>		<p>Landhausdiele 4V EICHE MELINA PURO* [4] [soft] [m] Art.Nr. 535 238</p>		<p>Landhausdiele 4V EICHE LIVORNO GERÄUCHERT* [4] [soft] [m] Art.Nr. 538 650</p>
	<p>Landhausdiele HIGHLAND EICHE* [s] [m] Art.Nr. 538 856</p>		<p>3-Stab STEINEICHE* [a] [m] Art.Nr. 538 855</p>		<p>Landhausdiele 4V EICHE CORONA* [4] [s] [m] Art.Nr. 538 645</p>
	<p>Landhausdiele 4V DESIGNHOLZ HARMONY* [4] [soft] [m] Art.Nr. 535 237</p>		<p>Landhausdiele 4V EICHE ITALICA CREME* [4] [a] Art.Nr. 538 653</p>		<p>Landhausdiele ALABAMA EICHE* [s] [m] Art.Nr. 538 647</p>
	<p>Landhausdiele 4V EICHE DOLOMITI* [4] [s] [m] Art.Nr. 538 654</p>		<p>Landhausdiele 4V EICHE VERANO* [4] [s] [m] Art.Nr. 538 655</p>		<p>Landhausdiele 4V EICHE KERNGERÄUCHERT* [4] [s] [m] Art.Nr. 538 656</p>

Sortimentsübersicht HARO Laminatboden TRITTY 100 Gran Via 4V

	<p>Gran Via 4V EICHE EMILIA WEISS*</p> <p>   Art.Nr. 538 765</p>		<p>Gran Via 4V EICHE EMILIA SAMTBRAUN*</p> <p>   Art.Nr. 538 771</p>		<p>Gran Via 4V EICHE ALTHOLZ*</p> <p>   Art.Nr. 526 712</p>
	<p>Gran Via 4V KASTANIE BIANCO*</p> <p>   Art.Nr. 530 303</p>		<p>Gran Via 4V EICHE EMILIA PURO*</p> <p>   Art.Nr. 538 769</p>		<p>Gran Via 4V AFROMOSIA*</p> <p>  Art.Nr. 526 934</p>
	<p>Gran Via 4V EICHE CONTURA STEINGRAU*</p> <p>  Art.Nr. 531 917</p>		<p>Gran Via 4V EICHE PORTLAND PURO*</p> <p>  Art.Nr. 533 140</p>		<p>Gran Via 4V EICHE PORTLAND BERNSTEIN*</p> <p>  Art.Nr. 533 142</p>
	<p>Gran Via 4V HIGHLAND EICHE*</p> <p>   Art.Nr. 538 768</p>		<p>Gran Via 4V EICHE ITALICA CREME*</p> <p>  Art.Nr. 530 693</p>		<p>Gran Via 4V EICHE ITALICA GERÄUCHERT*</p> <p>  Art.Nr. 530 333</p>
	<p>Gran Via 4V EICHE EMILIA SAMTGRAU*</p> <p>   Art.Nr. 538 770</p>		<p>Gran Via 4V EICHE EMILIA HONIG*</p> <p>   Art.Nr. 538 772</p>		<p>Gran Via 4V ITALIENISCHER NUSSBAUM*</p> <p>   Art.Nr. 526 714</p>
	<p>Gran Via 4V ALPINEICHE GRAU*</p> <p>   Art.Nr. 526 711</p>		<p>Gran Via 4V ALPINEICHE NATUR*</p> <p>   Art.Nr. 526 709</p>		<p>Gran Via 4V EICHE CONTURA GERÄUCHERT*</p> <p>  Art.Nr. 538 773</p>
	<p>Gran Via 4V EICHE PORTLAND GRAU*</p> <p>  Art.Nr. 533 139</p>		<p>Gran Via 4V EICHE PORTLAND NATUR*</p> <p>  Art.Nr. 533 141</p>		<p>Gran Via 4V EICHE BERGAMO CARBON*</p> <p>   Art.Nr. 538 767</p>
	<p>Gran Via 4V EICHE ANTIKGRAU*</p> <p>  Art.Nr. 526 704</p>		<p>Gran Via 4V EICHE BERGAMO NATUR*</p> <p>   Art.Nr. 538 766</p>		<p>Gran Via 4V EICHE CONTURA SCHWARZ*</p> <p>  Art.Nr. 533 144</p>
	<p>Gran Via 4V EICHE VENETO CREMA*</p> <p>   Art.Nr. 535 269</p>		<p>Gran Via 4V EICHE ITALICA NATUR*</p> <p>  Art.Nr. 530 338</p>		

*Holznachbildung

Sortimentsübersicht HARO Laminatboden TRITTY 100



Landhausdiele 4V
EICHE EMILIA WEISS*
4 a soft Art.Nr. 538 689



Landhausdiele 4V
EICHE EMILIA PURO*
4 a soft Art.Nr. 538 691



Landhausdiele 4V
EICHE ITALICA NATUR*
4 a Art.Nr. 530 335



Landhausdiele 4V
EICHE CONTURA STEINGRAU*
4 a Art.Nr. 538 696



3-Stab
EICHE PREMIUM CREME*
a Art.Nr. 526 661



Landhausdiele 4V
EICHE ALTHOLZ*
4 s m Art.Nr. 526 678



Landhausdiele 4V
STONEWOOD CREME*
4 soft m Art.Nr. 538 690



Landhausdiele 4V
EICHE PORTLAND PURO*
4 a Art.Nr. 533 122



Landhausdiele
ITALIENISCHER NUSSBAUM*
p m Art.Nr. 526 682



Landhausdiele 4V
EICHE EMILIA SAMTGRAU*
4 a soft Art.Nr. 538 695



Landhausdiele 4V
EICHE ITALICA CREME*
4 a Art.Nr. 538 920



Landhausdiele
IROKO*
p Art.Nr. 529 052



Landhausdiele 4V
EICHE PORTLAND GRAU*
4 a Art.Nr. 533 121



Landhausdiele 4V
EICHE EMILIA HONIG*
4 a soft Art.Nr. 538 692



Landhausdiele 4V
EICHE ITALICA GERÄUCHERT*
4 a Art.Nr. 530 327



Landhausdiele
EICHE ANTIKGRAU*
a Art.Nr. 526 671



Landhausdiele
EICHE ELEGANCE*
a Art.Nr. 526 668



Landhausdiele 4V
EICHE CONTURA GERÄUCHERT*
4 a Art.Nr. 538 697



Landhausdiele 4V
EICHE VENETO CREMA*
4 a m Art.Nr. 535 261



Landhausdiele
ALPINEICHE NATUR*
a m Art.Nr. 526 676



Landhausdiele 4V
EICHE BERGAMO CARBON*
4 a soft Art.Nr. 538 694



Landhausdiele 4V
KASTANIE IMPRESSO*
4 s m Art.Nr. 526 680



Landhausdiele 4V
EICHE PORTLAND NATUR*
4 a Art.Nr. 533 123



Landhausdiele
TRAUBENAHORN*
p Art.Nr. 525 659



Landhausdiele 4V
EICHE BERGAMO NATUR*
4 a soft Art.Nr. 538 693

*Holznachbildung

Sortimentsübersicht HARO Laminatboden TRITTY 100 Loft 4V



Loft 4V
EICHE EMILIA WEISS*
4 a soft Art.Nr. 538 716



Loft 4V
EICHE EMILIA HELLGRAU*
4 a soft Art.Nr. 538 717



Loft 4V
ITALIENISCHER NUSSBAUM*
4 p m Art.Nr. 535 372



Loft 4V
SKANDINAVISCHE EICHE*
4 a Art.Nr. 538 718



Loft 4V
EICHE PORTLAND PURO*
4 a Art.Nr. 538 722



Loft 4V
EICHE CONTURA GERÄUCHERT*
4 a Art.Nr. 538 721



Loft 4V
EICHE VENETO CREMA*
4 a m Art.Nr. 538 719



Loft 4V
EICHE EMILIA HONIG*
4 a soft Art.Nr. 538 720

Sortimentsübersicht HARO Laminatboden TRITTY 100 Campus 4V



Campus 4V
EICHE EMILIA SAMTWEISS*
4 a soft Art.Nr. 538 751



Campus 4V
EICHE EMILIA PURO*
4 a soft Art.Nr. 538 750



Campus 4V
EICHE BERGAMO NATUR*
4 a soft Art.Nr. 538 747



Campus 4V
EICHE BERGAMO SILBERGRAU*
4 a soft Art.Nr. 538 748



Campus 4V
EICHE ITALICA CREME*
4 a Art.Nr. 532 060



Campus 4V
EICHE BERGAMO ANTIK GERÄUCHERT*
4 a soft Art.Nr. 538 749



Campus 4V
EICHE LIGURIA GREIGE*
4 soft m Art.Nr. 538 752



Campus 4V
ALPINEICHE NATUR*
4 a m Art.Nr. 532 063

Sortimentsübersicht HARO Laminatboden TRITTY 200 Aqua



Landhausdiele 4V
EICHE SICILIA WEISS*
4 a m Art.Nr. 537 368



Landhausdiele 4V
EICHE PORTLAND PURO*
4 a m Art.Nr. 539 146



Landhausdiele 4V
EICHE SICILIA NATUR*
4 a m Art.Nr. 537 371



Landhausdiele 4V
EICHE EMILIA SAMTWEISS*
4 a soft Art.Nr. 539 147



Landhausdiele 4V
EICHE SICILIA PURO*
4 a m Art.Nr. 537 370



Landhausdiele 4V
EICHE VENETO HONIG*
4 a m Art.Nr. 537 372



Landhausdiele 4V
EICHE VENETO SAND*
4 a m Art.Nr. 537 369



Landhausdiele 4V
EICHE VENETO MOCCA*
4 a m Art.Nr. 537 373

Sortimentsübersicht HARO Laminatboden TRITTY 200 Aqua Gran Via 4V



Gran Via 4V
EICHE SICILIA WEISS*
4 a m Art.Nr. 537 374



Gran Via 4V
EICHE PORTLAND PURO*
4 a m Art.Nr. 539 148



Gran Via 4V
EICHE SICILIA NATUR*
4 a m Art.Nr. 537 377



Gran Via 4V
EICHE EMILIA SAMTWEISS*
4 a soft Art.Nr. 539 149




Gran Via 4V
EICHE SICILIA PURO*
4 a m Art.Nr. 537 376



Gran Via 4V
EICHE VENETO HONIG*
4 a m Art.Nr. 537 378



Gran Via 4V
EICHE VENETO SAND*
4 a m Art.Nr. 537 375



Gran Via 4V
EICHE VENETO MOCCA*
4 a m Art.Nr. 537 379

*Holznachbildung

PRODUKTVIELFALT VON HARO

Holz ist in seiner Vielfalt ein faszinierender Werkstoff. Wir stehen zu unserer Leidenschaft für Holz und nutzen in unseren Produkten für Ihr Zuhause seine natürliche Wirkung, seine kraftvolle Ästhetik und seine vielfältigen Eigenschaften als Basis für stilvolles Wohnen.



HARO PARKETT

Unsere Parkettböden sind ausschließlich aus hochwertigsten Hölzern gemacht. Mit einem HARO Parkett werten Sie Ihre Räume nachhaltig auf und genießen für viele Jahre höchsten Wohnkomfort.



DISANO BY HARO

DISANO ist nicht nur die perfekte Lösung für jugendliches und lebendiges Wohnen. DISANO ist wohngesund und zu 100 % frei von PVC und Weichmachern.



HARO INTERIOR

Mit HARO Interior nutzen Sie die natürliche Ausstrahlung von edlem Holz auch für die Wandgestaltung sowie für die Treppenverkleidung. Als Eyecatcher finden Sie hier auch den „HARO Table“.



PARKETTMANUFAKTUR BY HARO
Was hier von Meisterhand entsteht, sind Böden, die an Noblesse und Einzigartigkeit nicht zu überbieten sind. Edelste Hölzer werden in echter Handarbeit zu Parkettböden der Extraklasse gearbeitet.



KORKBODEN

Jahrzehntelang war Korkboden fast ausschließlich in Kinderzimmern und Tagesstätten zu finden. Das verdankte er seiner Fußwärme und seiner soften Oberfläche. Wir haben ihn „salonfähig“ gemacht – als echte Alternative für stilvolles Wohnen.

ZERTIFIZIERUNG



Dass Qualität bei uns mehr als ein Versprechen ist, sehen Sie nicht nur an unseren Produkten und dem darauf perfekt abgestimmten Zubehör, sondern auch an einer Vielzahl von Zertifikaten. Sie belegen, dass wir sowohl bei den Produkten als auch im Hinblick auf Wohngesundheit und bei den Fertigungsprozessen höchsten Wert auf Transparenz und Sorgfalt legen.

bis zu



HARO GARANTIE

Neben der gesetzlichen Garantiefrist gewährleistet HARO zusätzlich Garantie auf verschiedene Produktgruppen. Bitte beachten Sie die jeweiligen Garantiebedingungen.



UMWELTZEICHEN BLAUE ENGEL

Der Blaue Engel bescheinigt seit 1992 die Umweltverträglichkeit unserer Produkte.

www.blauer-engel.de/uz176



NACHHALTIGKEIT

Die Hamberger Flooring GmbH & Co. KG ist seit Beginn 2004 PEFC zertifiziert



MADE IN GERMANY

Unsere Qualitätsböden sind beste deutsche Wertarbeit.



ISO 9001

Seit 1995 ist unser Qualitätsmanagementsystem nach DIN EN ISO 9001:2008 zertifiziert. Es sichert die Abläufe im Unternehmen und trägt damit zur Erhaltung einer gleichbleibenden Produktqualität bei.



CE

Die CE-Kennzeichnung bestätigt, dass HARO Bodenbeläge allen grundlegenden europäischen Sicherheits- und Gesundheitsrichtlinien entsprechen.



ISO 14001

Mit der Zertifizierung nach DIN EN ISO 14001:2004 bekennen wir uns seit 1998 zu einem aktiven Umweltmanagement.



EPLF

Die Hamberger Flooring GmbH & Co. KG ist Gründungsmitglied im Verband der Europäischen Laminatfußbodenhersteller.



ISO 50001

Die Norm 50001 ermöglicht es Unternehmen, Prozesse und Systeme aufzubauen, die für die Reduktion des eigenen Energieverbrauchs und eine Steigerung der Energieeffizienz erforderlich sind.



VOC-Label

Das französische VOC-Label zertifiziert die Unbedenklichkeit der Emission von HARO Laminatböden.



HARO LAMINATBODEN – EINFACH BESSER