

DISANO

Der wohngesunde Designboden

Dekorbuch

100 % FREI von
PVC und
Weichmachern

Ⓔ DISANO – *Design floor for healthy living*
Design Book

Ⓕ DISANO – *Sol tendance pour un environnement sain*
Guide des décors

Ⓖ DISANO – *Suelo de Diseño para un hogar saludable*
Libro de las decoraciones

Ⓘ DISANO – *Il pavimento di design salubre*
Libro dei design

Ⓡ DISANO – *Полезный для здоровья дизайнерский пол*
Книга дизайнов

Ⓓ DISANO – *Det sunde Designgulv*
Designbog

Inhaltsverzeichnis

Produktinformation

EN	FR	ES	IT	RU	DK
Table of contents	Table des matières	Índice	Sommario	Содержание	Indholdsfortegnelse
Product information	Informations produit	Información de producto	Informazione prodotto	Информация об изделии	Produktinformation



- DISANO SmartAqua Piazza 4V **BETON HELL** Steinstruktur (Steinnachbildung)
- DISANO SmartAqua Piazza 4V **CONCRETE BRIGHT** stone structure (stone reproduction)
- DISANO SmartAqua Piazza 4V **BÉTON CLAIR** Structure de la pierre (imitation pierre)
- DISANO SmartAqua Piazza 4V **CEMENTO CLARO** Estructura de piedra (imitación de piedra)
- DISANO SmartAqua Piazza 4B **CEMENTO CHIARO** struttura pietra (effetto pietra)
- DISANO SmartAqua Piazza 4V **БЕТОН СВЕТЛЫЙ** Фактура камня (имитация камня)
- DISANO SmartAqua Piazza 4V **BETON LYS** stenstruktur (imiteret sten)

DISANO Saphir ^{2, 3}			4
Landhausdiele 4VM	Kristalleiche	strukturiert	5
Landhausdiele 4VM	Country Eiche grau	rustikal strukturiert.	6
Landhausdiele 4VM	Steineiche creme	strukturiert	7
Landhausdiele 4VM	Sandeiche	strukturiert	8
Landhausdiele 4VM	Feldeiche	strukturiert	9
Landhausdiele 4VM	Wildeiche	strukturiert	10
Landhausdiele 4VM	Tabakeiche	strukturiert	11
Landhausdiele 4VM	Französische Räuchereiche	strukturiert	12

DISANO Classic Aqua ^{2, 3}			13
Landhausdiele XL 4V	Eiche weiß	strukturiert	15
Landhausdiele XL 4V	Eiche Glacier	strukturiert	16
Landhausdiele XL 4V	Kristalleiche	strukturiert	17
Landhausdiele XL 4V	Pinie Nordica	strukturiert	18
Landhausdiele XL 4V	Lichteiche	strukturiert	19
Landhausdiele XL 4V	Eiche Riva	authentic.	20
Landhausdiele XL 4V	Country Eiche grau	rustikal strukturiert.	21
Landhausdiele XL 4V	Eiche Vintage greige	rustikal strukturiert.	22
Landhausdiele XL 4V	Steineiche creme	strukturiert	23
Landhausdiele XL 4V	Country Eiche natur	rustikal strukturiert.	24
Landhausdiele XL 4V	Sandeiche	strukturiert	25
Landhausdiele XL 4V	Eiche natur	strukturiert	26
Landhausdiele XL 4V	Feldeiche	strukturiert	27
Landhausdiele XL 4V	Bergeiche	strukturiert	28
Landhausdiele XL 4V	Wildeiche	strukturiert	29
Landhausdiele XL 4V	Tabakeiche	strukturiert	30
Landhausdiele XL 4V	Nussbaum	strukturiert	31
Landhausdiele XL 4V	Französische Räuchereiche	strukturiert	32
Landhausdiele XL 4V	Eiche Provence creme	authentic.	33
Landhausdiele XL 4V	Eiche Provence natur	authentic.	34
Landhausdiele XL 4V	Eiche Provence geräuchert	authentic.	35

DISANO SmartAqua ^{2, 3}			36
Piazza 4V	Marmor weiß	Steinstruktur	37
Piazza 4V	Artdesign crema	Steinstruktur	38
Piazza 4V	Sandstein	Steinstruktur	39
Piazza 4V	Beton hell	Steinstruktur	40
Piazza 4V	Beton grau	Steinstruktur	41
Piazza 4V	Schiefer anthrazit	Steinstruktur	42
Landhausdiele 4VM	Eiche naturweiß	strukturiert	43
Landhausdiele 4VM	Eiche Jubilé	strukturiert	44
Landhausdiele 4VM	Antikeiche creme	rustikal strukturiert	45
Landhausdiele 4VM	Eiche Columbia grau	strukturiert	46
Landhausdiele 4VM	Eiche Columbia hell	strukturiert	47
Landhausdiele 4VM	Eiche Lavida	strukturiert	48
Landhausdiele 4VM	Eiche Phoenix	strukturiert	49
Landhausdiele 4VM	Eiche Columbia natur	strukturiert	50
Landhausdiele 4VM	Eiche Oxford	strukturiert	51
Landhausdiele 4VM	Antikeiche geräuchert	rustikal strukturiert	52

Formate


DISANO Saphir Landhausdiele 4VM4,5 x 235 x 1282 mm



DISANO Classic Aqua Landhausdiele XL 4V9,3 x 235 x 2035 mm



DISANO SmartAqua Piazza 4V6,5 x 313 x 631 mm



NEU

DISANO Life Landhausdiele XL 4V8 x 235 x 1800 mm



DISANO Project Landhausdiele 4VM2 x 248 x 1300 mm2 x 310 x 650 mm



NEU

DISANO Life ¹			53
Landhausdiele XL 4V	Eiche naturweiß	strukturiert	55
Landhausdiele XL 4V	Eiche Jubilé	strukturiert	56
Landhausdiele XL 4V	Antikeiche creme	rustikal strukturiert	57
Landhausdiele XL 4V	Eiche Columbia grau	strukturiert	58
Landhausdiele XL 4V	Eiche Columbia hell	strukturiert	59
Landhausdiele XL 4V	Eiche Lavida	strukturiert	60
Landhausdiele XL 4V	Eiche Columbia natur	strukturiert	61
Landhausdiele XL 4V	Antikeiche geräuchert	rustikal strukturiert	62
Landhausdiele XL 4V	Eiche Cambridge	strukturiert	63

Disano Project ^{3, 4}			64
Piazza 4VM	Marmor weiß	Steinstruktur	65
Piazza 4VM	Beton hell	Steinstruktur	66
Piazza 4VM	Schiefer anthrazit	Steinstruktur	67
Landhausdiele 4VM	Kristalleiche	strukturiert	68
Landhausdiele 4VM	Country Eiche grau	rustikal strukturiert	69
Landhausdiele 4VM	Steineiche creme	strukturiert	70
Landhausdiele 4VM	Sandeiche	strukturiert	71
Landhausdiele 4VM	Feldeiche	strukturiert	72
Landhausdiele 4VM	Wildeiche	strukturiert	73
Landhausdiele 4VM	Tabakeiche	strukturiert	74
Landhausdiele 4VM	Französische Räuchereiche	strukturiert	75

XL = Langdielenformat; 4V = vierseitige Fase; 4VM = vierseitige Microfase
¹ Für schwimmende Verlegung geeignet
² Für schwimmende Verlegung und vollflächige Verklebung (mit HARO Elastikkleber Art.Nr. 410 563) geeignet.
Bei vollflächiger Verklebung kann der Boden durchgängig verlegt werden.
³ Böden für den Einsatz in Feuchträumen müssen vollflächig verklebt werden.
⁴ Vollflächige Verklebung (mit z. B. HARO Dispersionskleber Art.Nr. 410 566)

Alle Dekore in Holznachbildung bzw. Steinnachbildung.

Aufgrund repro- und drucktechnischer Bedingungen sind Farbabweichungen bei Böden und Sockelleisten zu den jeweiligen Originalmustern möglich.



Zur Reinigung und Pflege empfehlen wir die optimal abgestimmte Pflegeserie clean & green.

clean & green natural
für die regelmäßige Reinigung
Art.Nr. 407 633


clean & green active
für die Grundreinigung
Art.Nr. 407 634

clean & green aqua shield
zur Auffrischung
Art.Nr. 409 774



DISANO SmartAqua

Der smarte Designboden für's junge Wohnen.
Auch für Feuchträume.




- 1 Die **SilentSense** Oberfläche in authentischer Holzoptik ist elastisch, weich und angenehm warm, schützt den Boden und verleiht ihm Strapazierfähigkeit bei einfacher Pflege.
- 2 Bei der PVC-freien, formstabilen **AquaReject** Trägerplatte handelt es sich um ein Rigid Core Board auf Basis natürlicher Materialien. Damit bleiben auch leichte Unebenheiten im Untergrund unsichtbar. Diese ist durch die höchste Quellvergütung auch für den Einsatz in Feuchträumen (W0-1 nach DIN 18534) wie z. B. häusliche Badezimmer freigegeben. Aufgrund der speziellen Imprägnierung hält die Platte auch stehendem Leitungswasser einem Zeitraum von bis zu 4 Stunden stand.
- 3 Hochverdichtete Kork-Dämmunterlage zur Raum- und Trittschallreduzierung sowie für einen optimierten Gehkomfort. Keine weitere Dämmunterlage erforderlich.

TECHNISCHE DATEN	
Dielenabmessung	6,5 x 235 x 1282 mm Landhausdiele 4VM 6,5 x 313 x 631 mm Piazza 4V
Inhalt/Pack	10 St. = 3,01 m² Landhausdiele 4VM 10 St. = 1,98 m² Piazza 4V
Gewicht	5,61 kg/m²
Nutzungsklasse	23/33 (nach EN 685)
Verbindung/Verlegung	Leicht zu verlegen durch das Top Connect Verlegesystem. Für schwimmende Verlegung und vollflächige Verklebung geeignet. Böden für den Einsatz in Feuchträumen müssen vollflächig verklebt werden.
Garantie (lt. Garantiebest.)	20 Jahre im Wohnbereich 5 Jahre im gewerblichen Bereich
Brandschutzklasse	D _{fl} -s1 (normal entflammbar bei schwimmender Verlegung) B _{fl} -s1 (schwer entflammbar bei vollflächiger Verklebung)
Fußbodenheizung	Sehr gut geeignet. Wärmedurchlasswiderstand 0,046 m² K/W

Aufbau

DISANO Saphir

Der strapazierfähige Designboden für alle Ansprüche. Wasserfest.



- 1 Die **SilentSense** Oberfläche in authentischer Holzoptik ist elastisch, weich und angenehm warm, schützt den Boden und verleiht ihm Strapazierfähigkeit bei einfacher Pflege.
- 2 Bei der formstabilen Vollkunststoff-Trägerplatte handelt es sich um ein PVC- und weichmacherfreies Rigid Core Board. Damit bleiben auch leichte Unebenheiten im Untergrund unsichtbar. Dadurch ist DISANO Saphir selbst bei stehendem Wasser vollkommen wasserbeständig und außerordentlich strapazierfähig. Außerdem sorgt die besondere Materialzusammensetzung der Trägerplatte für eine hohe Elastizität und damit für ein angenehm weiches Gehgefühl.

TECHNISCHE DATEN	
Dielenabmessung	4,5 x 235 x 1282 mm
Inhalt/Pack	10 St. = 3,01 m²
Gewicht	5,28 kg/m²
Nutzungsklasse	23/33 (nach EN 685)
Verbindung/Verlegung	Leicht zu verlegen durch das Top Connect Verlegesystem. Für schwimmende Verlegung und vollflächige Verklebung geeignet. Böden für den Einsatz in Feuchträumen müssen vollflächig verklebt werden.
Garantie (lt. Garantiebest.)	25 Jahre im Wohnbereich 5 Jahre im gewerblichen Bereich
Brandschutzklasse	D _{fl} -s2 (normal entflammbar bei schwimmender Verlegung) C _{fl} -s2 (schwer entflammbar bei vollflächiger Verklebung)
Fußbodenheizung	Sehr gut geeignet. Wärmedurchlasswiderstand 0,0317 m² K/W

DISANO Life

Der smarte Designboden für's junge Wohnen.




- 1 Die **SilentSense** Oberfläche in authentischer Holzoptik ist elastisch, weich und angenehm warm, schützt den Boden und sorgt für Strapazierfähigkeit bei einfacher Pflege.
- 2 Bei der der PVC-freien, formstabilen **HydroResist** Trägerplatte handelt es sich um ein Rigid Core Board auf Basis natürlicher Materialien. Damit bleiben auch leichte Unebenheiten im Untergrund unsichtbar. Diese ist durch die spezielle Quellvergütung besonders unempfindlich gegen Feuchtigkeit im Vergleich zu herkömmlichen Trägerplatten aus Holzwerkstoffen.
- 3 Hochverdichtete Kork-Dämmunterlage zur Raum- und Trittschallreduzierung sowie für einen optimierten Gehkomfort. Keine weitere Dämmunterlage erforderlich.

TECHNISCHE DATEN	
Dielenabmessung	8 x 235 x 1800 mm
Inhalt/Pack	8 St. = 3,38 m²
Gewicht	7 kg/m²
Nutzungsklasse	23/33 (nach EN 685)
Verbindung/Verlegung	Leicht zu verlegen durch das Top Connect Verlegesystem. Für schwimmende Verlegung und vollflächige Verklebung geeignet.
Garantie (lt. Garantiebest.)	20 Jahre im Wohnbereich 5 Jahre im gewerblichen Bereich
Brandschutzklasse	D _{fl} -s1 (normal entflammbar) bei schwimmender Verlegung)
Fußbodenheizung	Gut geeignet. Wärmedurchlasswiderstand 0,057 m² K/W

DISANO Classic Aqua

Der komfortable Designboden für gehobenes Wohnen. Auch für Feuchträume.



- 1 Die **SilentSense** Oberfläche in authentischer Holzoptik ist elastisch, weich und angenehm warm, schützt den Boden und verleiht ihm Strapazierfähigkeit bei einfacher Pflege.
- 2 Die wasserfeste **ElastoTec** Schicht ist besonders schlag- und stoßbeständig. Sie schützt den Boden nicht nur vor eindringender Feuchtigkeit, sondern optimiert die Stabilität der Dielen und sorgt durch Ihre Materialzusammensetzung für ein angenehmes, elastisches Gehgefühl.
- 3 Bei der PVC-freien, formstabilen **AquaReject** Trägerplatte handelt es sich um ein Rigid Core Board auf Basis natürlicher Materialien. Damit bleiben auch leichte Unebenheiten im Untergrund unsichtbar. Diese ist durch die höchste Quellvergütung auch für den Einsatz in Feuchträumen (W0-1 nach DIN 18534) wie z. B. häusliche Badezimmer freigegeben. Aufgrund der speziellen Imprägnierung hält die Platte auch stehendem Leitungswasser einem Zeitraum von bis zu 4 Stunden stand.
- 4 Hochverdichtete Kork-Dämmunterlage zur Raum- und Trittschallreduzierung sowie für einen optimierten Gehkomfort. Keine weitere Dämmunterlage erforderlich.

TECHNISCHE DATEN	
Dielenabmessung	9,3 x 235 x 2035 mm
Inhalt/Pack	5 St. = 2,39 m²
Gewicht	8,41 kg/m²
Nutzungsklasse	23/33 (nach EN 685)
Verbindung/Verlegung	Leicht zu verlegen durch das Top Connect Verlegesystem. Für schwimmende Verlegung und vollflächige Verklebung geeignet. Böden für den Einsatz in Feuchträumen müssen vollflächig verklebt werden.
Garantie (lt. Garantiebest.)	25 Jahre im Wohnbereich 5 Jahre im gewerblichen Bereich
Brandschutzklasse	D _{fl} -s1 (normal entflammbar bei schwimmender Verlegung) C _{fl} -s1 (schwer entflammbar bei vollflächiger Verklebung)
Fußbodenheizung	Gut geeignet. Wärmedurchlasswiderstand 0,063 m² K/W

DISANO Project

Der Designboden für die professionelle Verlegung. Wasserfest.



- 1 Die **SilentSense** Oberfläche in authentischer Holzoptik ist elastisch, weich und angenehm warm, schützt den Boden und verleiht ihm Strapazierfähigkeit bei einfacher Pflege.
- 2 Die wasserfeste **ElastoTec** ist besonders schlag- und stoßbeständig. Sie schützt den Boden nicht nur vor eindringender Feuchtigkeit, sondern optimiert die Stabilität der Dielen und sorgt durch Ihre Materialzusammensetzung für ein angenehmes, elastisches Gehgefühl.

TECHNISCHE DATEN	
Dielenabmessung	2 x 248 x 1300 mm Landhausdiele 4VM 2 x 310 x 650 mm Piazza 4VM
Inhalt/Pack	11 St. = 3,54 m² Landhausdiele 4VM 11 St. = 2,22 m² Piazza 4VM
Gewicht	3,33 kg/m²
Nutzungsklasse	23/33 (nach EN 685)
Verbindung/Verlegung	Für vollflächige Verklebung mit HARO Dispersionskleber Art.-Nr. 410 566
Garantie (lt. Garantiebest.)	25 Jahre im Wohnbereich 5 Jahre im gewerblichen Bereich
Brandschutzklasse	B _{fl} -s1 (schwer entflammbar) bei vollflächiger Verklebung)
Fußbodenheizung	Sehr gut geeignet. Wärmedurchlasswiderstand 0,010 m² K/W



DISANO Saphir ^{2, 3}			4
Plank 1-Strip 4VM	Crystal Oak	textured	5
Plank 1-Strip 4VM	Country Oak Grey	rustic textured	6
Plank 1-Strip 4VM	Holm Oak Creme	textured	7
Plank 1-Strip 4VM	Sand Oak	textured	8
Plank 1-Strip 4VM	Field Oak	textured	9
Plank 1-Strip 4VM	Wild Oak	textured	10
Plank 1-Strip 4VM	Tobacco Oak	textured	11
Plank 1-Strip 4VM	French Smoked Oak	textured	12

DISANO Classic Aqua ^{2, 3}			13
Plank 1-Strip XL 4V	Oak White	textured	15
Plank 1-Strip XL 4V	Oak Glacier	textured	16
Plank 1-Strip XL 4V	Crystal Oak	textured	17
Plank 1-Strip XL 4V	Pine Nordica	textured	18
Plank 1-Strip XL 4V	Light Oak	textured	19
Plank 1-Strip XL 4V	Oak Riva	authentic	20
Plank 1-Strip XL 4V	Country Oak Grey	rustic textured	21
Plank 1-Strip XL 4V	Oak Vintage Greige	rustic textured	22
Plank 1-Strip XL 4V	Holm Oak Creme	textured	23
Plank 1-Strip XL 4V	Country Oak Nature	rustic textured	24
Plank 1-Strip XL 4V	Sand Oak	textured	25
Plank 1-Strip XL 4V	Oak Nature	textured	26
Plank 1-Strip XL 4V	Field Oak	textured	27
Plank 1-Strip XL 4V	Mountain Oak	textured	28
Plank 1-Strip XL 4V	Wild Oak	textured	29
Plank 1-Strip XL 4V	Tobacco Oak	textured	30
Plank 1-Strip XL 4V	Walnut	textured	31
Plank 1-Strip XL 4V	French Smoked Oak	textured	32
Plank 1-Strip XL 4V	Oak Provence Creme	authentic	33
Plank 1-Strip XL 4V	Oak Provence Nature	authentic	34
Plank 1-Strip XL 4V	Oak Provence Smoked	authentic	35

DISANO SmartAqua ^{2, 3}			36
Piazza 4V	Marble White	stone texture	37
Piazza 4V	Artdesign Crema	stone texture	38
Piazza 4V	Sandstone	stone texture	39
Piazza 4V	Concrete Light	stone texture	40
Piazza 4V	Concrete Grey	stone texture	41
Piazza 4V	Slate Anthrazit	stone texture	42
Plank 1-Strip 4VM	Oak Natural White	textured	43
Plank 1-Strip 4VM	Oak Jubilé	textured	44
Plank 1-Strip 4VM	Antique Oak Creme	rustic textured	45
Plank 1-Strip 4VM	Oak Columbia Grey	textured	46
Plank 1-Strip 4VM	Oak Columbia Light	textured	47
Plank 1-Strip 4VM	Oak Lavida	textured	48
Plank 1-Strip 4VM	Oak Phoenix	textured	49
Plank 1-Strip 4VM	Oak Columbia Nature	textured	50
Plank 1-Strip 4VM	Oak Oxford	textured	51
Plank 1-Strip 4VM	Antique Oak Smoked	rustic textured	52

Formats

DISANO Saphir Plank 1 Strip 4VM

4.5 x 235 x 1282 mm



DISANO Classic Aqua Plank 1 Strip XL 4V

9.3 x 235 x 2035 mm




DISANO SmartAqua Plank 1 Strip 4VM

6.5 x 235 x 1282 mm



DISANO SmartAqua Piazza 4V

6.5 x 313 x 631 mm



NEW

DISANO Life Plank 1 Strip XL 4V

8 x 235 x 1800 mm



DISANO Project Plank 1 Strip 4VM

2 x 248 x 1300 mm



DISANO Project Piazza 4VM

2 x 310 x 650 mm



NEW

DISANO Life ¹			53
Plank 1-Strip XL 4V	Oak Natural White	textured	55
Plank 1-Strip XL 4V	Oak Jubilé	textured	56
Plank 1-Strip XL 4V	Antique Oak Creme	rustic textured	57
Plank 1-Strip XL 4V	Oak Columbia Grey	textured	58
Plank 1-Strip XL 4V	Oak Columbia Light	textured	59
Plank 1-Strip XL 4V	Oak Lavida	textured	60
Plank 1-Strip XL 4V	Oak Columbia Nature	textured	61
Plank 1-Strip XL 4V	Antique Oak Smoked	rustic textured	62
Plank 1-Strip XL 4V	Oak Cambridge	textured	63

Disano Project ^{3, 4}			64
Piazza 4VM	Marble White	stone texture	65
Piazza 4VM	Concrete Light	stone texture	66
Piazza 4VM	Slate Anthrazit	stone texture	67
Plank 1-Strip 4VM	Crystal Oak	textured	68
Plank 1-Strip 4VM	Country Oak Grey	rustic textured	69
Plank 1-Strip 4VM	Holm Oak Creme	textured	70
Plank 1-Strip 4VM	Sand Oak	textured	71
Plank 1-Strip 4VM	Field Oak	textured	72
Plank 1-Strip 4VM	Wild Oak	textured	73
Plank 1-Strip 4VM	Tobacco Oak	textured	74
Plank 1-Strip 4VM	French Smoked Oak	textured	75

XL = long plank format; 4V = bevel on four sides; 4VM = micro-bevel on four sides
¹ Suitable for floating installation
² Suitable for floating installation and glue-down installation (with HARO Flexible Glue ID No. 410 563).
For glue-down installation, the same floor can be installed throughout.
³ Floors for use in wet rooms must be fully glued down.
⁴ Glue down installation (with HARO dispersion adhesive ID No. 410 566, for instance)

All decors are wood or stone reproductions.

The colours of the respective original patterns with floors and skirtings may vary due to repro and print technical reasons.

HARO

4

For cleaning and care we recommend the optimally harmonised clean & green care series.

clean & green natural
for regular cleaning
ID No. 407 716


clean & green active
for deep cleaning
ID No. 407 717

clean & green aqua shield
for refreshing
ID No. 409 774



DISANO SmartAqua

The smart design floor for young living.
Suitable for wet areas, too.




- 1 The **SilentSense** surface with authentic wood appearance is resilient, soft and pleasantly warm, protects the floor and ensures excellent durability and ease of maintenance.
- 2 The PVC-free, stable **AquaReject** coreboard is a rigid coreboard made of natural materials. As a result, slight unevenness in the subfloor remains invisible. Thanks to optimum moisture control, it is also suitable for use in wet rooms (W0-1 under DIN 18534) like family bathrooms. With the help of special waterproofing, the board can tolerate standing water for up to four hours.
- 3 High-density cork insulation underlay for room and footfall sound reduction as well as for optimum walking comfort. No additional insulation underlay is required.

TECHNICAL INFORMATION	
Board dimensions	6.5 x 235 x 1282 mm Plank 1 Strip 4VM 6.5 x 313 x 631 mm Piazza 4V
Content/pack	10 pcs. = 3.01 m² Plank 1 Strip 4VM 10 pcs. = 1.98 m² Piazza 4V
Weight	5.61 kg/m²
Level of use	23/33 (in acc. with EN 685)
System/ installation method	Easy to install thanks to Top Connect installation system. Suitable for floating and glue-down installation. Floors for use in wet areas must be fully glued down.
Warranty (according to the terms and conditions of the warranty)	20 years for residential applications 5 years for commercial applications
Fire protection class	D _{fl} -s1 (normally inflammable with floating installation) B _{fl} -s1 (hardly inflammable with glue-down installation)
Underfloor heating	Especially compatible. Thermal resistance 0.046 m² K/W

Structure

DISANO Saphir

The hard-wearing and durable design floor for all needs. Waterproof.



- 1 The **SilentSense** surface with authentic wood appearance is resilient, soft and pleasantly warm, protects the floor and ensures excellent durability and ease of maintenance.
- 2 The stable solid plastic coreboard is a PVC- and plasticiser-free rigid coreboard. As a result, slight unevenness in the subfloor remains invisible. DISANO Saphir is completely water-resistant even with standing water and is exceptionally durable. Moreover, the special material composition of the coreboard ensures high elasticity and thus a pleasantly soft feeling underfoot.

TECHNICAL INFORMATION	
Board dimensions	4.5 x 235 x 1282 mm
Content/pack	10 pcs. = 3.01 m²
Weight	5.28 kg/m²
Level of use	23/33 (in acc. with EN 685)
System/ installation method	Easy to install thanks to Top Connect installation system. Suitable for floating and glue-down installation. Floors for use in wet areas must be fully glued down.
Warranty (according to the terms and conditions of the warranty)	25 years for residential applications 5 years for commercial applications
Fire protection class	D _{fl} -s2 (normally inflammable with floating installation) C _{fl} -s2 (hardly inflammable with glue-down installation)
Underfloor heating	Especially compatible. Thermal resistance 0.0317 m² K/W

DISANO Life

The smart design floor for young living.




- 1 The **SilentSense** surface with authentic wood appearance is resilient, soft and pleasantly warm, protects the floor and ensures excellent durability and ease of maintenance.
- 2 The PVC-free, stable **HydroResist** coreboard is a rigid coreboard made of natural materials. As a result, slight unevenness in the subfloor remains invisible. Thanks to special moisture control, it is particularly resistant to moisture compared with conventional coreboards made from wood-based materials.
- 3 High-density cork insulation underlay for room and footfall sound reduction as well as for optimum walking comfort. No additional insulation underlay is required.

TECHNICAL INFORMATION	
Board dimensions	8 x 235 x 1800 mm
Content/pack	8 pcs.= 3.38 m²
Weight	7 kg/m²
Level of use	23/33 (in acc. with EN 685)
System/ installation method	Easy to install thanks to Top Connect installation system. Suitable for floating and glue-down installation.
Warranty (according to the terms and conditions of the warranty)	20 years for residential applications 5 years for commercial applications
Fire protection class	D _{fl} -s1 (normally inflammable) with floating installation)
Underfloor heating	well suited. Thermal resistance 0.057 m² K/W

DISANO Classic Aqua

The comfortable design floor for superior living. Suitable for wet areas, too.



- 1 The **SilentSense** surface with authentic wood appearance is resilient, soft and pleasantly warm, protects the floor and ensures excellent durability and ease of maintenance.
- 2 The waterproof **ElastoTec** layer is particularly impact and shock resistant. It not only protects the floor from penetrating moisture, but also optimises the stability of board and creates a pleasant, elastic walking feeling with the help of its material composition.
- 3 The PVC-free, stable **AquaReject** coreboard is a rigid coreboard made of natural materials. As a result, slight unevenness in the subfloor remains invisible. Thanks to optimum moisture control, it is also suitable for use in wet rooms (W0-1 under DIN 18534) like family bathrooms. With the help of special waterproofing, the board can tolerate standing water for up to four hours.
- 4 High-density cork insulation underlay for room and footfall sound reduction as well as for optimum walking comfort. No additional insulation underlay is required.

TECHNICAL INFORMATION	
Board dimensions	9.3 x 235 x 2035 mm
Content/pack	5 pcs.= 2.39 m²
Weight	8.41 kg/m²
Level of use	23/33 (in acc. with EN 685)
System/ installation method	Easy to install thanks to Top Connect installation system. Suitable for floating and glue-down installation. Floors for use in wet areas must be fully glued down.
Warranty (according to the terms and conditions of the warranty)	25 years for residential applications 5 years for commercial applications
Fire protection class	D _{fl} -s1 (normally inflammable with floating installation) C _{fl} -s1 (hardly inflammable with glue-down installation)
Underfloor heating	well suited. Thermal resistance 0.063 m² K/W

DISANO Project

The design floor for professional installation. Waterproof.



- 1 The **SilentSense** surface with authentic wood appearance is resilient, soft and pleasantly warm, protects the floor and ensures excellent durability and ease of maintenance.
- 2 The waterproof **ElastoTec** is particularly impact and shock resistant. It not only protects the floor from penetrating moisture, but also optimises the stability of board and creates a pleasant, elastic walking feeling with the help of its material composition.

TECHNICAL INFORMATION	
Board dimensions	2 x 248 x 1300 mm Plank 1 Strip 4VM 2 x 310 x 650 mm Piazza 4VM
Content/pack	11 pcs. = 3.54 m² Plank 1 Strip 4VM 11 pcs. = 2.22 m² Piazza 4VM
Weight	3.33 kg/m²
Level of use	23/33 (in acc. with EN 685)
System/ installation method	For glue-down installation with HARO Dispersion Adhesive ID No. 410 566
Warranty (according to the terms and conditions of the warranty)	25 years for residential applications 5 years for commercial applications
Fire protection class	B _{fl} -s1 (normally inflammable) with floating installation)
Underfloor heating	Especially compatible. Thermal resistance 0.010 m² K/W

DISANO Saphir ^{2, 3}			4
Planche large à l'ancienne 4VM	Chêne cristal	tramé	5
Planche large à l'ancienne 4VM	Chêne Country gris	tramé rustique	6
Planche large à l'ancienne 4VM	Chêne vert crème	tramé	7
Planche large à l'ancienne 4VM	Chêne sable	tramé	8
Planche large à l'ancienne 4VM	Chêne campagne	tramé	9
Planche large à l'ancienne 4VM	Chêne sauvage	tramé	10
Planche large à l'ancienne 4VM	Chêne tabac	tramé	11
Planche large à l'ancienne 4VM	Chêne fumé français	tramé	12

DISANO Classic Aqua ^{2, 3}			13
Planche large à l'ancienne XL 4V	Chêne blanc	tramé	15
Planche large à l'ancienne XL 4V	Chêne Glacier	tramé	16
Planche large à l'ancienne XL 4V	Chêne cristal	tramé	17
Planche large à l'ancienne XL 4V	Pin Nordica	tramé	18
Planche large à l'ancienne XL 4V	Chêne lumière	tramé	19
Planche large à l'ancienne XL 4V	Chêne Riva	authentic	20
Planche large à l'ancienne XL 4V	Chêne Country gris	tramé rustique	21
Planche large à l'ancienne XL 4V	Chêne Vintage greige	tramé rustique	22
Planche large à l'ancienne XL 4V	Chêne vert crème	tramé	23
Planche large à l'ancienne XL 4V	Chêne Country nature	tramé rustique	24
Planche large à l'ancienne XL 4V	Chêne sable	tramé	25
Planche large à l'ancienne XL 4V	Chêne nature	tramé	26
Planche large à l'ancienne XL 4V	Chêne campagne	tramé	27
Planche large à l'ancienne XL 4V	Chêne montagnard	tramé	28
Planche large à l'ancienne XL 4V	Chêne sauvage	tramé	29
Planche large à l'ancienne XL 4V	Chêne tabac	tramé	30
Planche large à l'ancienne XL 4V	Noyer	tramé	31
Planche large à l'ancienne XL 4V	Chêne fumé français	tramé	32
Planche large à l'ancienne XL 4V	Chêne Provence creme	authentic	33
Planche large à l'ancienne XL 4V	Chêne Provence nature	authentic	34
Planche large à l'ancienne XL 4V	Chêne Provence fumé	authentic	35

DISANO SmartAqua ^{2, 3}			36
Piazza 4V	Marbre blanc	structure de pierre	37
Piazza 4V	Artdesign crema	structure de pierre	38
Piazza 4V	Grès	structure de pierre	39
Piazza 4V	Béton clair	structure de pierre	40
Piazza 4V	Béton gris	structure de pierre	41
Piazza 4V	Ardoise anthrazit	structure de pierre	42
Planche large à l'ancienne 4VM	Chêne blanc naturel	tramé	43
Planche large à l'ancienne 4VM	Chêne Jubilé	tramé	44
Planche large à l'ancienne 4VM	Chêne antique crème	tramé rustique	45
Planche large à l'ancienne 4VM	Chêne Columbia gris	tramé	46
Planche large à l'ancienne 4VM	Chêne Columbia clair	tramé	47
Planche large à l'ancienne 4VM	Chêne Lavidà	tramé	48
Planche large à l'ancienne 4VM	Chêne Phoenix	tramé	49
Planche large à l'ancienne 4VM	Chêne Columbia nature	tramé	50
Planche large à l'ancienne 4VM	Chêne Oxford	tramé	51
Planche large à l'ancienne 4VM	Chêne antique fumé	tramé rustique	52

Formats

DISANO Saphir Planches larges à l'ancienne 4VM4,5 x 235 x 1282 mm



DISANO Classic Aqua Planches larges à l'ancienne XL 4V9,3 x 235 x 2035 mm



DISANO SmartAqua Piazza 4V6,5 x 313 x 631 mm

DISANO SmartAqua Planches larges à l'ancienne 4VM6,5 x 235 x 1282 mm



DISANO Life Planches larges à l'ancienne XL 4V8 x 235 x 1800 mm



DISANO Project Piazza 4VM2 x 310 x 650 mm

DISANO Project Planches larges à l'ancienne 4VM2 x 248 x 1300 mm



DISANO Life ¹			53
Planche large à l'ancienne XL 4V	Chêne blanc naturel	tramé	55
Planche large à l'ancienne XL 4V	Chêne Jubilé	tramé	56
Planche large à l'ancienne XL 4V	Chêne antique crème	tramé rustique	57
Planche large à l'ancienne XL 4V	Chêne Columbia gris	tramé	58
Planche large à l'ancienne XL 4V	Chêne Columbia clair	tramé	59
Planche large à l'ancienne XL 4V	Chêne Lavidà	tramé	60
Planche large à l'ancienne XL 4V	Chêne Columbia nature	tramé	61
Planche large à l'ancienne XL 4V	Chêne antique fumé	tramé rustique	62
Planche large à l'ancienne XL 4V	Chêne Cambridge	tramé	63

Disano Project ^{3, 4}			64
Piazza 4VM	Marbre blanc	structure de pierre	65
Piazza 4VM	Béton clair	structure de pierre	66
Piazza 4VM	Ardoise anthrazit	structure de pierre	67
Planche large à l'ancienne 4VM	Chêne cristal	tramé	68
Planche large à l'ancienne 4VM	Chêne Country gris	tramé rustique	69
Planche large à l'ancienne 4VM	Chêne vert crème	tramé	70
Planche large à l'ancienne 4VM	Chêne sable	tramé	71
Planche large à l'ancienne 4VM	Chêne campagne	tramé	72
Planche large à l'ancienne 4VM	Chêne sauvage	tramé	73
Planche large à l'ancienne 4VM	Chêne tabac	tramé	74
Planche large à l'ancienne 4VM	Chêne fumé français	tramé	75

XL = planche longue ; 4V = chanfrein sur 4 côtés ; 4VM = micro-chanfrein sur 4 côtés
¹ Adapté à une pose flottante
² Adapté à une pose flottante et une pose collée en plein (avec la colle élastique HARO réf. 410 563). Possibilité de pose continue du sol en cas de collage en plein
³ Les sols posés dans les pièces humides doivent être collés en plein.
⁴ Pose collée en plein (par ex. avec la colle à dispersion HARO réf. 410 566)

Tous les décors en imitation bois ou imitation pierre.

En raison de conditions liées aux techniques de reproduction et d'impression, la couleur des sols et des plinthes peut différer légèrement des modèles d'origine.



Pour le nettoyage et l’entretien, nous recommandons la série de produits clean & green parfaitement adaptée.

clean & green natural
pour le nettoyage régulier
réf. 407 716


clean & green active
pour le nettoyage de fond
réf. 407 717

clean & green aqua shield
pour le rafraîchissement
réf. 409 774



DISANO SmartAqua

La solution élégante pour un intérieur moderne.
Également adaptée aux pièces humides.



- 1 La surface **SilentSense** à l'aspect bois authentique allie élasticité, douceur et chaleur. Elle protège le sol, le rend plus résistant et simplifie son entretien.
- 2 Le panneau support stable et sans PVC **AquaReject** se compose d'une planche rigide (Rigid Core Board) en matériaux naturels. Il masque également les petites irrégularités du sol. Le panneau AquaReject, à dilatation très fortement réduite, est particulièrement insensible à l'humidité, ce qui le rend adapté aux pièces humides (W0-1 selon DIN 18534) comme les salles de bain domestiques. L'imprégnation spéciale du panneau lui permet même d'endurer la présence d'eau stagnante pendant 4 heures maximum.
- 3 Sous-couche acoustique en liège haute densité pour une meilleure isolation phonique (résonance et bruits de pas) et un confort optimisé lors des déplacements Aucune sous-couche isolante supplémentaire n'est nécessaire.


DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions des lames	6,5 x 235 x 1282 mm Planche large à l'ancienne 4VM 6,5 x 313 x 631 mm Piazza 4V
Contenu/paquet	10 pcs = 3,01 m² Planche large à l'ancienne 4VM 10 pcs = 1,98 m² Piazza 4V
Poids	5,61 kg/m²
Classe d’usage	23/33 (selon EN 685)
Liaison/Pose	Facile à poser grâce au système de pose Top Connect. Convient à une pose flottante et à une pose collée en plein. Les sols posés dans des salles d’eau doivent être collés en plein.
Garantie (selon cond. de garantie)	20 ans (usage domestique) 5 ans (usage commercial)
Classe de réaction au feu	D _{fl} -s1 (normalement inflammable pour la pose flottante) B _{fl} -s1 (difficilement inflammable pour la pose collée en plein)
Chauffage au sol	Très bien adapté. Résistance thermique de 0,046 m² K/W

Structure

DISANO Saphir

Le sol design résistant à toutes les sollicitations.
Imperméable.



- 1 La surface **SilentSense** à l'aspect bois authentique allie élasticité, douceur et chaleur. Elle protège le sol, le rend plus résistant et simplifie son entretien.
- 2 Le panneau support stable 100 % plastique se compose d'une planche rigide (Rigid Core Board) sans PVC ni plastifiant. Ce qui permet de masquer également les petites irrégularités du sol. Ainsi, DISANO Saphir est un sol extraordinairement durand qui résiste parfaitement à l'eau, même en cas de stagnation. La composition spéciale du panneau support assure en outre une grande élasticité et donc, un contact doux et agréable.

DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions des lames	4,5 × 235 × 1282 mm
Contenu/paque	10 pcs = 3,01 m²
Poids	5,28 kg/m²
Classe d’usage	23/33 (selon EN 685)
Liaison/Pose	Facile à poser grâce au système Top Connect. Convient à une pose flottante et à une pose collée en plein. Les sols posés dans des salles d’eau doivent être collés en plein.
Garantie (selon cond. de garantie)	25 ans (usage domestique) 5 ans (usage commercial)
Classe de réaction au feu	D _{fl} -s2 (normalement inflammable pour la pose flottante) C _{fl} -s2 (difficilement inflammable pour la pose collée en plein)
Chauffage au sol	Très bien adapté. Résistance thermique de 0,0317 m² K/W

DISANO Life

La solution élégante
pour un intérieur moderne.




- 1 La surface **SilentSense** à l'aspect bois authentique allie élasticité, douceur et chaleur. Elle protège le sol, le rend plus résistant et simplifie son entretien.
- 2 Le panneau support stable et sans PVC **HydroResist** se compose d'une planche rigide (Rigid Core Board) en matériaux naturels. Ce qui permet de masquer également les petites irrégularités du sol. Le panneau à dilatation fortement réduite assure une excellente protection contre l'humidité, à la différence des panneaux supports classiques en bois.
- 3 Sous-couche acoustique en liège haute densité pour une meilleure isolation phonique (résonance et bruits de pas) et un confort optimisé lors de déplacements. Aucune sous-couche isolante supplémentaire n'est nécessaire.

DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions des lames	8 × 235 × 1800 mm
Contenu/paquet	8 pièces = 3,38 m²
Poids	7 kg/m²
Classe d’usage	23/33 (selon EN 685)
Liaison/Pose	Facile à poser grâce au système Top Connect. Convient à une pose flottante et à une pose collée en plein.
Garantie (selon cond. de garantie)	20 ans (usage domestique) 5 ans (usage commercial)
Classe de réaction au feu	D _{fl} -s1 (normalement inflammable) pour pose flottante)
Chauffage au sol	Bien adapté. Résistance thermique de 0,057 m² K/W

DISANO Classic Aqua

Le sol design confortable pour un habitat haut de gamme.
Également adapté aux pièces humides.



- 1 La surface **SilentSense** à l'aspect bois authentique allie élasticité, douceur et chaleur. Elle protège le sol, le rend plus résistant et simplifie son entretien.
- 2 La couche étanche **ElastoTec** est très résistante aux coups et à la pression. Elle ne se contente pas d'empêcher l'humidité de pénétrer mais améliore la stabilité des lames et assure un ressenti élastique et agréable grâce à sa composition
- 3 Le panneau support stable et sans PVC **AquaReject** se compose d'une planche rigide (Rigid Core Board) en matériaux naturels. Il masque également les petites irrégularités du sol. Le panneau AquaReject, à dilatation très fortement réduite, est particulièrement insensible à l'humidité, ce qui le rend adapté aux pièces humides (W0-1 selon DIN 18534) comme les salles de bain domestiques. L'imprégnation spéciale du panneau lui permet même d'endurer la présence d'eau stagnante pendant 4 heures maximum.
- 4 Sous-couche acoustique en liège haute densité pour une meilleure isolation phonique (résonance et bruits de pas) et un confort optimisé lors des déplacements Aucune sous-couche isolante supplémentaire n'est nécessaire.

DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions des lames	9,3 × 235 × 2035 mm
Contenu/paquet	5 pièces = 2,39 m²
Poids	8,41 kg/m²
Classe d’usage	23/33 (selon EN 685)
Liaison/Pose	Facile à poser grâce au système Top Connect. Convient à une pose flottante et à une pose collée en plein. Les sols posés dans des salles d’eau doivent être collés en plein.
Garantie (selon cond. de garantie)	25 ans (usage domestique) 5 ans (usage commercial)
Classe de réaction au feu	D _{fl} -s1 (normalement inflammable pour la pose flottante) C _{fl} -s1 (difficilement inflammable pour la pose collée en plein)
Chauffage au sol	Bien adapté. Résistance thermique de 0,063 m² K/W

DISANO Project

Le sol design à poser par un professionnel.
Imperméable.



- 1 La surface **SilentSense** à l'aspect bois authentique allie élasticité, douceur et chaleur. Elle protège le sol, le rend plus résistant et simplifie son entretien.
- 2 La couche étanche **ElastoTec** est très résistante aux coups et à la pression. Elle ne se contente pas d'empêcher l'humidité de pénétrer mais améliore la stabilité des lames et assure un ressenti élastique et agréable grâce à sa composition.

DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions des lames	2 x 248 x 1300 mm Planche large à l'ancienne 4VM 2 x 310 x 650 mm Piazza 4VM
Contenu/paquet	11 pcs = 3,54 m² Planche large à l'ancienne 4VM 11 pcs = 2,22 m² Piazza 4VM
Poids	3,33 kg/m²
Classe d’usage	23/33 (selon EN 685)
Liaison/Pose	Pour pose collée en plein avec la colle à dispersion HARO réf. 410 566
Garantie (selon cond. de garantie)	25 ans (usage domestique) 5 ans (usage commercial)
Classe de réaction au feu	B _{fl} -s1 (difficilement inflammable) avec pose collée en plein
Chauffage au sol	Très bien adapté. Résistance thermique de 0,010 m² K/W



DISANO Saphir ^{2, 3}			4
1-lama 4VM	Roble cristal	cepillado	5
1-lama 4VM	Roble Country gris	cepillado rústico	6
1-lama 4VM	Encina creme	cepillado	7
1-lama 4VM	Roble arena	cepillado	8
1-lama 4VM	Roble campo	cepillado	9
1-lama 4VM	Roble selvático	cepillado	10
1-lama 4VM	Roble tabaco	cepillado	11
1-lama 4VM	Roble ahumado francés	cepillado	12

DISANO Classic Aqua ^{2, 3}			13
1-lama XL 4V	Roble blanco	cepillado	15
1-lama XL 4V	Roble Glacier	cepillado	16
1-lama XL 4V	Roble cristal	cepillado	17
1-lama XL 4V	Pino nórdico	cepillado	18
1-lama XL 4V	Roble luz	cepillado	19
1-lama XL 4V	Roble Riva	authentic	20
1-lama XL 4V	Roble Country gris	cepillado rústico	21
1-lama XL 4V	Roble Vintage greige	cepillado rústico	22
1-lama XL 4V	Encina creme	cepillado	23
1-lama XL 4V	Roble Country natur	cepillado rústico	24
1-lama XL 4V	Roble arena	cepillado	25
1-lama XL 4V	Roble natur	cepillado	26
1-lama XL 4V	Roble campo	cepillado	27
1-lama XL 4V	Roble de montaña	cepillado	28
1-lama XL 4V	Roble selvático	cepillado	29
1-lama XL 4V	Roble tabaco	cepillado	30
1-lama XL 4V	Nogal	cepillado	31
1-lama XL 4V	Roble ahumado francés	cepillado	32
1-lama XL 4V	Roble Provence creme	authentic	33
1-lama XL 4V	Roble Provence natur	authentic	34
1-lama XL 4V	Roble Provence ahumado	authentic	35

DISANO SmartAqua ^{2, 3}			36
Piazza 4V	Mármol blanco	estructura de piedra	37
Piazza 4V	Artdesign crema	estructura de piedra	38
Piazza 4V	Arenisca	estructura de piedra	39
Piazza 4V	Cemento claro	estructura de piedra	40
Piazza 4V	Cemento gris	estructura de piedra	41
Piazza 4V	Pizarra anthrazit	estructura de piedra	42
1-lama 4VM	Roble blanco natural	cepillado	43
1-lama 4VM	Roble Jubilé	cepillado	44
1-lama 4VM	Roble antiguo creme	cepillado rústico	45
1-lama 4VM	Roble Columbia gris	cepillado	46
1-lama 4VM	Roble Columbia claro	cepillado	47
1-lama 4VM	Roble Lavida	cepillado	48
1-lama 4VM	Roble Phoenix	cepillado	49
1-lama 4VM	Roble Columbia natur	cepillado	50
1-lama 4VM	Roble Oxford	cepillado	51
1-lama 4VM	Roble antiguo ahumado	cepillado rústico	52

Formatos

DISANO Saphir 1-lama 4VM

4,5 x 235 x 1282 mm

DISANO Classic Aqua 1-lama XL 4V

9,3 x 235 x 2035 mm

DISANO SmartAqua 1-lama 4VM

6,5 x 235 x 1282 mm

DISANO SmartAqua Piazza 4V

6,5 x 313 x 631 mm

NOVEDAD

DISANO Life 1-lama XL 4V

8 x 235 x 1800 mm

DISANO Project 1-lama 4VM

2 x 248 x 1300 mm

DISANO Project Piazza 4VM

2 x 310 x 650 mm

NOVEDAD

DISANO Life ¹			53
1-lama XL 4V	Roble blanco natural	cepillado	55
1-lama XL 4V	Roble Jubilé	cepillado	56
1-lama XL 4V	Roble antic creme	cepillado rústico	57
1-lama XL 4V	Roble Columbia gris	cepillado	58
1-lama XL 4V	Roble Columbia claro	cepillado	59
1-lama XL 4V	Roble Lavida	cepillado	60
1-lama XL 4V	Roble Columbia natur	cepillado	61
1-lama XL 4V	Roble antiguo ahumado	cepillado rústico	62
1-lama XL 4V	Roble Cambridge	cepillado	63

Disano Project ^{3, 4}			64
Piazza 4VM	Mármol blanco	estructura de piedra	65
Piazza 4VM	Cemento claro	estructura de piedra	66
Piazza 4VM	Pizarra anthrazit	estructura de piedra	67
1-lama 4VM	Roble cristal	cepillado	68
1-lama 4VM	Roble Country gris	cepillado rústico	69
1-lama 4VM	Encina creme	cepillado	70
1-lama 4VM	Roble arena	cepillado	71
1-lama 4VM	Roble campo	cepillado	72
1-lama 4VM	Roble selvático	cepillado	73
1-lama 4VM	Roble tabaco	cepillado	74
1-lama 4VM	Roble ahumado francés	cepillado	75

XL = Formato de lama larga; 4V = bisel longitudinal; 4VM = microbisel longitudinal y frontal
¹ Apto para la instalación flotante
² Apto para la instalación flotante y encolado en toda la superficie (con adhesivo elástico HARO, ref. 410 563).
Al encolar toda la superficie se puede instalar el parquet sin juntas.
³ Los suelos en espacios húmedos deben ser encolados en toda la superficie.
⁴ Encolado en toda la superficie (p. ej. con adhesivo de dispersión HARO, ref. 410 566)

Todos los decorativos en imitación a madera o a piedra.

Debido a condiciones técnicas de reproducción e impresión es posible que los colores de suelos y listones para zócalos sean distintos de los colores de las muestras originales.

HARO 8

Para la limpieza y el cuidado recomendamos la serie de productos clean & green, perfectamente adaptada a sus necesidades.

clean & green natural
para la limpieza periódica

Ref. 407 716

clean & green active
para la limpieza en profundidad

Ref. 407 717


clean & green aqua shield
para reformas

Ref. 409 774



DISANO SmartAqua

El suelo de diseño inteligente para la vivienda juvenil. También para espacios húmedos.



- 1 La superficie **SilentSense**, con aspecto de madera natural, es elástica, suave y agradablemente cálida, protege el suelo, le confiere resistencia y hace más fácil su cuidado.
- 2 La placa base **AquaReject** resistente a la deformación y sin PVC se trata de un suelo de núcleo rígido a base de materiales naturales, lo que permite que las pequeñas irregularidades del suelo pasen desapercibidas. Gracias al excelente tratamiento contra el hinchamiento, esta placa también está homologada para el uso en espacios húmedos (W0-1 según DIN 18534), p. ej. cuartos de baño. Debido a la impregnación especial, también resiste a fugas de agua durante un periodo de hasta 4 horas.
- 3 Base insonorizante de corcho de alta densidad para reducir el ruido ambiente y de pisadas, así como para mejorar el confort. No se requiere base insonorizante adicional.


DATOS TÉCNICOS

Dimensiones de las lamas	6,5 x 235 x 1282 mm 1-lama 4VM 6,5 x 313 x 631 mm Piazza 4V
Contenido/paquete	10 uds. = 3,01 m² 1-lama 4VM 10 uds. = 1,98 m² Piazza 4V
Peso	5,61 kg/m²
Clase de uso	23/33 (según EN 685)
Unión/instalación	Fácil de instalar con el sistema de instalación Top Connect. Apto para instalación flotante y encolado en toda la superficie. Los suelos para uso en espacios húmedos deben ser encolados en toda la superficie.
Garantía (según cond. de garantía)	20 años en viviendas 5 años en áreas comerciales
Categoría de reacción al fuego	D _{fl} -s1 (inflamabilidad normal en caso de instalación flotante) B _{fl} -s1 (difícilmente inflamable en caso de encolado en toda la superficie)
Calefacción por suelo radiante	Muy adecuado. Resistencia térmica 0,046 m² K/W

Estructura

DISANO Saphir

El suelo de diseño resistente para las más altas exigencias. Resistente al agua.




- 1 La superficie **SilentSense** con aspecto de madera natural es elástica, suave y agradablemente cálida, protege el suelo, le confiere resistencia y hace más fácil su cuidado.
- 2 La placa base totalmente sintética y de forma estable se trata de un suelo de núcleo rígido sin PVC ni plastificantes, lo que permite que las pequeñas irregularidades del suelo pasen desapercibidas. De esta manera, DISANO Saphir es también extraordinariamente resistente incluso con agua estancada Además, la composición especial de los materiales de la placa base procura una gran elasticidad y, por tanto, una suave y agradable sensación al caminar.

DATOS TÉCNICOS

Dimensiones de las lamas	4,5 x 235 x 1282 mm
Contenido/paquete	10 uds. = 3,01 m²
Peso	5,28 kg/m²
Clase de uso	23/33 (según EN 685)
Unión/instalación	Fácil de instalar con el sistema de instalación Top Connect. Apto para instalación flotante y encolado en toda la superficie. Los suelos para uso en espacios húmedos deben ser encolados en toda la superficie.
Garantía (según cond. de garantía)	25 años en viviendas 5 años en áreas comerciales
Categoría de reacción al fuego	D _{fl} -s2 (inflamabilidad normal en caso de instalación flotante) C _{fl} -s2 (difícilmente inflamable en caso de encolado en toda la superficie)
Calefacción por suelo radiante	Muy adecuado. Resistencia térmica 0,0317 m² K/W

DISANO Life

El suelo de diseño inteligente para la vivienda juvenil.




- 1 La superficie **SilentSense** con aspecto de madera auténtica es elástica, suave y agradablemente cálida, protege el suelo, le confiere resistencia y hace más fácil su cuidado.
- 2 La placa base **HydroResist** sin PVC es resistente a la deformación y está formada por un núcleo rígido (rigid core board) a base de materiales naturales, lo que permite que las pequeñas irregularidades del suelo pasen desapercibidas. Gracias al tratamiento especial contra el hinchamiento, esta placa a base de materiales naturales es especialmente resistente a la humedad, frente a las placas base convencionales de materiales derivados de la madera.
- 3 Base insonorizante de corcho de alta densidad para reducir el ruido ambiente y de pisadas, así como para mejorar el confort. No se requiere base insonorizante adicional.

DATOS TÉCNICOS

Dimensiones de las lamas	8 x 235 x 1800 mm
Contenido/paquete	8 uds. = 3,38 m²
Peso	7 kg/m²
Clase de uso	23/33 (según EN 685)
Unión/instalación	Fácil de instalar con el sistema de instalación Top Connect. Apto para instalación flotante y encolado en toda la superficie.
Garantía (según cond. de garantía)	20 años en viviendas 5 años en áreas comerciales
Categoría de reacción al fuego	D _{fl} -s1 (inflamabilidad normal) en caso de instalación flotante)
Calefacción por suelo radiante	Muy adecuado. Resistencia térmica 0,057 m² K/W

DISANO Classic Aqua

El suelo de diseño confortable para una gran calidad de vida. También para espacios húmedos.



- 1 La superficie **SilentSense**, con aspecto de madera natural, es elástica, suave y agradablemente cálida, protege el suelo, le confiere resistencia y hace más fácil su cuidado.
- 2 La capa impermeable **ElastoTec** es también especialmente resistente contra los golpes y choques. No solo protege el suelo contra la la humedad, sino que también optimiza la estabilidad de las lamas y ofrece una sensación suave y agradable al caminar gracias a la composición de sus materiales.
- 3 La placa base **AquaReject** resistente a la deformación y sin PVC se trata de un suelo de núcleo rígido a base de materiales naturales, lo que permite que las pequeñas irregularidades del suelo pasen desapercibidas. Gracias al excelente tratamiento contra el hinchamiento, esta placa también está homologada para el uso en espacios húmedos (W0-1 según DIN 18534), p. ej. cuartos de baño. Debido a la impregnación especial, también resiste a fugas de agua durante un periodo de hasta 4 horas
- 4 Base insonorizante de corcho de alta densidad para reducir el ruido ambiente y de pisadas, así como para mejorar el confort. No se requiere base insonorizante adicional.

DATOS TÉCNICOS

Dimensiones de las lamas	9,3 x 235 x 2035 mm
Contenido/paquete	5 uds. = 2,39 m²
Peso	8,41 kg/m²
Clase de uso	23/33 (según EN 685)
Unión/instalación	Fácil de instalar con el sistema de instalación Top Connect. Apto para instalación flotante y encolado en toda la superficie. Los suelos para uso en espacios húmedos deben ser encolados en toda la superficie.
Garantía (según cond. de garantía)	25 años en viviendas 5 años en áreas comerciales
Categoría de reacción al fuego	D _{fl} -s1 (inflamabilidad normal en caso de instalación flotante) C _{fl} -s1 (difícilmente inflamable en caso de encolado en toda la superficie)
Calefacción por suelo radiante	Muy adecuado. Resistencia térmica 0,063 m² K/W

DISANO Project

El suelo de diseño para colocación profesional. Resistente al agua.



- 1 La superficie **SilentSense** con aspecto de madera natural es elástica, suave y agradablemente cálida, protege el suelo, le confiere resistencia y hace más fácil su cuidado.
- 2 La capa impermeable **ElastoTec** es también especialmente resiste contra los golpes y los choches. No solo protege el suelo contra la humedad, sino también optimiza la estabilidad de las lamas y ofrece una sensación suave y agradable al caminar gracias a la composición de sus materiales.

DATOS TÉCNICOS

Dimensiones de las lamas	2 x 248 x 1300 mm 1-lama 4VM 2 x 310 x 650 mm Piazza 4VM
Contenido/paquete	11 uds. = 3,54 m² 1-lama 4VM 11 uds. = 2,22 m² Piazza 4VM
Peso	3,33 kg/m²
Clase de uso	23/33 (según EN 685)
Unión/instalación	Para encolado en toda la superficie con adhesivo de dispersión HARO, ref. 410 566
Garantía (según cond. de garantía)	25 años en viviendas 5 años en áreas comerciales
Categoría de reacción al fuego	B _{fl} -s1 (difícilmente inflamable) en caso de encolado en toda la superficie)
Calefacción por suelo radiante	Muy adecuado. Resistencia térmica 0,010 m² K/W

DISANO Saphir ^{2, 3}			4
Plancia 4BM	Rovere cristallo	spazzolato.....	5
Plancia 4BM	Rovere Country grigio	spazzolato rustico	6
Plancia 4BM	Leccio creme	spazzolato.....	7
Plancia 4BM	Rovere sabbia	spazzolato.....	8
Plancia 4BM	Rovere campo	spazzolato.....	9
Plancia 4BM	Rovere selvatico	spazzolato.....	10
Plancia 4BM	Rovere tabacco	spazzolato.....	11
Plancia 4BM	Rovere anticato francese	spazzolato.....	12

DISANO Classic Aqua ^{2, 3}			13
Plancia XL 4B	Rovere bianco	spazzolato.....	15
Plancia XL 4B	Rovere Glacier	spazzolato.....	16
Plancia XL 4B	Rovere cristallo	spazzolato.....	17
Plancia XL 4B	Pino Nordica	spazzolato.....	18
Plancia XL 4B	Rovere luce	spazzolato.....	19
Plancia XL 4B	Rovere Riva	authentic.....	20
Plancia XL 4B	Rovere Country grigio	spazzolato rustico	21
Plancia XL 4B	Rovere Vintage greige	spazzolato rustico	22
Plancia XL 4B	Leccio creme	spazzolato.....	23
Plancia XL 4B	Rovere Country natur	spazzolato rustico	24
Plancia XL 4B	Rovere sabbia	spazzolato.....	25
Plancia XL 4B	Rovere natur	spazzolato.....	26
Plancia XL 4B	Rovere campo	spazzolato.....	27
Plancia XL 4B	Rovere di montagna	spazzolato.....	28
Plancia XL 4B	Rovere selvatico	spazzolato.....	29
Plancia XL 4B	Rovere tabacco	spazzolato.....	30
Plancia XL 4B	Noce	spazzolato.....	31
Plancia XL 4B	Rovere anticato francese	spazzolato.....	32
Plancia XL 4B	Rovere Provence creme	authentic.....	33
Plancia XL 4B	Rovere Provence natur	authentic.....	34
Plancia XL 4B	Rovere Provence anticato	authentic.....	35

DISANO SmartAqua ^{2, 3}			36
Piazza 4B	Marmo bianco	struttura in pietra	37
Piazza 4B	Artdesign crema	struttura in pietra	38
Piazza 4B	Arenaria	struttura in pietra	39
Piazza 4B	Cemento chiaro	struttura in pietra	40
Piazza 4B	Cemento grigio	struttura in pietra	41
Piazza 4B	Ardesia anthrazit	struttura in pietra	42
Plancia 4BM	Rovere bianco naturale	spazzolato.....	43
Plancia 4BM	Rovere Jubilé	spazzolato.....	44
Plancia 4BM	Rovere antico creme	spazzolato rustico	45
Plancia 4BM	Rovere Columbia grigio	spazzolato.....	46
Plancia 4BM	Rovere Columbia chiaro	spazzolato.....	47
Plancia 4BM	Rovere Lavidà	spazzolato.....	48
Plancia 4BM	Rovere Phoenix	spazzolato.....	49
Plancia 4BM	Rovere Columbia natur	spazzolato.....	50
Plancia 4BM	Rovere Oxford	spazzolato.....	51
Plancia 4BM	Rovere antico anticato	spazzolato rustico	52

Formati

DISANO Saphir Plancia 4BM4,5 x 235 x 1282 mm



DISANO Classic Aqua Plancia XL 4B9,3 x 235 x 2035 mm



DISANO SmartAqua Piazza 4B6,5 x 313 x 631 mm

DISANO SmartAqua Plancia 4BM6,5 x 235 x 1282 mm



NOVITÀ



DISANO Life Plancia XL 4B8 x 235 x 1800 mm



DISANO Project Piazza 4BM2 x 310 x 650 mm

DISANO Project Plancia 4BM2 x 248 x 1300 mm



NOVITÀ



DISANO Life ¹			53
Plancia XL 4B	Rovere bianco naturale	spazzolato.....	55
Plancia XL 4B	Rovere Jubilé	spazzolato.....	56
Plancia XL 4B	Rovere antico creme	spazzolato rustico	57
Plancia XL 4B	Rovere Columbia grigio	spazzolato.....	58
Plancia XL 4B	Rovere Columbia chiaro	spazzolato.....	59
Plancia XL 4B	Rovere Lavidà	spazzolato.....	60
Plancia XL 4B	Rovere Columbia natur	spazzolato.....	61
Plancia XL 4B	Rovee antico anticato	spazzolato rustico	62
Plancia XL 4B	Rovere Cambridge	spazzolato.....	63

Disano Project ^{3, 4}			64
Piazza 4BM	Marmo bianco	struttura in pietra	65
Piazza 4BM	Cemento chiaro	struttura in pietra	66
Piazza 4BM	Ardesia anthrazit	struttura in pietra	67
Plancia 4BM	Rovere cristallo	spazzolato.....	68
Plancia 4BM	Rovere Country grigio	spazzolato rustico	69
Plancia 4BM	Leccio creme	spazzolato.....	70
Plancia 4BM	Rovere sabbia	spazzolato.....	71
Plancia 4BM	Rovere campo	spazzolato.....	72
Plancia 4BM	Rovere selvatico	spazzolato.....	73
Plancia 4BM	Rovere tabacco	spazzolato.....	74
Plancia 4BM	Rovere anticato francese	spazzolato.....	75

XL = maxiplancia; 4B = bisellatura sui quattro lati; 4BM = microbisellatura sui quattro lati
¹ Idoneo per posa flottante
² Idoneo per posa flottante e posa incollata su tutta la superficie (con adesivo elastico HARO Cod. art. 410 563).
In caso di incollaggio sull'intera superficie, il pavimento può essere posato senza discontinuità.
³ I pavimenti per l'impiego in locali umidi devono essere incollati su tutta la superficie.
⁴ Incollaggio professionale sull'intera superficie (ad es. con adesivo in dispersione acquosa HARO Cod. art. 410 566).

Tutti i decori riproducono l'effetto legno o l'effetto pietra.

Per motivi tecnici di riproduzione e stampa le tonalità di colore dei pavimenti e dei battiscopa possono differire da quelle dei modelli originali.



Per la pulizia e manutenzione vi consigliamo la serie di prodotti specifici clean & green.

clean & green natural

per la pulizia abituale
Cod. art. 407 716

clean & green active

per la pulizia di base
Cod. art. 407 717

clean & green aqua shield

per ravvivare

Cod. art. 409 774



DISANO SmartAqua

Il pavimento di design intelligente per uno stile giovane.
Anche per locali soggetti a umidità.



- 1

La **superficie SilentSense** con effetto legno autentico è elastica, morbida e piacevolmente calda, inoltre protegge il pavimento, gli conferisce resistenza ed è facile da pulire.
- 2

Il pannello di supporto **AquaReject** senza PVC e dimensionalmente stabile è un Rigid Core Board realizzato con materiali naturali. Pertanto anche leggere irregolarità del sottofondo rimangono invisibili. Grazie al trattamento antirigonfiamento è approvato per l'impiego in locali soggetti a umidità (W0-1 secondo DIN 18534) come ad esempio i bagni domestici.
- 3

La speciale impregnazione permette al pannello di resistere anche ai ristagni di acqua fino a 4 ore di tempo.
Pannello isolante in sughero super compresso per la riduzione del rumore ambientale e da calpestio e per un miglior comfort al calpestio. Non è necessario nessun altro strato isolante.


DATI TECNICI

Dimensioni delle planche	6,5 x 235 x 1282 mm Plancia 4BM 6,5 x 313 x 631 mm Piazza 4B
Contenuto/confezione	10 pz. = 3,01 m² Plancia 4BM 10 pz. = 1,98 m² Piazza 4B
Peso	5,61 kg/m²
Classe d'utilizzo	23/33 (secondo EN 685)
Connessione/Posa	Semplice da posare con il sistema di posa Top Connect. Adatto per la posa flottante e l'incollaggio sull'intera superficie. I pavimenti per l'impiego in locali umidi devono essere incollati su tutta la superficie.
Garanzia (secondo le condizioni di garanzia)	20 anni in ambienti residenziali 5 anni in aree commerciali
Classe di reazione al fuoco	D _{fl} -s1 (normalmente infiammabile con posa flottante) B _{fl} -s1 (difficilmente infiammabile con posa incollata)
Riscaldamento a pavimento	Particolarmente adatto. Resistenza attiva al calore 0,046 m² K/W

Struttura

DISANO Saphir

Il pavimento di design extra-resistente per tutte le esigenze. Resistente all'acqua.



- 1

La **superficie SilentSense** con effetto legno autentico è elastica, morbida e piacevolmente calda, inoltre protegge il pavimento, gli conferisce resistenza ed è facile da pulire.
- 2

Il pannello di supporto interamente di plastica e dimensionalmente stabile è un Rigid Core Board senza PVC e plastificanti. Pertanto anche leggere irregolarità del sottofondo rimangono invisibili. Grazie a questo pannello di supporto il DISANO Saphir è totalmente impermeabile all'acqua anche in presenza di ristagni di acqua e straordinariamente resistente. Inoltre la speciale composizione del materiale con cui è realizzato assicura un'elevata elasticità e quindi una sensazione piacevolmente morbida al calpestio.

DATI TECNICI

Dimensioni delle planche	4,5 x 235 x 1282 mm
Contenuto/confezione	10 pz. = 3,01 m²
Peso	5,28 kg/m²
Classe d'utilizzo	23/33 (secondo EN 685)
Connessione/Posa	Semplice da posare con il sistema di posa Top Connect. Per la posa flottante e l'incollaggio sull'intera superficie. I pavimenti per l'impiego in locali umidi devono essere incollati su tutta la superficie.
Garanzia (secondo le condizioni di garanzia)	25 anni in ambienti residenziali 5 anni in aree commerciali
Classe di reazione al fuoco	D _{fl} -s2 (normalmente infiammabile con posa flottante) C _{fl} -s2 (difficilmente infiammabile con posa incollata)
Riscaldamento a pavimento	Particolarmente adatto. Resistenza attiva al calore 0,0317 m² K/W

DISANO Life

Il pavimento di design intelligente per uno stile giovane.



- 1

La **superficie SilentSense** con effetto legno autentico è elastica, morbida e piacevolmente calda, protegge il pavimento, garantisce resistenza ed è facile da pulire.
- 2

Il pannello di supporto **HydroResist** senza PVC e dimensionalmente stabile è un Rigid Core Board realizzato con materiali naturali. Pertanto anche leggere irregolarità del sottofondo rimangono invisibili. Grazie allo speciale trattamento antirigonfiamento è particolarmente insensibile all'umidità rispetto ai pannelli di supporto tradizionali realizzati con materiali a base di legno.
- 3


Pannello isolante in sughero super compresso per la riduzione del rumore ambientale e da calpestio e per un miglior comfort al calpestio. Non è necessario nessun altro strato isolante.

DATI TECNICI

Dimensioni delle planche	8 x 235 x 1800 mm
Contenuto/confezione	8 pz. = 3,38 m²
Peso	7 kg/m²
Classe d'utilizzo	23/33 (secondo EN 685)
Connessione/Posa	Semplice da posare con il sistema di posa Top Connect. Adatto per la posa flottante e l'incollaggio sull'intera superficie.
Garanzia (secondo le condizioni di garanzia)	20 anni in ambienti residenziali 5 anni in aree commerciali
Classe di reazione al fuoco	D _{fl} -s1 (normalmente infiammabile con posa flottante)
Riscaldamento a pavimento	Particolarmente adatto. Resistenza attiva al calore 0,057 m² K/W

DISANO Classic Aqua

Il pavimento di design per un alto livello di comfort abitativo Anche per locali soggetti a umidità.



- 1

La **superficie SilentSense** con effetto legno autentico è elastica, morbida e piacevolmente calda, inoltre protegge il pavimento, gli conferisce resistenza ed è facile da pulire.
- 2

Lo strato resistente all'acqua **ElastoTec** è particolarmente resistente ai colpi e agli urti. Protegge il pavimento non solo dall'infiltrazione di umidità, ma ottimizza anche la stabilità delle doghe e, grazie ai materiali che lo compongono, assicura una sensazione gradevolmente elastica al calpestio.
- 3

Il pannello di supporto **AquaReject** senza PVC e dimensionalmente stabile è un Rigid Core Board realizzato con materiali naturali. Pertanto anche leggere irregolarità del sottofondo rimangono invisibili. Grazie al trattamento antirigonfiamento è approvato per l'impiego in locali soggetti a umidità (W0-1 secondo DIN 18534) come ad esempio i bagni domestici.
- 4

La speciale impregnazione permette al pannello di resistere anche ai ristagni di acqua fino a 4 ore di tempo. Pannello isolante in sughero super compresso per la riduzione del rumore ambientale e da calpestio e per un miglior comfort al calpestio. Non è necessario nessun altro strato isolante.

DATI TECNICI

Dimensioni delle planche	9,3 x 235 x 2035 mm
Contenuto/confezione	5 pz. = 2,39 m²
Peso	8,41 kg/m²
Classe d'utilizzo	23/33 (secondo EN 685)
Connessione/Posa	Semplice da posare con il sistema di posa Top Connect. Adatto per la posa flottante e l'incollaggio sull'intera superficie. I pavimenti per l'impiego in locali umidi devono essere incollati su tutta la superficie.
Garanzia (secondo le condizioni di garanzia)	25 anni in ambienti residenziali 5 anni in aree commerciali
Classe di reazione al fuoco	D _{fl} -s1 (normalmente infiammabile con posa flottante) C _{fl} -s1 (difficilmente infiammabile con posa incollata)
Riscaldamento a pavimento	Particolarmente adatto. Resistenza attiva al calore 0,063 m² K/W

DISANO Project

Il pavimento di design per la posa professionale.
Resistente all'acqua.



- 1

La **superficie SilentSense** con effetto legno autentico è elastica, morbida e piacevolmente calda, inoltre protegge il pavimento, gli conferisce resistenza ed è facile da pulire.
- 2

Lo strato resistente all'acqua **ElastoTec** è particolarmente resistente ai colpi e agli urti. Protegge il pavimento non solo dall'infiltrazione di umidità, ma ottimizza anche la stabilità delle doghe e, grazie ai materiali che lo compongono, assicura una sensazione gradevolmente elastica al calpestio.

DATI TECNICI

Dimensioni delle planche	2 x 248 x 1300 mm Plancia 4BM 2 x 310 x 650 mm Piazza 4BM
Contenuto/confezione	11 pz. = 3,54 m² Plancia 4BM 11 pz. = 2,22 m² Piazza 4BM
Peso	3,33 kg/m²
Classe d'utilizzo	23/33 (secondo EN 685)
Connessione/Posa	Incollaggio sull'intera superficie con adesivo in dispersione acquosa HARO Cod. art. 410 566.
Garanzia (secondo le condizioni di garanzia)	25 anni in ambienti residenziali 5 anni in aree commerciali
Classe di reazione al fuoco	B _{fl} -s1 (difficilmente infiammabile con posa flottante)
Riscaldamento a pavimento	Particolarmente adatto. Resistenza attiva al calore 0,010 m² K/W



DISANO Saphir ^{2, 3}			4
Однополосная доска 4VM	Дуб кристалл	структур.	5
Однополосная доска 4VM	Каунтри Дуб серый	деревенский структур.	6
Однополосная доска 4VM	Дуб каменный кремовый	структур.	7
Однополосная доска 4VM	Дуб Песочный	структур.	8
Однополосная доска 4VM	Полевой дуб	структур.	9
Однополосная доска 4VM	Дикий дуб	структур.	10
Однополосная доска 4VM	Дуб табачный	структур.	11
Однополосная доска 4VM	Дуб Морёный французский	структур.	12

DISANO Classic Aqua ^{2, 3}			13
Однополосная доска XL 4V	Дуб белый	структур.	15
Однополосная доска XL 4V	Дуб Гласиер	структур.	16
Однополосная доска XL 4V	Дуб кристалл	структур.	17
Однополосная доска XL 4V	Пиния Нордика	структур.	18
Однополосная доска XL 4V	Дуб светлый	структур.	19
Однополосная доска XL 4V	Дуб Рива	аутентичный.	20
Однополосная доска XL 4V	Каунтри Дуб серый	деревенский структур.	21
Однополосная доска XL 4V	Дуб Винтаж строгий	деревенский структур.	22
Однополосная доска XL 4V	Дуб каменный кремовый	структур.	23
Однополосная доска XL 4V	Каунтри Дуб натуральный	деревенский структур.	24
Однополосная доска XL 4V	Дуб Песочный	структур.	25
Однополосная доска XL 4V	Дуб натур	структур.	26
Однополосная доска XL 4V	Полевой дуб	структур.	27
Однополосная доска XL 4V	Дуб горный	структур.	28
Однополосная доска XL 4V	Дикий дуб	структур.	29
Однополосная доска XL 4V	Дуб табачный	структур.	30
Однополосная доска XL 4V	Орех	структур.	31
Однополосная доска XL 4V	Дуб Морёный французский	структур.	32
Однополосная доска XL 4V	Дуб Прованс кремовый	аутентичный.	33
Однополосная доска XL 4V	Дуб Прованс натур	аутентичный.	34
Однополосная доска XL 4V	Дуб Прованс дымчатый	аутентичный.	35

DISANO SmartAqua ^{2, 3}			36
Piazza 4V	Мрамор белый	каменная композиция.	37
Piazza 4V	Арткремовый	каменная композиция.	38
Piazza 4V	Песчаник	каменная композиция.	39
Piazza 4V	Бетон светлый	каменная композиция.	40
Piazza 4V	Бетон серый	каменная композиция.	41
Piazza 4V	Шифер антрацит	каменная композиция.	42
Однополосная доска 4VM	Дуб натруальныйбелый	структур.	43
Однополосная доска 4VM	Дуб Юбилей	структур.	44
Однополосная доска 4VM	Дуб античный кремовый	деревенский структур.	45
Однополосная доска 4VM	Дуб Коламбия серый	структур.	46
Однополосная доска 4VM	Дуб Коламбия светлый	структур.	47
Однополосная доска 4VM	Дуб Лавида	структур.	48
Однополосная доска 4VM	Дуб Финикс	структур.	49
Однополосная доска 4VM	Дуб Коламбия натуральный	структур.	50
Однополосная доска 4VM	Дуб Оксфорд	структур.	51
Однополосная доска 4VM	Дуб античный дымчатый	деревенский структур.	52

Размеры

Однополосная доска DISANO Saphir 4VM 4,5 x 235 x 1282 мм



Однополосная доска DISANO Classic Aqua XL 4V 9,3 x 235 x 2035 мм



DISANO SmartAqua Piazza 4V 6,5 x 313 x 631 мм

Однополосная доска DISANO SmartAqua 4VM 6,5 x 235 x 1282 мм



НОВИНКА



Однополосная доска DISANO Life XL 4V 8 x 235 x 1800 мм



DISANO Project Piazza 4VM 2 x 310 x 650 мм

Однополосная доска DISANO Project 4VM 2 x 248 x 1300 мм



НОВИНКА



DISANO Life ¹			53
Однополосная доска XL 4V	Дуб натуральный белый	структур.	55
Однополосная доска XL 4V	Дуб Юбилей	структур.	56
Однополосная доска XL 4V	Дуб античный кремовый	деревенский структур.	57
Однополосная доска XL 4V	Дуб коламбия серый	структур.	58
Однополосная доска XL 4V	Дуб коламбия светлый	структур.	59
Однополосная доска XL 4V	Дуб Лавида	структур.	60
Однополосная доска XL 4V	Дуб коламбия натуральный	структур.	61
Однополосная доска XL 4V	Дуб античный дымчатый	деревенский структур.	62
Однополосная доска XL 4V	Дуб Кембридж	структур.	63

Disano Project ^{3, 4}			64
Piazza 4VM	Мрамор белый	каменная композиция.	65
Piazza 4VM	Бетон светлый	каменная композиция.	66
Piazza 4VM	Шифер антрацит	каменная композиция.	67
Однополосная доска 4VM	Дуб кристалл	структур.	68
Однополосная доска 4VM	Каунтри Дуб серый	деревенский структур.	69
Однополосная доска 4VM	Дуб каменный кремовый	структур.	70
Однополосная доска 4VM	Дуб Песочный	структур.	71
Однополосная доска 4VM	Полевой дуб	структур.	72
Однополосная доска 4VM	Дикий дуб	структур.	73
Однополосная доска 4VM	Дуб табачный	структур.	74
Однополосная доска 4VM	Дуб Морёный французский	структур.	75

XL = формат однополосной доски; 4V = четырехсторонняя фаска; 4VM = четырехсторонняя микрофаска.
¹ Подходит для плавающей укладки.
² Подходит для плавающей укладки и сплошного приклеивания (с помощью эластичного клея HARO, № арт.: 410 563).
Приклеивание по всей площади позволяет выполнить сплошную укладку.
³ Полы для использования в помещениях с повышенным уровнем влажности должны быть уложены методом сплошного приклеивания.
⁴ Сплошное приклеивание (например, с помощью дисперсионного клея HARO, № арт.: 410 566).
Все декоры с имитацией древесины или камня.

В связи с техническими возможностями тиражирования и печати возможны отличия полов и плинтусов по цвету по сравнению с соответствующими оригинальными образцами.



DISANO Saphir ^{2, 3}			4
Plankegulv 4VM	Krystal eg	børstet	5
Plankegulv 4VM	Eg Country grå	rustikt børstet	6
Plankegulv 4VM	Steneg creme	børstet	7
Plankegulv 4VM	Sandeg	børstet	8
Plankegulv 4VM	Felteg	børstet	9
Plankegulv 4VM	Vildeg	børstet	10
Plankegulv 4VM	Tobakseg	børstet	11
Plankegulv 4VM	Fransk røget eg	børstet	12

DISANO Classic Aqua ^{2, 3}			13
Plankegulv XL 4V	Eg hvid	børstet	15
Plankegulv XL 4V	Eg Glacier	børstet	16
Plankegulv XL 4V	Krystal eg	børstet	17
Plankegulv XL 4V	Pinie Nordica	børstet	18
Plankegulv XL 4V	Lys-eg	børstet	19
Plankegulv XL 4V	Eg Riva	authentic	20
Plankegulv XL 4V	Eg Country grå	rustikt børstet	21
Plankegulv XL 4V	Eg Vintage greige	rustikt børstet	22
Plankegulv XL 4V	Steneg creme	børstet	23
Plankegulv XL 4V	Eg Country natur	rustikt børstet	24
Plankegulv XL 4V	Sandeg	børstet	25
Plankegulv XL 4V	Eg natur	børstet	26
Plankegulv XL 4V	Felteg	børstet	27
Plankegulv XL 4V	Bjergeg	børstet	28
Plankegulv XL 4V	Vildeg	børstet	29
Plankegulv XL 4V	Tobakseg	børstet	30
Plankegulv XL 4V	Valnød	børstet	31
Plankegulv XL 4V	Fransk røget eg	børstet	32
Plankegulv XL 4V	Eg Provence creme	authentic	33
Plankegulv XL 4V	Eg ProVence natur	authentic	34
Plankegulv XL 4V	Eg Provence røget	authentic	35

DISANO SmartAqua ^{2, 3}			36
Piazza 4V	Marmor hvid	Stenstruktur	37
Piazza 4V	Artdesign crema	Stenstruktur	38
Piazza 4V	Sandsten	Stenstruktur	39
Piazza 4V	Beton lys	Stenstruktur	40
Piazza 4V	Beton grå	Stenstruktur	41
Piazza 4V	Ski­fer anthra­zit	Stenstruktur	42
Plankegulv 4VM	Eg naturhvid	børstet	43
Plankegulv 4VM	Eg Jubilé	børstet	44
Plankegulv 4VM	Antikeg creme	rustikt børstet	45
Plankegulv 4VM	Eg Columbia grå	børstet	46
Plankegulv 4VM	Eg Columbia lys	børstet	47
Plankegulv 4VM	Eg Lavida	børstet	48
Plankegulv 4VM	Eg Phoenix	børstet	49
Plankegulv 4VM	Eg Columbia natur	børstet	50
Plankegulv 4VM	Eg Oxford	børstet	51
Plankegulv 4VM	Antikeg røkt	rustikt børstet	52

Formater


DISANO Saphir plankegulv 4VM4,5 x 235 x 1.282 mm



DISANO Classic Aqua plankegulv XL 4V9,3 x 235 x 2.035 mm



DISANO SmartAqua Piazza 4V6,5 x 313 x 631 mm



NYT

DISANO Life plankegulv XL 4V8 x 235 x 1.800 mm



DISANO Project plankegulv 4VM2 x 248 x 1.300 mm2 x 310 x 650 mm



NYT

DISANO Life ¹			53
Plankegulv XL 4V	Eg naturhvid	børstet	55
Plankegulv XL 4V	Eg Jubilé	børstet	56
Plankegulv XL 4V	Antikeg creme	rustikt børstet	57
Plankegulv XL 4V	Eg Columbia grå	børstet	58
Plankegulv XL 4V	Eg Columbia lys	børstet	59
Plankegulv XL 4V	Eg Lavida	børstet	60
Plankegulv XL 4V	Eg Columbia natur	børstet	61
Plankegulv XL 4V	Antikeg røget	rustikt børstet	62
Plankegulv XL 4V	Eg Cambridge	børstet	63

Disano Project ^{3, 4}			64
Piazza 4VM	Marmor hvid	Stenstruktur	65
Piazza 4VM	Beton lys	Stenstruktur	66
Piazza 4VM	Ski­fer anthra­zit	Stenstruktur	67
Plankegulv 4VM	Krystal eg	børstet	68
Plankegulv 4VM	Eg Country grå	rustikt børstet	69
Plankegulv 4VM	Steneg creme	børstet	70
Plankegulv 4VM	Sandeg	børstet	71
Plankegulv 4VM	Felteg	børstet	72
Plankegulv 4VM	Vildeg	børstet	73
Plankegulv 4VM	Tobakseg	børstet	74
Plankegulv 4VM	Fransk røget eg	børstet	75

XL = langplankeformat; 4V = faset kant på alle fire sider; 4VM = mikrofaset kant på alle fire sider

¹ Egnet til svømmende lægning

² Egnet til svømmende lægning og fuldlimning (med HARO flexible glue art.nr. 410 563).

Ved fuldlimning kan gulvet lægges gennemgående.

³ Gulve til brug i vådrum skal fuldlimes.

⁴ Fuldlimning (f.eks. med HARO dispersionslim art.nr. 410 566)

Alle mønstre i imiteret træ eller imiteret sten.

Som følge af repro- og tryktekniske årsager kan der forekomme farveafvigelser ved gulve og fodlister i forhold til de forskellige originalmønstre.



Til rengøring og pleje anbefaler vi den perfekt tilpassede plejeserie clean & green.

clean & green natural
til regelmæssig rengøring
Art.nr. 407 716


clean & green active
til grundrengøring
Art.nr. 407 717

clean & green aqua shield
til opfriskning
Art.nr. 409 774



DISANO SmartAqua

Det smarte designgulv til den unge bolig.
Også til vådrum.




- 1** SilentSense-overfladen i autentisk trælook er elastisk, blød og dejlig varm, beskytter gulvet og giver det slidstyrke ved enkel pleje.
- 2** Ved den PVC-fri, formstabile AquaReject-bæreplade drejer det sig om et Rigid Core Board på basis af naturlige materialer. Dermed kan lette ujævnheder i underlaget heller ikke ses. Denne er på grund af den højeste kvældningsbehandling også godkendt til anvendelse i vådrum (WO-1 iht. DIN 18534) som f. eks. badeværelser i hjemmet. På grund af den specielle imprægnering holder pladen også til stående vand fra hanen i op til 4 timer.
- 3** Højkomprimeret korklyddæmningsunderlag til reduktion af rumstøj og trinlyd samt for optimeret gangkomfort Ikke behov for yderligere lyddæmningsunderlag.

TEKNISKE DATA	
Plankemål	6,5 x 235 x 1.282 mm plankegulv 4VM 6,5 x 313 x 631 mm Piazza 4V
Indhold/pakke	10 stk. = 3,01 m² plankegulv 4VM 10 stk. = 1,98 m² Piazza 4V
Vægt	5,61 kg/m²
Brugsklasse	23/33 (iht. EN 685)
Forbindelse/lægning	Let at lægge med læggesystemet Top Connect. Eget til svømmende lægning og fuldlimning. Gulve til brug i vådrum skal fuldlimes.
Garanti (iht. garantibestemmelserne)	20 år i boliger 5 år på erhvervsarealer
Brandklasse	D _{fl} -s1 (normalt antændeligt ved svømmende lægning) B _{fl} -s1 (svært antændeligt ved fuldlimning)
Gulvvarme	Meget velegnet. Varmeledningsmodstand 0,046 m² K/W

Opbygning

DISANO Saphir

Det slidstærke designgulv til alle krav.
Vandfast.



- 1** SilentSense-overfladen i autentisk trælook er elastisk, blød og dejlig varm, beskytter gulvet og giver det slidstyrke ved enkel pleje.
- 2** Ved den formstabile bæreplade i fuldkunststof drejer det sig om et Rigid Core Board uden PVC og blødgørere. Dermed kan lette ujævnheder i underlaget heller ikke ses. DISANO Saphir er derfor helt vandfast, selv hvis der står vand på gulvet og det er også utroligt slidstærkt. Derudover sørger bærepladens særlige materialesammensætning for en høj elasticitet og dermed for en behagelig blød følelse, når man går.

TEKNISKE DATA	
Plankemål	4,5 x 235 x 1.282 mm
Indhold/pakke	10 stk. = 3,01 m²
Vægt	5,28 kg/m²
Brugsklasse	23/33 (iht. EN 685)
Forbindelse/lægning	Let at lægge med læggesystemet Top Connect. Eget til svømmende lægning og fuldlimning. Gulve til brug i vådrum skal fuldlimes.
Garanti (iht. garantibestemmelserne)	25 år i boliger 5 år på erhvervsarealer
Brandklasse	D _{fl} -s2 (normalt antændeligt ved svømmende lægning) C _{fl} -s2 (svært antændeligt ved fuldlimning)
Gulvvarme	Meget velegnet. Varmeledningsmodstand 0,0317 m² K/W

DISANO Life

Det smarte designgulv til den unge bolig.




- 1** SilentSense-overfladen i autentisk trælook er elastisk, blød og dejlig varm, beskytter gulvet og giver det slidstyrke ved enkel pleje.
- 2** Ved den PVC-fri, formstabile HydroResist-bæreplade drejer det sig om et Rigid Core Board på basis af naturlige materialer. Dermed kan lette ujævnheder i underlaget heller ikke ses. Denne er på grund af sin specielle kvældningsbehandling særlig modstandsdygtig over for fugtighed sammenlignet med traditionelle bæreplader af træmaterialer.
- 3** Højkomprimeret korklyddæmningsunderlag til reduktion af rumstøj og trinlyd samt for optimeret gangkomfort Ikke behov for yderligere lyddæmningsunderlag.

TEKNISKE DATA	
Plankemål	8 x 235 x 1.800 mm
Indhold/pakke	8 stk. = 3,38 m²
Vægt	7 kg/m²
Brugsklasse	23/33 (iht. EN 685)
Forbindelse/lægning	Let at lægge med læggesystemet Top Connect. Eget til svømmende lægning og fuldlimning.
Garanti (iht. garantibestemmelserne)	20 år i boliger 5 år på erhvervsarealer
Brandklasse	D _{fl} -s1 (normalt antændeligt ved svømmende lægning)
Gulvvarme	Velegnet. Varmeledningsmodstand 0,057 m² K/W

DISANO Classic Aqua

Det behagelige designgulv til en udsøgt bolig. Også til vådrum.



- 1** SilentSense-overfladen i autentisk trælook er elastisk, blød og dejlig varm, beskytter gulvet og giver det slidstyrke ved enkel pleje.
- 2** Det vandfaste ElastoTec-lag er særligt holdbart over for slag og stød. Det beskytter ikke kun gulvet mod fugtindtrængning, men optimerer plankernes stabilitet og sørger med sin materialesammensætning for en behagelig, elastisk følelse, når man går.
- 3** Ved den PVC-fri, formstabile AquaReject-bæreplade drejer det sig om et Rigid Core Board på basis af naturlige materialer. Dermed kan lette ujævnheder i underlaget heller ikke ses. Denne er på grund af den højeste kvældningsbehandling også godkendt til anvendelse i vådrum (WO-1 iht. DIN 18534) som f.eks. badeværelser i hjemmet. På grund af den specielle imprægnering holder pladen også til stående vand fra hanen i op til 4 timer.
- 4** Højkomprimeret korklyddæmningsunderlag til reduktion af rumstøj og trinlyd samt for optimeret gangkomfort Ikke behov for yderligere lyddæmningsunderlag.

TEKNISKE DATA	
Plankemål	9,3 x 235 x 2.035 mm
Indhold/pakke	5 stk. = 2,39 m²
Vægt	8,41 kg/m²
Brugsklasse	23/33 (iht. EN 685)
Forbindelse/lægning	Let at lægge med læggesystemet Top Connect. Eget til svømmende lægning og fuldlimning. Gulve til brug i vådrum skal fuldlimes.
Garanti (iht. garantibestemmelserne)	25 år i boliger 5 år på erhvervsarealer
Brandklasse	D _{fl} -s1 (normalt antændeligt ved svømmende lægning) C _{fl} -s1 (svært antændeligt ved fuldlimning)
Gulvvarme	Velegnet. Varmeledningsmodstand 0,063 m² K/W

DISANO Project

Designgulvet til den professionelle lægning.
Vandfast.



- 1** SilentSense-overfladen i autentisk trælook er elastisk, blød og dejlig varm, beskytter gulvet og giver det slidstyrke ved enkel pleje.
- 2** Det vandfaste ElastoTec er særligt holdbart over for slag og stød. Det beskytter ikke kun gulvet mod fugtindtrængning, men optimerer plankernes stabilitet og sørger med sin materialesammensætning for en behagelig, elastisk følelse, når man går.

TEKNISKE DATA	
Plankemål	2 x 248 x 1.300 mm plankegulv 4VM 2 x 310 x 650 mm Piazza 4VM
Indhold/pakke	11 stk. = 3,54 m² plankegulv 4VM 11 stk. = 2,22 m² Piazza 4VM
Vægt	3,33 kg/m²
Brugsklasse	23/33 (iht. EN 685)
Forbindelse/lægning	Til fuldlimning med HARO dispersionslim art.-nr. 410 566
Garanti (iht. garantibestemmelserne)	25 år i boliger 5 år på erhvervsarealer
Brandklasse	B _{fl} -s1 (svært antændeligt) ved fuldlimning
Gulvvarme	Meget velegnet. Varmeledningsmodstand 0,010 m² K/W






DISANO by HARO

Der wohngesunde Designboden

100 % FREI
von PVC und
Weichmachern

- Wohngesund: 100 % frei von PVC und Weichmachern
- Ausgezeichnet mit dem Blauen Engel und dem Umweltzeichen
- Frei von Schwermetallen und Phthalaten
- Weich, leise und fußwarm
- Temperaturbeständig und formstabil
- Authentische Holz- und Steindekore mit 4-seitiger Fase bzw. Microfase
- UV-lichtbeständig – keine Farbveränderung
- Strapazierfähig



(EN)

DISANO by HARO

The healthy living design floor

100% FREE
from PVC and
plasticisers

- Healthy living: 100% free from PVC and plasticisers
- Awarded the Blue Angel environmental mark and the eco-label
- Free from heavy metals and phthalates
- Soft, quiet and warm underfoot
- Temperature-resistant and dimensionally stable
- Authentic wood and stone styles with bevelled or micro bevelled edges on four sides
- Resistant to fading under UV light – no colour change
- Durable

(FR)

DISANO by HARO

Le revêtement de sol design sain

100 % SANS
PVC ni
plastifiant

- Sain : 100 % sans PVC ni plastifiants
- Qualité attestée par le label Ange bleu et par le label environnemental
- Sans métaux lourds ni phtalates
- Doux, silencieux et chaud sous le pied
- Stable et résistant à la chaleur
- Décors bois et pierre authentiques avec chanfrein ou micro-chanfrein sur les 4 côtés
- Résistant aux UV : pas de décoloration
- Particulièrement robuste

(ES)

DISANO by HARO

El suelo de diseño para un ambiente sano

100% LIBRE
de PVC y
plastificantes

- Carácter saludable: 100 % libre de PVC y plastificantes
- Certificado con la ecoetiqueta alemana Ángel Azul y el sello medioambiental
- Sin metales pesados ni ftalatos
- Suave, silencioso y cálido para los pies
- Resistente a las variaciones de temperatura y estable en la forma
- Decoraciones de gran autenticidad de madera y piedra con bisel o microbisel longitudinal y frontal
- Resistente a la luz ultravioleta – no cambia de color
- Resistente

(IT)

DISANO by HARO

Il pavimento di design salubre

100 % SENZA
PVC e
plastificanti

- Salubre: 100 % senza PVC e plastificanti
- Insignito dei marchi di qualità ecologica Blauer Engel ed Ecolabel europeo
- Non contiene metalli pesanti e ftalati
- Morbido, silenzioso e caldo
- Indeformabile alle variazioni di temperatura
- Decorì effetto legno e pietra autentici con bisellatura sui 4 lati o microbisellatura
- Resistente ai raggi UV – nessuna variazione di colore
- Resistente all'usura

(RU)

DISANO by HARO

Экологичный дизайнерский пол

Не СОДЕРЖИТ
ПВХ и
пластификаторов

- Создает благоприятный микроклимат: не содержит ПВХ и пластификаторов
- Отмечен знаком «Голубой ангел», имеет сертификат экологической безопасности
- Не содержит тяжелых металлов и фталатов
- Мягкий, тихий и теплый
- Сочетает термостойкость и стабильность формы
- Аутентичный декор с имитацией дерева и камня, с четырехсторонней фаской или микрофаской
- Устойчивость к воздействию УФ-лучей – не выцветает
- Износостойкость

(DK)

DISANO by HARO

Det sunde designgulv

100% UDEN
PVC og
blødgørere

- Sundt: 100 % uden PVC og blødgørere
- Udmærket med „Der blaue Engel“ og miljømærket
- Uden tungmetaller og ftalater
- Blødt, stille og varmt for fødderne
- Temperaturbestandigt og formstabilt
- Autentiske træ- og stenmønstre med faset kant på alle fire sider eller mikrofaset kant
- UV-lysbestandigt – ingen farveændring
- Slidstærkt

- ⒹE DISANO Saphir Landhausdiele 4VM **COUNTRY EICHE GRAU** rustikal strukturiert (Holznachbildung)
- ⒺN DISANO Saphir Plank 1-Strip 4VM **COUNTRY OAK GREY** rustic textured (wood reproduction)
- ⒻR DISANO Saphir Planche large à l'ancienne 4VM **CHÊNE COUNTRY GRIS** tramé rustique (imitation bois)
- ⒺS DISANO Saphir 1-lama 4VM **COUNTRY ROBLE GRIS** cepillado rústico (imitación de madera)
- ⒻT DISANO Saphir Plancia 4VM **ROVERE COUNTRY GRIGIO** spazzolato rustico (imitazione legno)
- ⒻU DISANO Saphir Однополосная доска 4VM **ДУБ КАНТРИ СЕРЫЙ** рустикальный структурированный (имитация дерева)
- ⒹK DISANO Saphir Plankegulv 4VM **COUNTRY EG GRÅ** rustikt børstet (imiteret træ)

DISANO Saphir

*Der strapazierfähige Designboden
für alle Ansprüche. Wasserfest.*

100 % FREI
von PVC und
Weichmachern

- Wasserfest, auch bei stehendem Wasser vollkommen wasserbeständig
- Geeignet für Verlegung im Bad bei vollflächiger Verklebung
- Authentische Holzdekore mit 4-seitiger Microfase
- Extrem strapazierfähig und belastbar dank der wasserfesten Trägerplatte
- Renovierungsfreundliche Aufbauhöhe von nur 4,5 mm
- Leicht zu verlegen durch Top Connect Verlegesystem
- Sehr gut geeignet für Fußbodenheizung und -kühlung
- Bei schwimmender Verlegung Dämmunterlage Silent Grip verwenden
- Brandschutzklasse (bei vollflächiger Verklebung) Cfl-s2



**Fold Down
locking system**



EN

DISANO Saphir

*The hard-wearing and durable
design floor for all needs. Waterproof.*

100 % FREE
from PVC and
plasticisers

- Waterproof, completely water-resistant even with standing water
- Suitable for glue down installation in bathrooms
- Authentic wood styles with micro bevelled edges on four sides
- Extremely durable and resilient thanks to waterproof coreboard
- Renovation-friendly installation height of just 4.5 mm
- Easy to install thanks to Top Connect installation system
- Ideal for use with underfloor heating and cooling
- Use Silent Grip insulation underlay with floating installation
- Fire protection class (for glue down installation) Cfl-s2

FR

DISANO Saphir

*Le sol design résistant
à toutes les sollicitations. Imperméable.*

100 % SANS
PVC ni
plastifiant

- Imperméable, résistant parfaitement à l'eau même en cas de stagnation n Adapté à la pose collée en plein dans la salle de bain
- Décors bois authentiques avec micro-chanfrein sur les 4 côtés
- Résistance et endurance extrêmes grâce au panneau support imperméable n Hauteur de pose de seulement 4,5 mm : idéal pour les rénovations
- Facile à poser grâce au système de pose Top Connect
- Parfaitement compatible avec un sol chauffant ou rafraîchissant
- En cas de pose flottante, utiliser la sous-couche acoustique Silent Grip
- Classe de réaction au feu (avec un collage en plein) Cfl-s2

ES

DISANO Saphir

*El suelo de diseño resistente para las más altas
exigencias. Imperméable.*

100 % LIBRE
de PVC y
plastificantes

- Resistente al agua, también completamente resistente incluso con agua estancada
- Adecuado para la colocación en el cuarto de baño con encolado en toda la superficie
- Decoraciones de madera de gran autenticidad con microbisel longitudinal y frontal
- Extremadamente duradero y resistente gracias a la placa base resistente al agua
- Altura de tan solo 4,5 mm, ideal para reformas
- Fácil de colocar con el sistema de instalación Top Connect
- Ideal para calefacción y refrigeración por suelo radiante
- En caso de instalación flotante utilizar la base insonorizante Silent Grip
- Clase de protección contra incendios (en caso de encolado en toda la superficie)

IT

DISANO Saphir

*Il pavimento di design extra-resistente
per tutte le esigenze. Resistente all'acqua.*

100 % SENZA
PVC e
plastificanti

- Resistente all'acqua, completamente resistente anche al ristagno d'acqua
- Idoneo per la posa in bagno con la tecnica incollata
- Decorì autentici effetto legno con microbisellatura sui quattro lati
- Estremamente robusto e indistruttibile grazie al pannello di supporto resistente all'acqua
- Solo 4,5 mm di ingombro in altezza, ideale per ristrutturazioni
- Semplice da posare con il sistema di posa Top Connect
- Particolarmente adatto per riscaldamento e il raffrescamento a pavimento
- Utilizzare il pannello isolante Silent Grip in caso di posa flottante
- Classe di reazione al fuoco (posa incollata) Cfl-s2

RU

DISANO Saphir

*Износостойкий дизайнерский пол для любых помещений.
Водостойкий.*

He COДEPЖИТ
PBX и
пластификаторов

- Водостойкий даже при наличии стоячей воды
- Подходит для укладки в ванной при сплошном приклеивании
- Аутентичный декор «под дерево» с четырехсторонней микрофаской
- Чрезвычайно износостойкий и прочный благодаря водостойкой несущей плите
- Удобная для ремонтных работ монтажная высота – всего 4,5 мм
- Система Top Connect для простой укладки
- Отлично подходит для полов с подогревом и охлаждением
- Для плавающей укладки используется изолирующая подложка Silent Grip
- Класс пожаростойкости (при сплошном приклеивании) Cfl-s2

DK

DISANO Saphir

Det slidstærke designgulv til alle krav. Vandfast.

100 % UDEN
PVC og
blødgørere

- Vandfast, også hvis der står vand på gulvet
- Egnet til lægning på badeværelset ved fuldlimning
- Autentiske træmønstre med mikrofaset kant på alle fire sider
- Ekstremt slidstærkt og kan belastes takket være den vandfaste bæreplade
- Renoveringsvenlig opbygningshøjde på kun 4,5 mm
- Let at lægge med læggesystemet Top Connect
- Meget velegnet til gulvvarme og -køling
- Ved svømmende lægning anvendes lyddæmpningsunderlag Silent Grip
- Brandklasse (ved fuldlimning) Cfl-s2



Landhausdiele 4VM
Kristalleiche
strukturiert

Art.Nr. 537 240

Art.Nr. 410 088



(EN)
Plank 1-Strip 4VM
Crystal Oak
textured

(FR)
Planche large à
l'ancienne 4VM
Chêne cristal
tramé

(ES)
1-lama 4VM
Roble cristal
cepillado

(IT)
Plancia 4BM
Rovere cristallo
spazzolato

(RU)
Однополосная доска 4VM
Дуб кристалл
структурированный

(DK)
Plankegulv 4VM
Krystal eg
børstet



Landhausdiele 4VM Country Eiche grau rustikal strukturiert

Art.Nr. 537 241

Art.Nr. 410 091



(EN)
Plank 1-Strip 4VM
Country Oak Grey
rustic textured

(FR)
Planche large à
l'ancienne 4VM
Chêne Country gris
tramé rustique

(ES)
1-lama 4VM
Roble Country gris
cepillado rústico

(IT)
Plancia 4BM
Rovere Country grigio
spazzolato rustico

(RU)
Однополосная доска XL 4V
Каунтри Дуб серый
рустикальный структур.

(DK)
Plankegulv XL 4V
Eg Country grå
rustik børstet

Holznachbildung | wood reproduction | imitation bois | imitación a madera | imitazione del legno | имитация дерева | imiteret træ



Landhausdiele 4VM
Steineiche creme
strukturiert

Art.Nr. 537 236

Art.Nr. 409 410



(EN)
Plank 1-Strip 4VM
Holm Oak Creme
textured

(FR)
Planche large à
l'ancienne 4VM
Chêne vert crème
tramé

(ES)
1-lama 4VM
Encina creme
cepillado

(IT)
Plancia 4BM
Leccio creme
spazzolato

(RU)
Однополосная доска 4VM
Дуб каменный кремовый
структурированный

(DK)
Plankegulv 4VM
Steneg creme
børstet



Landhausdiele 4VM
Sandeiche
strukturiert

Art.Nr. 537 237

Art.Nr. 409 409



(EN)
Plank 1-Strip 4VM
Sand Oak
textured

(FR)
Planche large à
l'ancienne 4VM
Chêne sable
tramé

(ES)
1-lama 4VM
Roble arena
cepillado

(IT)
Plancia 4BM
Rovere sabbia
spazzolato

(RU)
Однополосная доска 4VM
Дуб Песочный
структурированный

(DK)
Plankegulv 4VM
Sandeg
børstet

Holznachbildung | wood reproduction | imitation bois | imitación a madera | imitazione del legno | имитация дерева | imiteret træ



Landhausdiele 4VM
Feldeiche
strukturiert

Art.Nr. 537 242

Art.Nr. 410 093



(EN)
Plank 1-Strip 4VM
Field Oak
textured

(FR)
Planche large à
l'ancienne 4VM
Chêne campagne
tramé

(ES)
1-lama 4VM
Roble campo
cepillado

(IT)
Plancia 4BM
Rovere campo
spazzolato

(RU)
Однополосная доска 4VM
Полевой дуб
структурированный

(DK)
Plankegulv 4VM
Felteg
børstet



Landhausdiele 4VM
Wildecke
strukturiert

Art.Nr. 537 238

Art.Nr. 409 412



(EN)
Plank 1-Strip 4VM
Wild Oak
textured

(FR)
Planche large à
l'ancienne 4VM
Chêne sauvage
tramé

(ES)
1-lama 4VM
Roble selvático
cepillado

(IT)
Plancia 4BM
Rovere selvatico
spazzolato

(RU)
Однополосная доска 4VM
Дикий дуб
структурированный

(DK)
Plankegulv 4VM
Vildeg
børstet

Holznachbildung | wood reproduction | imitation bois | imitación a madera | imitazione del legno | имитация дерева | imiteret træ



Landhausdiele 4VM
Tabakeiche
strukturiert

Art.Nr. 537 243

Art.Nr. 410 094



EN
Plank 1-Strip 4VM
Tobacco Oak
textured

FR
Planche large à
l'ancienne 4VM
Chêne tabac
tramé

ES
1-lama 4VM
Roble tabaco
cepillado

IT
Plancia 4BM
Rovere tabacco
spazzolato

RU
Однополосная доска 4VM
Дуб табачный
структурированный

DK
Plankegulv 4VM
Tobakseg
børstet



Landhausdiele 4VM
Französische Räuchereiche
strukturiert

Art.Nr. 537 239

Art.Nr. 409 406



(EN) Plank 1-Strip 4VM French Smoked Oak textured	(FR) Planche large à l'ancienne 4VM Chêne fumé français tramé	(ES) 1-lama 4VM Roble ahumado francés cepillado	(IT) Plancia 4BM Rovere antico francese spazzolato	(RU) Однополосная доска 4VM Дуб Морёный французский структурированный	(DK) Plankegulv 4VM Fransk røget eg børstet
---	--	---	--	--	---

Holznachbildung | wood reproduction | imitation bois | imitación a madera | imitazione del legno | имитация дерева | imiteret træ



- DE DISANO Classic Aqua Landhausdiele XL 4V **KRISTALLEICHE** strukturiert (Holznachbildung)
- EN DISANO Classic Aqua Plank 1-Strip XL 4V **CRYSTAL OAK** textured (wood reproduction)
- FR DISANO Classic Aqua Planche large à l'ancienne XL 4V **CHÊNE CRISTAL** tramé (imitation bois)
- ES DISANO Classic Aqua 1-lama XL 4V **ROBLE CRISTAL** cepillado (imitación de madera)
- IT DISANO Classic Aqua Plancia XL 4B **ROVERE CRISTALLO** spazzolato (imitazione legno)
- RU DISANO Classic Aqua Однополосная доска XL 4V **ДУБ КРИСТАЛЛ** структурированный (имитация дерева)
- DK DISANO Classic Aqua plankegulv XL 4V **KRYSTALEG** børstet (imiteret træ)

DISANO Classic Aqua

Der komfortable Designboden für gehobenes Wohnen. Auch für Feuchträume.

100 % FREI
von PVC und
Weichmachern

- Unempfindlich gegen Feuchtigkeit, auch für Feuchträume (W0-1 nach DIN 18534), z.B. häusliche Badezimmer oder Küchen geeignet, bei vollflächiger Verklebung
- Hält stehendem Wasser bis zu 4 Stunden stand
- Authentische Holzdekore im XL-Langdielenformat mit 4-seitiger Fase
- Temperatur-, UV-lichtbeständig und formstabil
- Leicht zu verlegen durch Top Connect Verlegesystem
- Sehr gut geeignet für Fußbodenheizung und -kühlung
- Brandschutzklasse (bei vollflächiger Verklebung) Cfl-s1



Fold Down locking system



EN

DISANO Classic Aqua

The comfortable design floor for superior living. Suitable for wet areas too.

100 % FREE
from PVC and
plasticisers

- Resistant to moisture, also suitable for wet areas (W0-1 under DIN 18534), for example family bathroom or kitchen, with glue down installation
- Resists standing water for up to four hours
- Authentic wood styles in XL long plank format with bevelled edges on four sides
- Resistant to temperature and fading under UV light, dimensionally stable
- Easy to install thanks to Top Connect installation system
- Ideal for use with underfloor heating and cooling
- Fire protection class (for glue down installation) Cfl-s1

FR

DISANO Classic Aqua

Le sol design confortable pour un habitat haut de gamme. Également adapté aux pièces humides.

100 % SANS
PVC ni
plastifiant

- Insensible à l'humidité en cas de collage en plein, également adapté aux pièces humides (W0-1 selon DIN 18534) comme les cuisines ou salles de bain domestiques
- Résistant à la stagnation d'eau pendant 4 heures
- Décors bois authentiques au format de planche longue XL avec chanfrein sur les 4 côtés
- Stabilité de forme, résistance aux UV et à la chaleur
- Facile à poser grâce au système de pose Top Connect
- Parfaitement compatible avec un sol chauffant ou rafraîchissant
- Classe de réaction au feu (avec un collage en plein) Cfl-s1

ES

DISANO Classic Aqua

El suelo de diseño confortable para una gran calidad de vida. También para espacios húmedos.

100 % LIBRE
de PVC y
plastificantes

- Resistente a la humedad, apto también para espacios húmedos (W0-1 según DIN 18534), p. ej. cuartos de baños o cocinas de viviendas, con encolado en toda la superficie
- Resiste a agua estancada durante hasta 4 horas
- Decoraciones de madera de gran autenticidad en el formato de lama larga XL con bisel longitudinal y frontal
- Resistente a la temperatura, la radiación UV y la deformación
- Fácil de colocar con el sistema de instalación Top Connect
- Ideal para calefacción y refrigeración por suelo radiante

IT

DISANO Classic Aqua

Il pavimento di design per un alto livello di comfort abitativo Anche per locali soggetti a umidità.

100 % SENZA
PVC e
plastificanti

- Insensibile all'umidità, anche per locali umidi (W0-1 secondo DIN 18534), per es. ambienti domestici come bagni e cucine, con posa incollata
- Resiste a ristagni d'acqua fino a 4 ore
- Decorati autentici effetto legno in formato maxiplancia XL con bisellatura sui quattro lati
- Dimensionalmente stabile e resistente alle variazioni di temperatura e ai raggi UV
- Semplice da posare con il sistema di posa Top Connect
- Particolarmente adatto per riscaldamento e il raffrescamento a pavimento
- Classe di reazione al fuoco (posa incollata) Cfl-s1

RU

DISANO Classic Aqua

Комфортный дизайнерский пол для жилья класса люкс. Под-ходит для помещений с повышенной влажностью.

Не СОДЕРЖИТ
ПВХ и
пластификаторов

- Нечувствителен к влаге даже в помещениях с повышенной влажностью (W0-1 со-гласно DIN 18534), при сплошном приклеивании подходит, например, для ванных комнат или кухонь в доме
- Удерживает стоячую воду до 4 часов
- Длинные доски формата XL с аутентичным декором «под дерево» и четырехсторон-ней фаской
- Устойчивый к воздействию температур и ультрафиолета, не деформируется
- Система Top Connect для простой укладки
- Отлично подходит для полов с подогревом и охлаждением
- Класс пожаростойкости (при сплошном приклеивании) Cfl-s1

DK

DISANO Classic Aqua

Det behagelige designgulv til en udsøgt bolig. Også til vådrum.

100% UDEN
PVC og
blødgørere

- Modstandsdygtigt over for fugtighed, også egnet til vådrum (W0-1 iht. DIN 18534), f.eks. badeværelser i hjemmet eller køkkener, ved fuldlimning
- Kan holde til stående vand i op til 4 timer
- Autentiske træmønstre i XL-langplankeformat med faset kant på alle 4 sider
- Temperatur-, UV-lysbestandigt og formstabilt
- Let at lægge med læggesystemet Top Connect
- Meget velegnet til gulvvarme og -køling
- Brandklasse (ved fuldlimning) Cfl-s1



DISANO Classic Aqua
DISANO Classic Aqua

Landhausdielen XL 4V
Eiche weiß
strukturiert

Art.Nr. 536 238

Art.Nr. 410 097



(EN)
Plank 1-Strip XL 4V
Oak White
textured

(FR)
Planche large à
l'ancienne XL 4V
Chêne blanc
tramé

(ES)
1-lama XL 4V
Roble blanco
cepillado

(IT)
Plancia XL 4B
Rovere bianco
spazzolato

(RU)
Однополосная доска XL 4V
Дуб белый
структурированный

(DK)
Plankegulv XL 4V
Eg hvid
børstet



Landhausdiele XL 4V
Eiche Glacier
strukturiert

Art.Nr. 536 065

Art.Nr. 409 415



(EN)
Plank 1-Strip XL 4V
Oak Glacier
textured

(FR)
Planche large à
l'ancienne XL 4V
Chêne Glacier
tramé

(ES)
1-lama XL 4V
Roble Glacier
cepillado

(IT)
Plancia XL 4B
Rovere Glacier
spazzolato

(RU)
Однополосная доска XL 4V
Дуб Гласиер
структурированный

(DK)
Plankegulv XL 4V
Eg Glacier
børstet

Holznachbildung | wood reproduction | imitation bois | imitación a madera | imitazione del legno | имитация дерева | imiteret træ



DISANO Classic Aqua
DISANO Classic Aqua

Landhausdiele XL 4V Kristalleiche strukturiert

Art.Nr. 536 242

Art.Nr. 410 088



(EN)
Plank 1-Strip XL 4V
Crystal Oak
textured

(FR)
Planche large à
l'ancienne XL 4V
Chêne cristal
tramé

(ES)
1-lama XL 4V
Roble cristal
cepillado

(IT)
Plancia XL 4B
Rovere cristallo
spazzolato

(RU)
Однополосная доска XL 4V
Дуб кристалл
структурированный

(DK)
Plankegulv XL 4V
Krystal eg
børstet



Landhausdiele XL 4V
Pinie Nordica
strukturiert

Art.Nr. 536 066

Art.Nr. 409 407



(EN)
Plank 1-Strip XL 4V
Pine Nordica
textured

(FR)
Planche large à
l'ancienne XL 4V
Pin Nordica
tramé

(ES)
1-lama XL 4V
Pino Nordica
cepillado

(IT)
Plancia XL 4B
Pino Nordica
spazzolato

(RU)
Однополосная доска XL 4V
Пиния Нордика
структурированный

(DK)
Plankegulv XL 4V
Pinie Nordica
børstet

Holznachbildung | wood reproduction | imitation bois | imitación a madera | imitazione del legno | имитация дерева | imiteret træ



DISANO Classic Aqua
DISANO Classic Aqua

Landhausdiele XL 4V
Lichteiche
strukturiert

Art.Nr. 536 244

Art.Nr. 410 089



(EN)
Plank 1-Strip XL 4V
Light Oak
textured

(FR)
Planche large à
l'ancienne XL 4V
Chêne lumière
tramé

(ES)
1-lama XL 4V
Roble luz
cepillado

(IT)
Plancia XL 4B
Rovere luce
spazzolato

(RU)
Однополосная доска XL 4V
Дуб светлый
структурированный

(DK)
Plankegulv XL 4V
Lys-eg
børstet



Landhausdiele XL 4V
Eiche Riva
authentic

Art.Nr. 536 067

Art.Nr. 409 413



(EN)
Plank 1-Strip XL 4V
Oak Riva
authentic

(FR)
Planche large à
l'ancienne XL 4V
Chêne Riva
authentic

(ES)
1-lama XL 4V
Roble Riva
authentic

(IT)
Plancia XL 4B
Rovere Riva
authentic

(RU)
Однополосная доска XL 4V
Дуб Рива
аутентичный

(DK)
Plankegulv XL 4V
Eg Riva
authentic

Holznachbildung | wood reproduction | imitation bois | imitación a madera | imitazione del legno | имитация дерева | imiteret træ



DISANO Classic Aqua
DISANO Classic Aqua

Landhausdiele XL 4V
Country Eiche grau
rustikal strukturiert

Art.Nr. 536 251

Art.Nr. 410 091



(EN)
Plank 1-Strip XL 4V
Country Oak Grey
rustic textured

(FR)
Planche large à
l'ancienne XL 4V
Chêne Country gris
tramé rustique

(ES)
1-lama XL 4V
Roble Country gris
cepillado rústico

(IT)
Plancia XL 4B
Rovere Country grigio
spazzolato rustico

(RU)
Однополосная доска XL 4V
Каунтри Дуб серый
рустикальный структур.

(DK)
Plankegulv XL 4V
Eg Country grå
rustikt børstet



Landhausdiele XL 4V
Eiche Vintage greige
rustikal strukturiert

Art.Nr. 536 249

Art.Nr. 410 090



(EN)
Plank 1-Strip XL 4V
Oak Vintage Greige
rustic textured

(FR)
Planche large à
l'ancienne XL 4V
Chêne Vintage greige
tramé rustique

(ES)
1-lama XL 4V
Roble Vintage greige
cepillado rústico

(IT)
Plancia XL 4B
Rovere Vintage greige
spazzolato rustico

(RU)
Однополосная доска XL 4V
Дуб Винтаж строгий
рустикальный структур.

(DK)
Plankegulv XL 4V
Eg Vintage greige
rustikt børstet

Holznachbildung | wood reproduction | imitation bois | imitación a madera | imitazione del legno | имитация дерева | imiteret træ



DISANO Classic Aqua
DISANO Classic Aqua

Landhausdiele XL 4V
Steineiche creme
strukturiert

Art.Nr. 535 699

Art.Nr. 409 410



(EN)
Plank 1-Strip XL 4V
Holm Oak Creme
textured

(FR)
Planche large à
l'ancienne XL 4V
Chêne vert crème
tramé

(ES)
1-lama XL 4V
Encina creme
cepillado

(IT)
Plancia XL 4B
Leccio creme
spazzolato

(RU)
Однополосная доска XL 4V
Дуб каменный кремовый
структурированный

(DK)
Plankegulv XL 4V
Steneg creme
børstet



Landhausdiele XL 4V
Country Eiche natur
rustikal strukturiert

Art.Nr. 536 250

Art.Nr. 410 092



(EN)
Plank 1-Strip XL 4V
Country Oak Nature
rustic textured

(FR)
Planche large à
l'ancienne XL 4V
Chêne Country nature
tramé rustique

(ES)
1-lama XL 4V
Roble Country natur
cepillado rústico

(IT)
Plancia XL 4B
Rovere Country natur
spazzolato rustico

(RU)
Однополосная доска XL 4V
Каунтри Дуб натуральный
рустикальный структур.

(DK)
Plankegulv XL 4V
Eg Country natur
rustikt børstet

Holznachbildung | wood reproduction | imitation bois | imitación a madera | imitazione del legno | имитация дерева | imiteret træ



DISANO Classic Aqua
DISANO Classic Aqua

Landhausdiele XL 4V
Sandeiche
strukturiert

Art.Nr. 535 703

Art.Nr. 409 409



(EN)
Plank 1-Strip XL 4V
Sand Oak
textured

(FR)
Planche large à
l'ancienne XL 4V
Chêne sable
tramé

(ES)
1-lama XL 4V
Roble arena
cepillado

(IT)
Plancia XL 4B
Rovere sabbia
spazzolato

(RU)
Однополосная доска XL 4V
Дуб Песочный
структурированный

(DK)
Plankegulv XL 4V
Sandeg
børstet



Landhausdiele XL 4V
Eiche natur
strukturiert

Art.Nr. 536 239

Art.Nr. 410 096



(EN)
Plank 1-Strip XL 4V
Oak Nature
textured

(FR)
Planche large à
l'ancienne XL 4V
Chêne nature
tramé

(ES)
1-lama XL 4V
Roble natur
cepillado

(IT)
Plancia XL 4B
Rovere natur
spazzolato

(RU)
Однополосная доска XL 4V
Дуб натур
структурированный

(DK)
Plankegulv XL 4V
Eg natur
børstet

Holznachbildung | wood reproduction | imitation bois | imitación a madera | imitazione del legno | имитация дерева | imiteret træ



DISANO Classic Aqua
DISANO Classic Aqua

Landhausdiele XL 4V
Feldeiche
strukturiert

Art.Nr. 536 247

Art.Nr. 410 093



(EN)
Plank 1-Strip XL 4V
Field Oak
textured

(FR)
Planche large à
l'ancienne XL 4V
Chêne campagne
tramé

(ES)
1-lama XL 4V
Roble campo
cepillado

(IT)
Plancia XL 4B
Rovere campo
spazzolato

(RU)
Однополосная доска XL 4V
Полевой дуб
структурированный

(DK)
Plankegulv XL 4V
Felteg
børstet



Landhausdiele XL 4V
Bergeiche
strukturiert

Art.Nr. 535 702

Art.Nr. 409 401



(EN)
Plank 1-Strip XL 4V
Mountain Oak
textured

(FR)
Planche large à
l'ancienne XL 4V
Chêne montagnard
tramé

(ES)
1-lama XL 4V
Roble de montaña
cepillado

(IT)
Plancia XL 4B
Rovere di montagna
spazzolato

(RU)
Однополосная доска XL 4V
Дуб горный
структурированный

(DK)
Plankegulv XL 4V
Bjergeg
børstet

Holznachbildung | wood reproduction | imitation bois | imitación a madera | imitazione del legno | имитация дерева | imiteret træ



DISANO Classic Aqua
DISANO Classic Aqua

Landhausdiele XL 4V
Wildeiche
strukturiert

Art.Nr. 535 700

Art.Nr. 409 412



(EN)
Plank 1-Strip XL 4V
Wild Oak
textured

(FR)
Planche large à
l'ancienne XL 4V
Chêne sauvage
tramé

(ES)
1-lama XL 4V
Roble selvático
cepillado

(IT)
Plancia XL 4B
Rovere selvatico
spazzolato

(RU)
Однополосная доска XL 4V
Дикий дуб
структурированный

(DK)
Plankegulv XL 4V
Vildeg
børstet



Landhausdiele XL 4V Tabakeiche strukturiert

Art.Nr. 536 248

Art.Nr. 410 094



(EN)
Plank 1-Strip XL 4V
Tobacco Oak
textured

(FR)
Planche large à
l'ancienne XL 4V
Chêne tabac
tramé

(ES)
1-lama XL 4V
Roble tabaco
cepillado

(IT)
Plancia XL 4B
Rovere tabacco
spazzolato

(RU)
Однополосная доска XL 4V
Дуб табачный
структурированный

(DK)
Plankegulv XL 4V
Tobakseg
børstet

Holznachbildung | wood reproduction | imitation bois | imitación a madera | imitazione del legno | имитация дерева | imiteret træ



DISANO Classic Aqua
DISANO Classic Aqua

Landhausdiele XL 4V
Nussbaum
strukturiert

Art.Nr. 536 240

Art.Nr. 410 095



(EN)
Plank 1-Strip XL 4V
Walnut
textured

(FR)
Planche large à
l'ancienne XL 4V
Noyer
tramé

(ES)
1-lama XL 4V
Nogal
cepillado

(IT)
Plancia XL 4B
Noce
spazzolato

(RU)
Однополосная доска XL 4V
Орех
структурированный

(DK)
Plankegulv XL 4V
Valnød
børstet



Landhausdiele XL 4V
Französische Räuchereiche
strukturiert

Art.Nr. 535 701

Art.Nr. 409 406



(EN)
Plank 1-Strip XL 4V
French Smoked Oak
textured

(FR)
Planche large à
l'ancienne XL 4V
Chêne fumé français
tramé

(ES)
1-lama XL 4V
Roble ahumado francés
cepillado

(IT)
Plancia XL 4B
Rovere antico francese
spazzolato

(RU)
Однополосная доска XL 4V
Дуб Морёный
французский
структурированный

(DK)
Plankegulv XL 4V
Fransk røget eg
børstet

Holznachbildung | wood reproduction | imitation bois | imitación a madera | imitazione del legno | имитация дерева | imiteret træ



DISANO Classic Aqua
DISANO Classic Aqua

Landhausdiele XL 4V
Eiche Provence creme
authentic

Art.Nr. 538 970

Art.Nr. 410 789



(EN)
Plank 1-Strip XL 4V
Oak Provence Creme
authentic

(FR)
Planche large à l'ancienne XL 4V
Chêne Provence creme
authentic

(ES)
1-lama XL 4V
Roble Provence creme
authentic

(IT)
Plancia XL 4B
Rovere Provence creme
authentic

(RU)
Однополосная доска XL 4V
Дуб Provence creme
аутентичный

(DK)
Plankegulv XL 4V
Eg Provence creme
authentic



Landhausdiele XL 4V
Eiche Provence natur
authentic

Art.Nr. 538 971

Art.Nr. 410 970



(EN)
Plank 1-Strip XL 4V
Oak Provence Nature
authentic

(FR)
Planche large à l'ancienne XL 4V
Chêne Provence nature
authentic

(ES)
1-lama XL 4V
Roble Provence natur
authentic

(IT)
Plancia XL 4B
Rovere Provence natura
authentic

(RU)
Однополосная доска XL 4V
Дуб Provence natur
аутентичный

(DK)
Plankegulv XL 4V
Eg Provence natur
authentic

Holznachbildung | wood reproduction | imitation bois | imitación a madera | imitazione del legno | имитация дерева | imiteret træ



DISANO Classic Aqua
DISANO Classic Aqua

Landhausdiele XL 4V
Eiche Provence geräuchert
authentic

Art.Nr. 538 972

Art.Nr. 410 791



(EN)
Plank 1-Strip XL 4V
Oak Provence Smoked
authentic

(FR)
Planche large à l'ancienne XL 4V
Chêne Provence fumé
authentic

(ES)
1-lama XL 4V
Roble Provence ahumado
authentic

(IT)
Plancia XL 4B
Rovere Provence anticato
authentic

(RU)
Однополосная доска XL 4V
Дуб Provence дымчатый
аутентичный

(DK)
Plankegulv XL 4V
Eg Provence røget
authentic

DISANO SmartAqua

*Der smarte Designboden für's junge Wohnen.
Auch für Feuchträume.*

100 % FREI
von PVC und
Weichmachern

- Unempfindlich gegen Feuchtigkeit, auch für Feuchträume (WO-1 nach DIN 18534), z.B. häusliche Badezimmer oder Küchen geeignet, bei vollflächiger Verklebung
- Hält stehendem Wasser bis zu 4 Stunden stand
- Authentische Holz- und Steindekore mit 4-seitiger Fase bzw. Microfase
- Renovierungsfreundliche Aufbauhöhe
- Strapazierfähig und formstabil
- Temperatur- und UV-lichtbeständig
- Leicht zu verlegen durch Top Connect Verlegesystem
- Sehr gut geeignet für Fußbodenheizung und -kühlung
- Brandschutzklasse (bei vollflächiger Verklebung) Bfl-s1



**Fold Down
locking system**



EN

DISANO SmartAqua

*The smart design flooring for young living.
Suitable for wet areas too.*

100 % FREE
from PVC and
plasticisers

- Resistant to moisture, also suitable for wet areas (WO-1 under DIN 18534), for example family bathroom or kitchen, with glue down installation
- Resists standing water for up to four hours
- Authentic wood and stone styles with bevelled or micro bevelled edges on four sides
- Renovation-friendly installation height
- Durable and dimensionally stable
- Temperature resistant and resistant to fading under UV light
- Easy to install thanks to Top Connect installation system
- Ideal for use with underfloor heating and cooling
- Fire protection class (for glue down installation) Bfl-s1

FR

DISANO SmartAqua

*La solution élégante pour un intérieur moderne.
Également adapté aux pièces humides.*

100 % SANS
PVC ni
plastifiant

- Insensible à l'humidité en cas de collage en plein, également adapté aux pièces humides (WO-1 selon DIN 18534) comme les cuisines ou salles de bain domestiques
- Résistant à la stagnation d'eau pendant 4 heures
- Décors bois et pierre authentiques avec chanfrein ou micro-chanfrein sur les 4 côtés
- Hauteur de pose idéale pour les rénovations
- Résistant et stable
- Résistance à la chaleur et aux UV
- Facile à poser grâce au système de pose Top Connect
- Parfaitement compatible avec un sol chauffant ou rafraîchissant
- Classe de réaction au feu (avec un collage en plein) Bfl-s1

ES

DISANO SmartAqua

*El suelo de diseño inteligente para la vivienda
juvenil. También para espacios húmedos.*

100 % LIBRE
de PVC y
plastificantes

- Resistente a la humedad, apto también para espacios húmedos (WO-1 según DIN 18534), p. ej. cuartos de baños o cocinas de viviendas, con encolado en toda la superficie
- Resiste a agua estancada durante hasta 4 horas
- Decoraciones de gran autenticidad de madera y piedra con bisel o microbisel longitudinal y frontal
- Altura ideal para reformas
- Resistente al desgaste y de forma estable
- Resistente a los cambios de temperatura y a la luz ultravioleta
- Fácil de colocar con el sistema de instalación Top Connect
- Ideal para calefacción y refrigeración por suelo radiante
- Clase de protección contra incendios (en caso de encolado en toda la superficie) Bfl-s1

IT

DISANO SmartAqua

*Il pavimento di design intelligente per uno stile giovane.
Anche per locali soggetti a umidità.*

100 % SENZA
PVC e
plastificanti

- Insensibile all'umidità, anche per locali umidi (WO-1 secondo DIN 18534), per es. ambienti domestici come bagni e cucine, con posa incollata
- Resiste a ristagni d'acqua fino a 4 ore
- Decorati autentici effetto legno e pietra con bisellatura sui quattro lati o microbisellatura
- Spessore ridotto, ideale per l'uso in ristrutturazioni
- Resistente e dimensionalmente stabile
- Indeformabile alle variazioni di temperatura e resistente ai raggi UV
- Semplice da posare con il sistema di posa Top Connect
- Particolarmente adatto per riscaldamento e il raffrescamento a pavimento
- Classe di reazione al fuoco (posa incollata) Bfl-s1

RU

DISANO SmartAqua

*Дизайнерский пол молодежной серии. Подходит для
помещений с повышенной влажностью.*

Не СОДЕРЖИТ
ПВХ и
пластификаторов

- Нечувствителен к влаге даже в помещениях с повышенной влажностью (WO-1 согласно DIN 18534), при сплошном приклеивании подходит, например, для ванных комнат или кухонь в доме
- Удерживает стоячую воду до 4 часов
- Аутентичный декор с имитацией дерева и камня, с четырехсторонней фаской или микрофаской
- Удобная для ремонтных работ монтажная высота
- Износостойкость и стабильность формы
- Устойчивость к воздействию температур и ультрафиолета
- Система Top Connect для простой укладки
- Отлично подходит для полов с подогревом и охлаждением
- Класс пожаростойкости (при сплошном приклеивании) Bfl-s1

DK

DISANO SmartAqua

*Det smarte designgulv til den unge bolig.
Også til vådrum.*

100 % UDEN
PVC og
blødgørere

- Modstandsdygtigt over for fugtighed, også egnet til vådrum (WO-1 iht. DIN 18534), f.eks. badeværelser i hjemmet eller køkkener, ved fuldlimning
- Kan holde til stående vand i op til 4 timer
- Autentiske træ- og stenmønstre med faset kant på alle fire sider eller mikrofaset kant
- Renoveringsvenlig opbygningshøjde
- Slidstærkt og formstabil
- Temperatur- og UV-lysbestandigt
- Let at lægge med læggesystemet Top Connect
- Meget velegnet til gulvvarme og -køling
- Brandklasse (ved fuldlimning) Bfl-s1



DISANO SmartAqua
DISANO SmartAqua

Piazza 4V
Marmor weiß
Steinstruktur

Art.Nr. 538 973

Art.Nr. 410 792



(EN)
Piazza 4V
Marble White
Stone structure

(FR)
Piazza 4V
Marbre blanc
Structure de la pierre

(ES)
Piazza 4V
Mármol blanco
Estructura de piedra

(IT)
Piazza 4B
Marmo bianco
Struttura pietra

(RU)
Piazza 4V
Мраморный белый
Структура камня

(DK)
Piazza 4V
Marmor hvid
Stenstruktur



Piazza 4V
Artdesign crema
Steinstruktur

Art.Nr. 538 974

Art.Nr. 410 793



(EN)
Piazza 4V
Artdesign Crema
Stone structure

(FR)
Piazza 4V
Artdesign crema
Structure de la pierre

(ES)
Piazza 4V
Artdesign crema
Estructura de piedra

(IT)
Piazza 4B
Artdesign crema
Struttura pietra

(RU)
Piazza 4V
Artdesign crema
Структура камня

(DK)
Piazza 4V
Artdesign crema
Stenstruktur

Steinnachbildung | Stone reproduction | Imitation pierre | Imitación de piedra | Imitazione pietra | Имитация камня | Stenimitation



DISANO SmartAqua
DISANO SmartAqua

Piazza 4V
Sandstein
Steinstruktur

Art.Nr. 538 975

Art.Nr. 410 794



(EN)
Piazza 4V
Sandstone
Stone structure

(FR)
Piazza 4V
Grès
Structure de la pierre

(ES)
Piazza 4V
Arenisca
Estructura de piedra

(IT)
Piazza 4B
Pietra arenaria
Struttura pietra

(RU)
Piazza 4V
Sandstein
Структура камня

(DK)
Piazza 4V
Sandsten
Stenstruktur



Piazza 4V
Beton hell
Steinstruktur

Art.Nr. 538 976

Art.Nr. 410 795



(EN)
Piazza 4V
Concrete Light
Stone structure

(FR)
Piazza 4V
Béton clair
Structure de la pierre

(ES)
Piazza 4V
Cemento claro
Estructura de piedra

(IT)
Piazza 4B
Cemento chiaro
Struttura pietra

(RU)
Piazza 4V
Бетон светлый
Структура камня

(DK)
Piazza 4V
Beton lys
Stenstruktur

Steinnachbildung | Stone reproduction | Imitation pierre | Imitación de piedra | Imitazione pietra | Имитация камня | Stenimitation



DISANO SmartAqua
DISANO SmartAqua

Piazza 4V
Beton grau
Steinstruktur

Art.Nr. 538 977

Art.Nr. 410 796



(EN)
Piazza 4V
Concrete Grey
Stone structure

(FR)
Piazza 4V
Béton gris
Structure de la pierre

(ES)
Piazza 4V
Cemento gris
Estructura de piedra

(IT)
Piazza 4B
Cemento grigio
Struttura pietra

(RU)
Piazza 4V
Бетон серый
Структура камня

(DK)
Piazza 4V
Beton grå
Stenstruktur

Steinnachbildung | Stone reproduction | Imitation pierre | Imitación de piedra | Imitazione pietra | Имитация камня | Stenimitation



Piazza 4V
Schiefer anthrazit
Steinstruktur

Art.Nr. 538 978

Art.Nr. 410 797



ⒺⒶ
Piazza 4V
Slate Anthrazit
Stone structure

ⒻⓇ
Piazza 4V
Ardoise anthrazit
Structure de la pierre

ⒺⓈ
Piazza 4V
Pizarra anthrazit
Estructura de piedra

ⒺⓉ
Piazza 4B
Ardesia anthrazit
Struttura pietra

ⒻⓇ
Piazza 4V
Сланец антрацит
Структура камня

ⒻⓀ
Piazza 4V
Skiifer anthrazit
Stenstruktur

Steinnachbildung | Stone reproduction | Imitation pierre | Imitación de piedra | Imitazione pietra | Имитация камня | Stenimitation



DISANO SmartAqua
DISANO SmartAqua

Landhausdiele 4VM
Eiche naturweiß
strukturiert

Art.Nr. 537 123

Art.Nr. 410 357



(EN)
Plank 1-Strip 4VM
Oak Natural White
textured

(FR)
Planche large à
l'ancienne 4VM
Chêne blanc naturel
tramé

(ES)
1-lama 4VM
Roble blanco natural
cepillado

(IT)
Plancia 4BM
Rovere bianco naturale
spazzolato

(RU)
Однополосная доска 4VM
Дуб натуральнЫйбелЫй
структурированный

(DK)
Plankegulv 4VM
Eg naturhvid
børstet



Landhausdiele 4VM
Eiche Jubilé
strukturiert

Art.Nr. 537 115

Art.Nr. 410 359



(EN)
Plank 1-Strip 4VM
Oak Jubilé
textured

(FR)
Planche large à
l'ancienne 4VM
Chêne Jubilé
tramé

(ES)
1-lama 4VM
Roble Jubilé
cepillado

(IT)
Plancia 4BM
Rovere Jubilé
spazzolato

(RU)
Однополосная доска 4VM
Дуб Юбилей
структурированный

(DK)
Plankegulv 4VM
Eg Jubilé
børstet

Holznachbildung | wood reproduction | imitation bois | imitación a madera | imitazione del legno | имитация дерева | imiteret træ



DISANO SmartAqua
DISANO SmartAqua

Landhausdiele 4VM
Antikeiche creme
rustikal strukturiert

Art.Nr. 537 114

Art.Nr. 410 358



(EN)
Plank 1-Strip 4VM
Antique Oak Creme
rustic textured

(FR)
Planche large à
l'ancienne 4VM
Chêne antique crème
tramé rustique

(ES)
1-lama 4VM
Roble antiguo creme
cepillado rústico

(IT)
Plancia 4BM
Rovere antico creme
spazzolato rustico

(RU)
Однополосная доска 4VM
Дуб античный кремовый
рустикальный структур.

(DK)
Plankegulv 4VM
Antikeg creme
rustikt børstet



Landhausdiele 4VM
Eiche Columbia grau
strukturiert

Art.Nr. 537 117

Art.Nr. 410 360



(EN)
Plank 1-Strip 4VM
Oak Columbia Grey
textured

(FR)
Planche large à
l'ancienne 4VM
Chêne Columbia gris
tramé

(ES)
1-lama 4VM
Roble Columbia gris
cepillado

(IT)
Plancia 4BM
Rovere Columbia grigio
spazzolato

(RU)
Однополосная доска 4VM
Дуб Коламбия серый
структурированный

(DK)
Plankegulv 4VM
Eg Columbia grå
børstet

Holznachbildung | wood reproduction | imitation bois | imitación a madera | imitazione del legno | имитация дерева | imiteret træ



DISANO SmartAqua
DISANO SmartAqua

Landhausdiele 4VM
Eiche Columbia hell
strukturiert

Art.Nr. 537 118

Art.Nr. 410 361



(EN)
Plank 1-Strip 4VM
Oak Columbia Light
textured

(FR)
Planche large à
l'ancienne 4VM
Chêne Columbia clair
tramé

(ES)
1-lama 4VM
Roble Columbia claro
cepillado

(IT)
Plancia 4BM
Rovere Columbia chiaro
spazzolato

(RU)
Однополосная доска 4VM
Дуб Коламбия светлый
структурированный

(DK)
Plankegulv 4VM
Eg Columbia lys
børstet



Landhausdiele 4VM Eiche Lavid strukturiert

Art.Nr. 537 119

Art.Nr. 410 425



(EN)
Plank 1-Strip 4VM
Oak Lavid
textured

(FR)
Planche large à
l'ancienne 4VM
Chêne Lavid
tramé

(ES)
1-lama 4VM
Roble Lavid
cepillado

(IT)
Plancia 4BM
Rovere Lavid
spazzolato

(RU)
Однополосная доска 4VM
Дуб Лавид
структурированный

(DK)
Plankegulv 4VM
Eg Lavid
børstet

Holznachbildung | wood reproduction | imitation bois | imitación a madera | imitazione del legno | имитация дерева | imiteret træ



DISANO SmartAqua
DISANO SmartAqua

Landhausdiele 4VM
Eiche Phoenix
strukturiert

Art.Nr. 537 169

Art.Nr. 410 362



(EN)
Plank 1-Strip 4VM
Oak Phoenix
textured

(FR)
Planche large à
l'ancienne 4VM
Chêne Phoenix
tramé

(ES)
1-lama 4VM
Roble Phoenix
cepillado

(IT)
Plancia 4BM
Rovere Phoenix
spazzolato

(RU)
Однополосная доска 4VM
Дуб Финикс
структурированный

(DK)
Plankegulv 4VM
Eg Phoenix
børstet



Landhausdiele 4VM
Eiche Columbia natur
strukturiert

Art.Nr. 537 120

Art.Nr. 410 363



(EN)
Plank 1-Strip 4VM
Oak Columbia Nature
textured

(FR)
Planche large à
l'ancienne 4VM
Chêne Columbia nature
tramé

(ES)
1-lama 4VM
Roble Columbia natur
cepillado

(IT)
Plancia 4BM
Rovere Columbia natur
spazzolato

(RU)
Однополосная доска 4VM
Дуб Коламбия
натуральный
структурированный

(DK)
Plankegulv 4VM
Eg Columbia natur
børstet

Holznachbildung | wood reproduction | imitation bois | imitación a madera | imitazione del legno | имитация дерева | imiteret træ



DISANO SmartAqua
DISANO SmartAqua

Landhausdiele 4VM
Eiche Oxford
strukturiert

Art.Nr. 537 170

Art.Nr. 410 364



(EN)
Plank 1-Strip 4VM
Oak Oxford
textured

(FR)
Planche large à
l'ancienne 4VM
Chêne Oxford
tramé

(ES)
1-lama 4VM
Roble Oxford
cepillado

(IT)
Plancia 4BM
Rovere Oxford
spazzolato

(RU)
Однополосная доска 4VM
Дуб Оксфорд
структурированный

(DK)
Plankegulv 4VM
Eg Oxford
børstet



Landhausdiele 4VM
Antikeiche geräuchert
rustikal strukturiert

Art.Nr. 537 121

Art.Nr. 410 365



(EN)
Plank 1-Strip 4VM
Antique Oak Smoked
rustic textured

(FR)
Planche large à
l'ancienne 4VM
Chêne antique fumé
tramé rustique

(ES)
1-lama 4VM
Roble antiguo ahumado
cepillado rústico

(IT)
Plancia 4BM
Rovere antico anticato
spazzolato rustico

(RU)
Однополосная доска 4VM
Дуб античный дымчатый
рустикальный структур.

(DK)
Plankegulv 4VM
Antikeg røkt
rustikt børstet

Holznachbildung | wood reproduction | imitation bois | imitación a madera | imitazione del legno | имитация дерева | imiteret træ



- DE DISANO Life Landhausdielen XL 4V **EICHE LAVIDA** strukturiert (Holznachbildung)
- EN DISANO Life Plank 1-Strip XL 4V **OAK LAVIDA** textured (wood reproduction)
- FR DISANO Life Planch large à l'ancienne XL 4V **CHÊNE LAVIDA** tramé (imitation bois)
- ES DISANO Life 1-lama XL 4V **ROBLE LAVIDA** cepillado (imitación de madera)
- IT DISANO Life Plancia XL 4V **ROVERE LAVIDA** spazzolato (imitazione legno)
- RU DISANO Life Однополосная доска XL 4V **ДУБ ЛАВИДА** структурированный (имитация дерева)
- DK DISANO Life Plankegulv XL 4V **EG LAVIDA** børstet (imiteret træ)

DISANO Life

*Der smarte Designboden
für's junge Wohnen.*

100 % FREI
von PVC und
Weichmachern

- Strapazierfähig und formstabil
- Temperatur- und UV-lichtbeständig
- Authentische Holzdekore im XL-Longdielenformat mit 4-seitiger Fase
- Leicht zu verlegen durch Top Connect Verlegesystem
- Geeignet für Fußbodenheizung und -kühlung
- Brandschutzklasse (bei vollflächiger Verklebung) Dfl-s1



EN

DISANO Life
The smart design flooring
for young living.

100 % FREE
from PVC and
plasticisers

- Durable and dimensionally stable
- Temperature resistant and resistant to fading under UV light
- Authentic wood styles in XL long plank format with bevelled edges on four sides
- Easy to install thanks to Top Connect installation system
- Suitable for underfloor heating and cooling
- Fire protection class (for glue down installation) Dfl-s1

FR

DISANO Life
La solution élégante
pour un intérieur moderne.

100 % SANS
PVC ni
plastifiant

- Résistant et stable
- Résistance à la chaleur et aux UV
- Décors bois authentiques au format de planche longue XL avec chanfrein sur les 4 côtés
- Facile à poser grâce au système de pose Top Connect
- Compatible avec un sol chauffant ou rafraîchissant
- Classe de réaction au feu (avec un collage en plein) Dfl-s1

ES

DISANO Life
El suelo de diseño inteligente
para la vivienda juvenil.

100 % LIBRE
de PVC y
plastificantes

- Resistente al desgaste y de forma estable
- Resistente a los cambios de temperatura y a la luz ultravioleta
- Decoraciones de madera de gran autenticidad en el formato de lama larga XL con bisel longitudinal y frontal
- Fácil de colocar con el sistema de instalación Top Connect
- Apto para calefacción y refrigeración por suelo radiante
- Clase de protección contra incendios (en caso de encolado en toda la superficie) Dfl-s1

IT

DISANO Life
Il pavimento di design intelligente
per uno stile giovane.

100 % SENZA
PVC e
plastificanti

- Resistente e dimensionalmente stabile
- Indeformabile alle variazioni di temperatura e resistente ai raggi UV
- Decorì autentici effetto legno in formato maxiplancia XL con bisellatura sui quattro lati
- Semplice da posare con il sistema di posa Top Connect
- Idoneo all'impiego su riscaldamento e raffreddamento a pavimento
- Classe di reazione al fuoco (posa incollata) Dfl-s1

RU

DISANO Life
Дизайнерский пол
молодежной серии.

Не СОДЕРЖИТ
ПВХ и
пластификаторов

- Износостойкость и стабильность формы
- Устойчивость к воздействию температур и ультрафиолета
- Длинные доски формата XL с аутентичным декором «под дерево» и четырехсторонней фаской
- Система Top Connect для простой укладки
- Подходит для полов с подогревом и охлаждением
- Класс пожаростойкости (при сплошном приклеивании) Dfl-s1

DK

DISANO Life
Det smarte designgulv til den unge bolig.

100 % UDEN
PVC og
blødgørelse

- Slidstærkt og formstabilt
- Temperatur- og UV-lysbestandigt
- Autentiske træmønstre i XL-langplankeformat med faset kant på alle 4 sider
- Let at lægge med læggesystemet Top Connect
- Egnet til gulvvarme og -køling
- Brandklasse (ved fuldlimning) Dfl-s1



DISANO Life
DISANO Life

Landhausdiele XL 4V
Eiche naturweiß
strukturiert

Art.Nr. 534 230

Art.Nr. 409 623



(EN)
Plank 1-Strip XL 4V
Oak Natural White
textured

(FR)
Planche large à
l'ancienne XL 4V
Chêne blanc naturel
tramé

(ES)
1-lama XL 4V
Roble blanco natural
cepillado

(IT)
Plancia XL 4B
Rovere bianco naturale
spazzolato

(RU)
Однополосная доска XL 4V
Дуб натуральный белый
структурированный

(DK)
Plankegulv XL 4V
Eg naturhvid
børstet



Landhausdiele XL 4V Eiche Jubilé strukturiert

Art.Nr. 534 399

Art.Nr. 409 666



(EN)
Plank 1-Strip XL 4V
Oak Jubilé
textured

(FR)
Planche large à
l'ancienne XL 4V
Chêne Jubilé
tramé

(ES)
1-lama XL 4V
Roble Jubilé
cepillado

(IT)
Plancia XL 4B
Rovere Jubilé
spazzolato

(RU)
Однополосная доска XL 4V
Дуб Юбилей
структурированный

(DK)
Plankegulv XL 4V
Eg Jubilé
børstet

Holznachbildung | wood reproduction | imitation bois | imitación a madera | imitazione del legno | имитация дерева | imiteret træ



DISANO Life
DISANO Life

Landhausdiele XL 4V
Antikeiche creme
rustikal strukturiert

Art.Nr. 536 254

Art.Nr. 410 084



(EN)
Plank 1-Strip XL 4V
Antique Oak Creme
rustic textured

(FR)
Planche large à
l'ancienne XL 4V
Chêne antique crème
tramé rustique

(ES)
1-lama XL 4V
Roble antic creme
cepillado rústico

(IT)
Plancia XL 4B
Rovere antico creme
spazzolato rustico

(RU)
Однополосная доска XL 4V
Дуб античный кремовый
структурированный

(DK)
Plankegulv XL 4V
Antikeg creme
rustikt børstet



Landhausdiele XL 4V
Eiche Columbia grau
strukturiert

Art.Nr. 534 234

Art.Nr. 409 621



(EN)
Plank 1-Strip XL 4V
Oak Columbia Grey
textured

(FR)
Planche large à
l'ancienne XL 4V
Chêne Columbia gris
tramé

(ES)
1-lama XL 4V
Roble Columbia gris
cepillado

(IT)
Plancia XL 4B
Rovere Columbia grigio
spazzolato

(RU)
Однополосная доска XL 4V
Дуб коламбия серый
структурированный

(DK)
Plankegulv XL 4V
Eg Columbia grå
børstet

Holznachbildung | wood reproduction | imitation bois | imitación a madera | imitazione del legno | имитация дерева | imiteret træ



DISANO Life
DISANO Life

Landhausdiele XL 4V
Eiche Columbia hell
strukturiert

Art.Nr. 534 233

Art.Nr. 409 619



(EN)
Plank 1-Strip XL 4V
Oak Columbia Light
textured

(FR)
Planche large à
l'ancienne XL 4V
Chêne Columbia clair
tramé

(ES)
1-lama XL 4V
Roble Columbia claro
cepillado

(IT)
Plancia XL 4B
Rovere Columbia chiaro
spazzolato

(RU)
Однополосная доска XL 4V
Дуб коламбия светлый
структурированный

(DK)
Plankegulv XL 4V
Eg Columbia lys
børstet



Landhausdiele XL 4V
Eiche Lavid
strukturiert

Art.Nr. 536 253

Art.Nr. 410 085



(EN)
Plank 1-Strip XL 4V
Oak Lavid
textured

(FR)
Planche large à
l'ancienne XL 4V
Chêne Lavid
tramé

(ES)
1-lama XL 4V
Roble Lavid
cepillado

(IT)
Plancia XL 4B
Rovere Lavid
spazzolato

(RU)
Однополосная доска XL 4V
Дуб Лавид
структурированный

(DK)
Plankegulv XL 4V
Eg Lavid
børstet

Holznachbildung | wood reproduction | imitation bois | imitación a madera | imitazione del legno | имитация дерева | imiteret træ



DISANO Life
DISANO Life

Landhausdiele XL 4V Eiche Columbia natur strukturiert

Art.Nr. 534 235

Art.Nr. 409 620



(EN)
Plank 1-Strip XL 4V
Oak Columbia Nature
textured

(FR)
Planche large à
l'ancienne XL 4V
Chêne Columbia nature
tramé

(ES)
1-lama XL 4V
Roble Columbia natur
cepillado

(IT)
Plancia XL 4B
Rovere Columbia natur
spazzolato

(RU)
Однополосная доска XL 4V
Дуб коламбия
натуральный
структурированный

(DK)
Plankegulv XL 4V
Eg Columbia natur
børstet



Landhausdiele XL 4V Antikeiche geräuchert rustikal strukturiert

Art.Nr. 536 255

Art.Nr. 410 086



(EN)
Plank 1-Strip XL 4V
Antique Oak Smoked
rustic textured

(FR)
Planche large à
l'ancienne XL 4V
Chêne antique fumé
tramé rustique

(ES)
1-lama XL 4V
Roble antiguo ahumado
cepillado rústico

(IT)
Plancia XL 4B
Rovee antico anticato
spazzolato rustico

(RU)
Однополосная доска XL 4V
Дуб античный дымчатый
рустикальный структур.

(DK)
Plankegulv XL 4V
Antikeg røget
rustikt børstet

Holznachbildung | wood reproduction | imitation bois | imitación a madera | imitazione del legno | имитация дерева | imiteret træ



DISANO Life
DISANO Life

Landhausdiele XL 4V
Eiche Cambridge
strukturiert

Art.Nr. 536 252

Art.Nr. 410 087



(EN)
Plank 1-Strip XL 4V
Oak Cambridge
textured

(FR)
Planche large à
l'ancienne XL 4V
Chêne Cambridge
tramé

(ES)
1-lama XL 4V
Roble Cambridge
cepillado

(IT)
Plancia XL 4B
Rovere Cambridge
spazzolato

(RU)
Однополосная доска XL 4V
Дуб Кембридж
структурированный

(DK)
Plankegulv XL 4V
Eg Cambridge
børstet

DISANO Project

*Der Designboden für die
professionelle Verlegung. Wasserfest.*

100 % FREI
von PVC und
Weichmachern

- Wasserfest, auch bei stehendem Wasser vollkommen wasserbeständig, geeignet für die Verlegung im Bad.
- Vollflächige Verklebung mit HARO Dispersionskleber Art.Nr. 410 566
- Authentische Holz- und Steindekore mit 4-seitiger Microfase
- Besonders renovierungsfreundlich durch geringe Aufbauhöhe
- Hohe Stabilität durch den speziellen Schichtaufbau
- Sehr gut geeignet für Fußbodenheizung und -kühlung
- Brandschutzklasse Bfl-s1



EN

DISANO Project

The design floor for professional installation.
Waterproof.

100 % FREE
from PVC and
plasticisers

- Waterproof, completely water-resistant even with standing water, suitable for installation in the bathroom
- Glue down installation with HARO Dispersion Adhesive ID No. 410 566
- Authentic wood and stone styles with micro bevelled edges on four sides
- Especially good for renovation projects thanks to low installation height
- High stability owing to special layered structure
- Ideal for use with underfloor heating and cooling
- Fire protection classification Bfl-s1

FR

DISANO Project

Le sol design à poser
par un professionnel. Imperméable.

100 % SANS
PVC ni
plastifiant

- Imperméable, résistant parfaitement à l'eau, même en cas de stagnation, adapté à la pose en salle de bain
- Collage en plein avec la colle à dispersion HARO réf. 410 566
- Décors bois et pierre authentiques avec micro-chanfrein sur les 4 côtés
- Particulièrement adapté aux travaux de rénovation grâce à sa faible épaisseur
- Grande stabilité grâce à sa structure multicouche
- Parfaitement compatible avec un sol chauffant ou rafraîchissant
- Classe de résistance au feu Bfl-s1

ES

DISANO Project

El suelo de diseño para colocación profesional.
Resistente al agua.

100 % LIBRE
de PVC y
plastificantes

- Resistente al agua, también completamente resistente incluso con agua estancada, apto para la instalación en el cuarto de baño.
- Encolado en toda la superficie con adhesivo de dispersión HARO ref. 410 566
- Decoraciones de gran autenticidad de madera y piedra con microbisel longitudinal y frontal
- Ideal para la rehabilitación gracias a su reducido grosor
- Alta estabilidad gracias a la estructura multicapa especial
- Ideal para calefacción y refrigeración por suelo radiante
- Categoría de reacción al fuego Bfl-s1

IT

DISANO Project

Il pavimento di design per la posa professionale.
Resistente all'acqua.

100 % SENZA
PVC e
plastificanti

- Resistente all'acqua, completamente resistente anche al ristagno d'acqua, idoneo per la posa in bagno.
- Incollaggio sull'intera superficie con adesivo in dispersione acquosa HARO No. art. 410 566
- Decorì autentici effetto legno e pietra con microbisellatura sui quattro lati
- Ideale per le ristrutturazioni grazie al ridotto spessore
- Elevata stabilità grazie alla speciale struttura multistrato
- Particolarmente adatto per riscaldamento e il raffrescamento a pavimento
- Classe di reazione al fuoco Bfl-s1

RU

DISANO Project

Дизайнерский пол для профессиональной укладки.
Водостойкий.

Не СОДЕРЖИТ
ПВХ и
пластификаторов

- Водостойкий, устойчив к протеканию даже при наличии стоячей воды, подходит для укладки в ванной.
- Сплошное приклеивание с помощью дисперсионного клея HARO, арт. № 410 566
- Аутентичный декор с имитацией дерева и камня, с четырехсторонней микро-фаской
- Отлично подходит для ремонта благодаря небольшой монтажной высоте
- Высокая устойчивость благодаря специальной многослойной конструкции
- Отлично подходит для полов с подогревом и охлаждением
- Класс пожаростойкости Bfl-s1

DK

DISANO Project

Designgulvet til den professionelle lægning.
Vandfast.

100 % UDEN
PVC og
blødgørere

- Vandfast, også hvis der står vand på gulvet, egnet til lægning på badeværelset.
- Fuldlimning med HARO dispersionslim art.nr. 410 566
- Autentiske træ- og stenmønstre med mikrofaset kant på alle fire sider
- Særligt let at renovere pga. den lave opbygningshøjde
- Høj stabilitet pga. den specielle lagopbygning
- Meget velegnet til gulvvarme og -køling
- Brandklasse Bfl-s1



Piazza 4VM
Marmor weiß
Steinstruktur

Art.Nr. 539 135

Art.Nr. 410 792



(EN)
Piazza 4VM
Marble White
Stone structure

(FR)
Piazza 4VM
Marbre blanc
Structure de la pierre

(ES)
Piazza 4VM
Mármol blanco
Estructura de piedra

(IT)
Piazza 4BM
Marmo bianco
Struttura pietra

(RU)
Piazza 4VM
Мраморный белый
Структура камня

(DK)
Piazza 4VM
Marmor hvid
Stenstruktur



Piazza 4VM Beton hell Steinstruktur

Art.Nr. 539 137

Art.Nr. 410 795



(EN)
Piazza 4VM
Concrete Light
Stone structure

(FR)
Piazza 4VM
Béton clair
Structure de la pierre

(ES)
Piazza 4VM
Cemento claro
Estructura de piedra

(IT)
Piazza 4VM
Cemento chiaro
Struttura pietra

(RU)
Piazza 4VM
Бетон светлый
Структура камня

(DK)
Piazza 4VM
Beton lys
Stenstruktur

Steinnachbildung | Stone reproduction | Imitation pierre | Imitación de piedra | Imitazione pietra | Имитация камня | Stenimitation



Piazza 4VM
Schiefer anthrazit
Steinstruktur

Art.Nr. 539 136

Art.Nr. 410 797



(EN)
Piazza 4VM
Slate Anthrazit
Stone structure

(FR)
Piazza 4VM
Ardoise anthrazit
Structure de la pierre

(ES)
Piazza 4VM
Pizarra anthrazit
Estructura de piedra

(IT)
Piazza 4VM
Ardesia anthrazit
Struttura pietra

(RU)
Piazza 4VM
Сланец антрацит
Структура камня

(DK)
Piazza 4VM
Skiifer anthrazit
Stenstruktur



Landhausdiele 4VM Kristalleiche strukturiert

Art.Nr. 537 296

Art.Nr. 410 088



(EN)
Plank 1-Strip 4VM
Crystal Oak
textured

(FR)
Planche large à
l'ancienne 4VM
Chêne cristal
tramé

(ES)
1-lama 4VM
Roble cristal
cepillado

(IT)
Plancia 4BM
Rovere cristallo
spazzolato

(RU)
Однополосная доска 4VM
Дуб кристалл
структурированный

(DK)
Plankegulv 4VM
Krystal eg
børstet

Holznachbildung | wood reproduction | imitation bois | imitación a madera | imitazione del legno | имитация дерева | imiteret træ



Landhausdiele 4VM
Country Eiche grau
rustikal strukturiert

Art.Nr. 537 297

Art.Nr. 410 091



(EN)
Plank 1-Strip 4VM
Country Oak Grey
rustic textured

(FR)
Planche large à
l'ancienne 4VM
Chêne Country gris
tramé rustique

(ES)
1-lama 4VM
Roble Country gris
cepillado rústico

(IT)
Plancia 4BM
Rovere Country grigio
spazzolato rustico

(RU)
Однополосная доска 4VM
Каунтри Дуб серый
рустикальный структур.

(DK)
Plankegulv 4VM
Eg Country grå
rustikt børstet



Landhausdiele 4VM Steineiche creme strukturiert

Art.Nr. 537 298

Art.Nr. 409 410



(EN)
Plank 1-Strip 4VM
Holm Oak Creme
textured

(FR)
Planche large à
l'ancienne 4VM
Chêne vert crème
tramé

(ES)
1-lama 4VM
Encina creme
cepillado

(IT)
Plancia 4BM
Leccio creme
spazzolato

(RU)
Однополосная доска 4VM
Дуб каменный кремовый
структурированный

(DK)
Plankegulv 4VM
Steneg creme
børstet

Holznachbildung | wood reproduction | imitation bois | imitación a madera | imitazione del legno | имитация дерева | imiteret træ



Landhausdiele 4VM
Sandeiche
strukturiert

Art.Nr. 537 299

Art.Nr. 409 409



(EN)
Plank 1-Strip 4VM
Sand Oak
textured

(FR)
Planche large à
l'ancienne 4VM
Chêne sable
tramé

(ES)
1-lama 4VM
Roble arena
cepillado

(IT)
Plancia 4BM
Rovere sabbia
spazzolato

(RU)
Однополосная доска 4VM
Дуб Песочный
структурированный

(DK)
Plankegulv 4VM
Sandeg
børstet



Landhausdielen 4VM
Feldeiche
strukturiert

Art.Nr. 537 300

Art.Nr. 410 093



(EN)
Plank 1-Strip 4VM
Field Oak
textured

(FR)
Planche large à
l'ancienne 4VM
Chêne campagne
tramé

(ES)
1-lama 4VM
Roble campo
cepillado

(IT)
Plancia 4BM
Rovere campo
spazzolato

(RU)
Однополосная доска 4VM
Полевой дуб
структурированный

(DK)
Plankegulv 4VM
Felteg
børstet

Holznachbildung | wood reproduction | imitation bois | imitación a madera | imitazione del legno | имитация дерева | imiteret træ



Landhausdiele 4VM
Wildecke
strukturiert

Art.Nr. 537 301

Art.Nr. 409 412



(EN)
Plank 1-Strip 4VM
Wild Oak
textured

(FR)
Planche large à
l'ancienne 4VM
Chêne sauvage
tramé

(ES)
1-lama 4VM
Roble selvático
cepillado

(IT)
Plancia 4BM
Rovere selvatico
spazzolato

(RU)
Однополосная доска 4VM
Дикий дуб
структурированный

(DK)
Plankegulv 4VM
Vildeg
børstet



Landhausdiele 4VM Tabakeiche strukturiert

Art.Nr. 537 302

Art.Nr. 410 094



(EN)
Plank 1-Strip 4VM
Tobacco Oak
textured

(FR)
Planche large à
l'ancienne 4VM
Chêne tabac
tramé

(ES)
1-lama 4VM
Roble tabaco
cepillado

(IT)
Plancia 4BM
Rovere tabacco
spazzolato

(RU)
Однополосная доска 4VM
Дуб табачный
структурированный

(DK)
Plankegulv 4VM
Tobakseg
børstet

Holznachbildung | wood reproduction | imitation bois | imitación a madera | imitazione del legno | имитация дерева | imiteret træ



Landhausdiele 4VM
Französische Räuchereiche
strukturiert

Art.Nr. 537 303

Art.Nr. 409 406



(EN)
Plank 1-Strip 4VM
French Smoked Oak
textured

(FR)
Planche large à
l'ancienne 4VM
Chêne fumé français
tramé

(ES)
1-lama 4VM
Roble ahumado francés
cepillado

(IT)
Plancia 4BM
Rovere antico francese
spazzolato

(RU)
Однополосная доска 4VM
Дуб Морёный
французский
структурированный

(DK)
Plankegulv 4VM
Fransk røget eg
børstet



- DE DISANO Project Landhausdiele 4VM **SANDEICHE** strukturiert (Holznachbildung)
- EN DISANO Project Plank 1-Strip 4VM **SAND OAK** textured (wood reproduction)
- FR DISANO Project Planche large à l'ancienne 4VM **CHÊNE SABLÉ** tramé (imitation bois)
- ES DISANO Project 1-lama 4VM **ROBLE ARENA** cepillado (imitación de madera)
- IT DISANO Project Plancia 4BM **ROVERE SABBIA** spazzolato (imitazione legno)
- RU DISANO Project Однополосная доска 4VM **ДУБ ПЕСОЧНЫЙ** структурированный (имитация дерева)
- DK DISANO Project Plankegulv 4VM **SANDEG børstet** (imiteret træ)