


MEISTER

Paneele







MeisterPaneele. craft EP 500 | Cream Oak 4302 | Vintage-Struktur, gebürstet | naturgeölt
MeisterPaneele. style SP 800 | Filz olive 4511




MeisterPaneele. craft EP 500 | Steam Oak 4305 | Industrial-Wood-Struktur, gebürstet | naturgeölt

Verkleiden war gestern!

...heute ist: Gestaltung! Wie mögen Sie es? Stilvoll oder gemütlich? Klassisch oder trendy? Modern oder konservativ? Wohnlichkeit hat viele Facetten – genau wie die Wand- und Deckenpaneele von MEISTER! Mit ihnen lassen sich attraktive Gestaltungsakzente setzen, und das in vielfältigen Varianten: von kernigem Craft-Holz bis zu elegantem Weiß, von gemütlichem Filz bis zu modernem Metallic und Beton.

Aber Paneele sind nicht einfach nur eine tolle Gestaltungslösung, MEISTER-Paneele sind bis ins kleinste Detail durchdacht! Jede Kollektion hat auch ganz spezifische technische Vorteile, die ihren Einsatz zum cleveren Schritt für ein perfektes Zuhause machen. Bis auf die Kollektionen SP 800 (Filz) und EP 500 (Holz) sind MeisterPaneele sogar feuchtraumgeeignet (nicht im direkten Spritzwasserbereich). Das bedeutet, sie können im Bad mit entsprechend hinterlüfteter Unterkonstruktion ebenso eingesetzt werden wie in der Küche. Die MeisterPaneele. terra verfügen zusätzlich über eine nachgewiesene Anti-Schimmel-Wirkung und sind damit die allererste Wahl fürs Badezimmer.

Alle Informationen rund um die Verlegung von MeisterPaneele finden Sie auf www.meister.com!



MeisterPaneele. style SP 800 | Filz schiefergrau 4504
MeisterPaneele. nova SP 300 | Gold-Metallic 4081 | Nachbildung



8

Systempaneele

MeisterPaneele. style SP 800

10

MeisterPaneele. nova SP 300

24



38

Echtholzpaneele

MeisterPaneele. craft EP 500

40



54

Dekorpaneele

MeisterPaneele. terra DP 250 | DP 200


58

MeisterPaneele. bocado DP 300 | DP 250 | DP 200

72

MeisterPaneele. tertio DP 250 | DP 200

84



92

MeisterParkett. longlife und **Lindura-Holzboden** an der Wand



96

Zubehör



100

Licht



MeisterPaneele. nova SP 300 | Pinie weiß 4005 | Holznachbildung
MeisterPaneele. style SP 800 | Filz basaltgrau 4502

Systempaneel

MeisterPaneele. style SP 800

MeisterPaneele. nova SP 300






Systempaneel MeisterPaneele. style SP 800

Stylisches Design trifft himmlische Ruhe!

Kuscheliger Filz, 100 % vegan, zu einem großen Teil aus recycelten Materialien und selbst wiederum problemlos recycelbar: Die etwa 5 mm dicke Filzoberfläche der MeisterPaneele. style ist ein Traum aus Nachhaltigkeit und Natürlichkeit. In Verbindung mit der MDF-Mittellage und einem stabilisierenden Gegenzug wird daraus ein Wand- und Deckengestaltungselement, das keine Wünsche offen lässt. Es lässt sich leicht verarbeiten und montieren und schafft ganz nebenbei gemütliche Wohlfühlcken oder stylische Flächen mit Wow-Effekt! Filz lässt sich perfekt mit anderen Werkstoffen kombinieren – gerade im Zusammenspiel mit hellen Hölzern oder Metall-Optiken spielt der Filz alle optischen Vorzüge aus!

Aber die MeisterPaneele. style ist nicht nur ein äußerst attraktiver Mitbewohner – sie bringt auch technische Finessen mit sich. Die Filzoberfläche schluckt etwa 35 % des Schalls im Raum und sorgt damit für eine angenehme Raumatmosphäre. Egal ob im trubeligen Ess- und Wohnzimmer, im Homeoffice, Hobbyraum oder dem Kinderzimmer: MeisterPaneele. style schafft Inseln der Ruhe – und das ganz dezent!

Systempaneel MeisterPaneele. style SP 800



MeisterPaneele. style SP 800

- | Nut-Nut-Paneel mit Versatzfuge
 - | ca. 5 mm Filz-Oberfläche
 - | MDF-Trägerplatte E1
 - | Absorberklasse D
 - | Stärke: 14 mm
 - | 3 Breiten im Karton: 80 | 100 | 120 mm
 - | Länge: 840 mm
- Produkt patentgeschützt DE 102007007 620



► Schalldämmend

Gerade in modernen Wohnumgebungen, die weitgehend auf großflächige Textilien wie Teppiche oder Vorhänge verzichten, kann der Raumschall zum Problem werden. Denn textile Materialien wirken immer auch reduzierend auf die Schallentwicklung. Fehlen sie aus optischen Gründen komplett, kann es unangenehm laut werden! Die MeisterPaneele. style SP 800 schafft hier einfach und stilvoll Abhilfe, denn sie absorbiert 35 % des Schalls (Absorberklasse D gemäß DIN EN 11654) und sorgt damit für eine angenehme Raumatmosphäre. Für einen deutlich spürbaren Effekt reicht schon die Teilverlegung an einer Wand völlig aus! Kleinere raumschalldämmende Flächen können auch an der Decke angebracht werden. Egal für welche Art der Verlegung Sie sich entscheiden: Die MeisterPaneele. style ist die gelungene Kombination aus Funktionalität und perfekter Optik!

► Nachhaltig

Die 100 % vegane Filzoberfläche besteht zu einem überwiegenden Teil aus Recyclingfasern: Bei den Dekoren Filz terrabraun und Filz olive sind es über 50 %, bei den drei grauen Dekoren sogar 100 %. Und das Beste: Dieser Filz ist ein echtes Kreislaufprodukt und lässt sich nach Ende seiner Nutzung ganz einfach recyceln!

► Vielseitig

Mit der Systempaneele MeisterPaneele. style zieht Abwechslung ein! Die einzelnen Elemente stehen in drei verschiedenen Breiten zur Verfügung, die im Zusammenspiel eine attraktive Fläche mit 3-D-Effekt ergeben!



Den perfekten Abschluss findet die MeisterPaneele. style mit den neuen Filzleisten! Zur Verfügung stehen eine Winkelabdeckleiste sowie eine selbstklebende schmale Abdeckleiste!




MeisterPaneele, style SP 800 | Filz terrabraun 4515

Systempaneel

MeisterPaneele. style SP 800



Filz basaltgrau 4502



Filz quarzgrau 4503



Filz schiefergrau 4504



Filz olive 4511



Filz terrabraun 4515






MeisterPaneele. style SP 800 | Filz quarzgrau 4503





MeisterPaneele. style SP 800 | Filz basaltgrau 4502



MeisterPaneele. nova SP 300 | Stahl-Metallic 4078 | Nachbildung
MeisterPaneele. style SP 800 | Filz schiefergrau 4504



MeisterPaneele. style SP 800 | Filz olive 4511



UNSER
GESTALTUNGSTIPP:
MeisterPaneele. style
und **MeisterPaneele. nova**
kombiniert verlegen!



MeisterPaneele. style SP 800 | Filz schiefergrau 4504
MeisterPaneele. nova SP 300 | Gold-Metallic 4081 | Nachbildung



Meister Paneele: nova SP 300 | Stahl-Metall 4078 | Nachbildung

Systempaneel MeisterPaneele. nova SP 300

Moderne Wandgestaltung in 3-D

MeisterPaneele. nova bringen Stil in den Alltag! Die edlen Oberflächen und wirkungsvollen Strukturen machen Wände zum außergewöhnlichen Teil des Lebens-Raums! Und wie sie wirken: Kühl-metallisch, harmonisch im Holz-dekor oder modern-designig in Betonoptik – die Auswahl ist groß und lässt keine Wünsche offen. Der besondere 3-D-Effekt entsteht bei der Paneel-montage im Handumdrehen: Die einzelnen Elemente in drei verschiedenen Breiten im Karton lassen sich dank der Doppel-Nut ganz einfach versetzt montieren!

Systempaneel MeisterPanele. nova SP 300



MeisterPanele. nova SP 300

- | Nut-Nut-Paneel mit Versatzfuge
- | Mit Kopfkantenbearbeitung
- | Dekorfolien- oder Metallicfolien-ummantelt
- | MDF-Trägerplatte E1
- | Feuchtraumgeeignet

- | Stärke: 15 mm
- | 3 Breiten im Karton: 80 | 100 | 120 mm
- | Länge: 840 mm

Produkt patentgeschützt DE 102007007 620



► Pflegeleicht

Die Dekor- und Metallicfolien sehen nicht nur perfekt aus – sie lassen sich ganz einfach mit einem angefeuchteten Tuch reinigen und verfügen dank des aufwändigen dreistufigen Druckverfahrens über eine besonders hohe Farbbeständigkeit.

► Hochwertig

Die MDF E1-Trägerplatte bietet eine besondere Formstabilität und ermöglicht zudem hochpräzise Nutfräslungen. Die Trägerplatten mit Dekorfolien entsprechen zudem dem niedrigsten vorgegebenen Emissonsrichtwert.

► Feuchtraumgeeignet


Die MeisterPaneele. nova sorgen auch in Badezimmer und Küche für besondere Gestaltungsakzente, denn sie sind durch ihren hochwertigen Produktaufbau feuchtraumgeeignet.



MeisterPaneele. nova SP 300 | Eiche 4046 | Holznachbildung

Systempaneel

MeisterPaneele. nova SP 300



Weiβ 4038 | Dekor



Pinie weiß 4005 | Holznachbildung



Eiche rustikal cremegrau 4082 | Holznachbildung



Beton 4045 | Nachbildung



Eiche rustikal 4083 | Holznachbildung



Eiche 4046 | Holznachbildung



Aluminium-Metallic 4080 | Nachbildung



Edelstahl-Metallic 4079 | Nachbildung



Gold-Metallic 4081 | Nachbildung



Rost-Metallic 4077 | Nachbildung



Stahl-Metallic 4078 | Nachbildung








UNSER
GESTALTUNGSTIPP:
MeisterPaneele. style
und **MeisterPaneele. nova**
kombiniert verlegen!






MeisterPaneele. nova SP 300 | Stahl-Metallic 4078 | Nachbildung
MeisterPaneele. style SP 800 | Filz schiefergrau 4504




MeisterPaneele. nova SP 300 | Eiche rustikal cremegrau 4082 | Holznachbildung



Ganz schön abwechslungsreich: Facettenreiche Verlegearten




3-D-Verlegung Der 3-D-Effekt entsteht dank der Doppel-Nut an den einzelnen Elementen. So können die Paneele versetzt verlegt werden und erzeugen einen attraktiven plastischen Effekt.




Reihenverlegung Ebenfalls sehr plastisch, aber etwas geordneter zeigt sich die reihenweise Verlegung. Hier werden die unterschiedlichen Breiten jeweils reihenweise zueinander passend und in der gleichen Höhe montiert.

Die MEISTER-Systempaneele lassen sich auf ganz verschiedene Arten anbringen. Jede Verlegeart bringt ihre ganz eigenen optischen Effekte mit sich. Egal, für welche Anordnung Sie sich entscheiden: Alle können sowohl horizontal als auch vertikal ausgeführt werden!



Schindelartige Verlegung Einen optisch ganz besonderen Effekt bietet die schindelartige Anordnung der Paneele.



Flache Verlegung Wer es ganz ebenmäßig mag, kann die MEISTER-Systempaneele auch alle in der gleichen Höhe anbringen. So gibt es keinen Versatz und es entsteht eine sehr homogene Fläche.



MeisterPaneele. craft EP 500 | Pure Oak 4303 | Industrial-Wood-Struktur, gebürstet | naturgeölt

Echtholzpaneelle

20

MeisterPaneele. craft EP 500



ROHOPTIK:
Zur individuellen
Farbgestaltung!




Echtholzpaneel MeisterPaneele. craft EP 500

Kernige Wand- und Deckengestaltung mit Manufakturcharakter

Ungekünstelt, kernig, markant: Bei der MeisterPaneele. craft ist alles erlaubt! Tiefe Risse, Astlöcher, extreme Bürstungen, Vintage-Look, ganz einfach „craft“ eben! Denn was beim Bodenbelag gilt, trifft auch für Wand- und Deckengestaltung zu: Nichts bringt so schnell und einfach Atmosphäre und Natürlichkeit in einen Raum wie echtes Holz. Die Kollektion „craft“ schafft dies in Perfektion und bringt ganz nebenbei noch eine ganz individuelle Note in jeden Raum.

Das praktische Kurzformat ist nicht nur leicht zu montieren, sondern bringt auch großes Farbspiel und damit viel Abwechslung an Wand und Decke. Die Weartec®Nature-Oberfläche aus hochwertigem Hartwachs-Öl sorgt für das perfekte Finish und macht die Paneele darüber hinaus auch noch richtig pflegeleicht.

Echtholzpaneel MeisterPaneele. craft EP 500



MeisterPaneele. craft EP 500

- | Nut-Feder-Paneel mit umlaufender V-Fuge
- | ca. 2 mm Massivholz-Deckschicht
- | Oberfläche naturgeölt oder
roh (unbehandelt)
- | HDF-Trägerplatte E1
- | Stärke: 12 mm
- | Breite: 160 mm
- | Länge: 700 mm



➤ Schützt und pflegt: Weartec® Nature

Natürliche Öle und Wachse sind die Basis des Naturöls Weartec® Nature. Es dringt tief in das Holz ein und bildet eine schützende, atmungsaktive Oberfläche. Diese extramatte, oxidativ getrocknete Form der Veredelung schafft ein natürliches Aussehen mit dezentter Brillanz, betont Maserung sowie Struktur, wirkt feuchtigkeitsregulierend und sorgt für ein gesundes Raumklima. Kleine Beschädigungen können bei Bedarf mit oder ohne Anschleifen der betreffenden Stelle nachgeölt und damit partiell ausgebessert werden.

➤ Einfache Montage

Den individuellen Touch für Ihr Zuhause montieren Sie selbst im Handumdrehen! Drei verschiedene Möglichkeiten stehen zur Verfügung: Montage auf einer Holzlattung, Montage auf dem MEISTER-Lattungsprofil Typ 8 aus Metall oder – allerdings nur für die Wand – extra-einfach mit Tackerklammern!

➤ Für Individualisten

Unser Tipp für alle, die das Einzigartige suchen: Die Oberfläche „raw“ lässt sich ganz individuell ölen, streichen oder lackieren. So schaffen Sie sich eine Raumgestaltung, die sonst keiner hat! Mehr dazu gibt es auf <https://www.meister.com/de/beratung/wissen/paneele-streichen.html>



Keine Wand- oder Deckengestaltung ohne passenden Abschluss! Zu allen MeisterPaneele.craft EP 500-Oberflächen gibt es farblich passende und einfach anzubringende Abdeckleisten – natürlich auch aus Echtholz!





MeisterPaneele. craft EP 500 | Old Denim Oak 4304 | Vintage-Struktur, gebürstet | naturgeölt

Echtholzpaneel

MeisterPaneele. craft EP 500



Cream Oak 4302

Vintage-Struktur, gebürstet | naturgeölt



Pure Oak 4303

Industrial-Wood-Struktur, gebürstet | naturgeölt



Raw Oak R34

Industrial-Wood-Struktur, gebürstet



Natural Oak 4301

Vintage-Struktur, gebürstet | naturgeölt



Steam Oak 4305

Industrial-Wood-Struktur, gebürstet | naturgeölt



Old Denim Oak 4304

Vintage-Struktur, gebürstet | naturgeölt





MeisterPaneele. craft EP 500 | Cream Oak 4302 | Vintage-Struktur, gebürstet | naturgeölt











MeisterPaneele. craft EP 500 | Natural Oak 4301 | Vintage-Struktur, gebürstet | naturgeölt





Dekorpaneele

MeisterPaneele. terra DP 250 | DP 200


MeisterPaneele. bocado DP 300 | DP 250 | DP 200

MeisterPaneele. tertio DP 250 | DP 200



Kollektionsübersicht

Dekorpaneele



Dekorpaneel MeisterPanele. terra DP 250
 $250 \times 1280 | 2050 | 2600 | 3300 | 4100 \times 12 \text{ mm}$


Dekorpaneel MeisterPanele. terra DP 200
 $200 \times 1280 | 2050 | 2600 | 3300 | 4100 \times 12 \text{ mm}$




Dekorpaneel MeisterPaneele. bocado DP 300
300 × 1280 | 2600 × 12 mm



Dekorpaneel MeisterPaneele. bocado DP 250
250 × 1280 | 2050 | 2600 | 3300 | 4100 × 12 mm



Dekorpaneel MeisterPaneele. bocado DP 200
200 × 1280 | 2050 | 2600 | 3300 | 4100 × 12 mm



Dekorpaneel MeisterPaneele. tertio DP 250
250 × 1280 | 2600 × 9,5 mm



Dekorpaneel MeisterPaneele. tertio DP 200
200 × 1280 | 2600 × 9,5 mm



Dekorpaneеле MeisterPaneele. terra

Wohngesunde Premium-Paneele mit Anti-Schimmel-Wirkung

Die Wand- und Deckengestaltung mit Paneele eröffnet kreative Horizonte. Bei der MeisterPaneele. terra kommen zur schönen Optik auch noch äußerst attraktive unsichtbare Eigenschaften hinzu. Wir finden: Bei Materialien für die eigenen vier Wände zählen immer auch die inneren Werte. Und die sind in der Kollektion terra richtig überzeugend: Die speziell entwickelte Terragen-Trägerplatte ist praktisch formaldehydfrei und ganz besonders wohngesund. In Kombination mit der speziellen Terracell-Oberfläche ist die MeisterPaneele. terra unschlagbar – sogar vielgefürchteter Schimmel kann ihr rein gar nichts anhaben! Komplettieren lässt sich die Paneelwand oder -decke mit passenden Einbauleuchten: MeisterPaneele. terra sind hitzebeständig bis 110° C für alle Einbauleuchten mit MM-Zeichen.

Dekorpaneel

MeisterPaneele. terra



MeisterPaneele. terra DP 250

- | Nut-Feder-Paneel in dezenter Nullfugenoptik
- | Mit Kopfkantenbearbeitung
- | Terracell-ummantelt
- | Terragen-Trägerplatte
- | Feuchtraumgeeignet
- | Blauer Engel
- | Stärke: 12 mm
- | Breite: 250 mm
- | Längen: 1280 | 2050 | 2600 | 3300 | 4100 mm

MeisterPaneele. terra DP 200

- | Nut-Feder-Paneel in Nullfugenoptik
- | Mit Kopfkantenbearbeitung
- | Terracell-ummantelt
- | Terragen-Trägerplatte
- | Feuchtraumgeeignet
- | Blauer Engel
- | Stärke: 12 mm
- | Breite: 200 mm
- | Längen: 1280 | 2050 | 2600 | 3300 | 4100 mm



www.blauer-engel.de/uz176



MADE
IN
GERMANY

➤ Praktisch formaldehydfrei: Die Terragen-Trägerplatte

Das MDF-Trägermaterial „Terragen“ wurde exklusiv für die hochwertigen MEISTER-Dekorpaneelle entwickelt. Terragen-Platten sind besonders emissionsarm und aufgrund ihrer speziellen Bindemittel praktisch formaldehydfrei – ein großes Plus in Sachen Nachhaltigkeit und Wohngesundheit! Das wurde uns von unabhängigen Prüfinstituten bestätigt.

➤ Absolut authentisch: Die Terracell-Oberfläche

Terracell ist eine PVC- und weichmacherfreie Oberfläche auf Basis von Polypropylen – und in Optik und Beschaffenheit kaum von einer echten Holzoberfläche zu unterscheiden. Dank der Wasserresistenz und Dampfbeständigkeit sind alle mit Terracell beschichteten Paneele extrem pflegeleicht, widerstands- und strapazierfähig sowie feuchtraumgeeignet und abwaschbar!

➤ Nachgewiesen: Anti-Schimmel-Wirkung

Terracell und Terragen sind ein starkes Team: Wo sie zusammentreffen, hat Schimmel keine Chance! Durch den besonderen Produktaufbau verfügt die Dekorpaneelle Meister-Paneele. terra über eine nachgewiesene Anti-Schimmel-Wirkung und kann damit absolut problemlos im Badezimmer eingesetzt werden.

➤ Eleganter Übergang: Die Nullfuge

Bei der MeisterPaneele. terra kommt die Nullfuge zum Einsatz – je nach Kollektion in stärkerer oder dezentener Ausprägung:



Dezente Nullfuge (DP 250)

Die dezente, abgerundete Nullfuge fügt sich harmonisch ins Gesamtbild ein.



Nullfuge (DP 200)

Die stärker ausgeprägte Nullfuge grenzt die einzelnen Paneelelemente deutlich voneinander ab und trägt so zu einem abwechslungsreichen Erscheinungsbild bei.

Dekorpaneele

MeisterPanele. terra


DP 250 | DP 200




White Cloud 4202 | Dekor




Ridge Oak white 4200 | Holznachbildung




Mountain Wood white 4205 | Holznachbildung



Duo Gloss White 4089 | Dekor



Fineline weiß 4017 | Dekor



Classic-Weiß 087 | Holznachbildung



White Vision 4203 | Dekor




Vintage weiß 4091 | Dekor



Delgado Esche 167 | Holznachbildung



White Pine 4088 | Holznachbildung



Ridge Oak grey 4201 | Holznachbildung



Mountain Wood grey 4204 | Holznachbildung



Corona 4087 | Dekor



Akazie hell 4012 | Holznachbildung



DP 250



DP 200











MeisterPaneele. terra | Mountain Wood white 4205 | Holznachbildung
MeisterPaneele. craft EP 500 | Natural Oak 4301 | Vintage-Struktur, gebürstet | naturgeölt







MeisterPaneele. terra | White Vision 4203 | Dekor
EU-Design 008186191



Dekorpaneele MeisterPaneele. bocado

Wand- und Deckengestaltung in größter Vielfalt

Die Dekorpaneele MeisterPaneele. bocado stehen jedem Raum gut zu Gesicht und werten ihn optisch auf. Sie eignen sich perfekt für den Dachausbau und ermöglichen hier eine stilvolle Gestaltung ohne aufwändiges Schleifen, Streichen oder Tapezieren. Ein Pluspunkt dieser Art der Wand- und Deckenverkleidung: Sie verhindert die Entstehung von Setzrissen. So bleiben Wand und Decke lange schön. Je nach gewähltem Dekor hält sich die Paneele dabei vornehm zurück oder setzt ein starkes Statement! In der Kombination mit modernen Einbauleuchten (mit MM-Zeichen) ist die Gestaltungslösung perfekt! Die Paneele der Kollektion bocado sind hitzebeständig bis 110° C.

MeisterPaneele. bocado DP 300 | DP 250

Ummantelte
Kantenqualität



Dekorummantelte
Oberfläche

Hochwertiges
MDF-Trägermaterial

MeisterPaneele. bocado DP 300

- | Nut-Feder-Paneel mit 3 mm Schattenfuge
- | 1-Mann-Verlegemechanik
- | Mit Kopfkantenbearbeitung
- | Dekorfolien-ummantelt
- | MDF-Trägerplatte E1
- | Feuchtraumgeeignet
- | Schnelle Befestigung mit der MEISTER-Spezialschraube Nr. 20 anstelle von Profilklammern
- | Stärke: 12 mm
- | Breite: 300 mm
- | Längen: 1280 | 2600 mm

MeisterPaneele. bocado DP 250

- | Nut-Feder-Paneel in dezenter Nullfugenoptik
 - | 1-Mann-Verlege-Mechanik
 - | Mit Kopfkantenbearbeitung
 - | Dekorfolien-ummantelt
 - | MDF-Trägerplatte E1
 - | Feuchtraumgeeignet
 - | Schnelle Befestigung mit den MEISTER-Spezialschrauben Nr. 20 anstelle von Profilklammern
 - | Stärke: 12 mm
 - | Breite: 250 mm
 - | Längen: 1280 | 2050 | 2600 | 3300 | 4100 mm
- Produkt patentgeschützt EP 2 530 218

MeisterPaneele. bocado DP 200

Ummantelte
Kantenqualität



Dekorummantelte
Oberfläche

Hochwertiges
MDF-Trägermaterial



www.blauer-engel.de/uz176

MeisterPaneele. bocado DP 200

- | Nut-Feder-Paneel in Nullfugenoptik
- | Mit Kopfkantenbearbeitung
- | Dekorfolien-ummantelt
- | MDF-Trägerplatte E1
- | Feuchtraumgeeignet
- | Stärke: 12 mm
- | Breite: 200 mm
- | Längen: 1280 | 2050 | 2600 | 3300 | 4100 mm



► Einfach ausgesucht

Alle 14 Bocado-Dekore gibt es in drei verschiedenen Breiten (30, 25, 20 cm) und unterschiedlichen Längen – so findet jeder das passende Paneel zum eigenen Raum!

► Einfach montiert

Die Montage der MeisterPaneele. bocado in den Breiten 25 und 30 cm funktioniert ohne zusätzliche Hilfe – dank der praktischen Ein-Personen-Verleghilfe. Dieses innovative Prinzip erleichtert die Arbeit und ist bequem von einer Person durchzuführen: Durch eine Rasterverzahnung, die ein Rutschen aus der Nut verhindert, ist das Paneel sicher und schnell in die richtige Position gebracht. Eine Verschiebung in Längsrichtung bleibt aber weiterhin möglich. Ab einer Paneeellänge von 3,30 m empfehlen wir dann die Verlegung mit zwei Personen.

► Einfach vielfältig

Elegante Schattenfuge, ganz dezente oder etwas ausgeprägtere Nullfuge? Je nach Bocado-Kollektion stehen drei verschiedene Fugenausprägungen zur Verfügung!



Schattenfuge (DP 300)

Die geradlinige, eckige Schattenfuge mit einer Breite von 3 mm setzt einen deutlichen Akzent und lässt die Wand- oder Deckengestaltung modern und elegant erscheinen.



Dezente Nullfuge (DP 250)

Die MeisterPaneele. bocado mit 250 mm Breite verfügt über eine dezente, abgerundete Nullfuge, die sich harmonisch ins Gesamtbild einfügt.




Nullfuge (DP 200)


Die stärker ausgeprägte Nullfuge der Kollektion MeisterPaneele. bocado DP 200 grenzt die einzelnen Paneelelemente deutlich voneinander ab und trägt so zu einem abwechslungsreichen Erscheinungsbild bei.

Dekorpaneele

MeisterPaneele. bocado
DP 300 | DP 250 | DP 200




Weiß Hochglanz 4084 | Dekor




Whiteline 4074 | Dekor



Classic-Weiß DF 387 | Holznachbildung



Uni weiß glänzend DF 324 | Dekor



Streifer silber 4021 | Dekor



Silberesche 330 | Holznachbildung



Fineline weiß 4029 | Dekor



Trentino-Ahorn 328 | Holznachbildung



Pinie hell 4093 | Holznachbildung




Eiche weiß deckend 4069 | Holznachbildung




Eiche vintage weiß 4075 | Holznachbildung



Ahorn hell 4003 | Holznachbildung



Buche pure 4094 | Holznachbildung



Beton 4045 | Nachbildung



R0



R3



R5

DP 300

DP 250

DP 200





MeisterPaneele. bocado | Eiche vintage weiß 4075 | Holznachbildung



MeisterPaneele. bocado | Fineline weiß 4029 | Dekor









Dekorpaneelle MeisterPaneele. tertio

**Unkomplizierte Allround-Paneele für
moderne Wand- und Deckengestaltung**

MeisterPaneele. tertio ist mit jeweils vier modernen Dekoren in zwei Breiten und zwei Längen die unkomplizierte Basiskollektion im Paneelexportiment von MEISTER. Die hochwertige Dekorfolie auf den insgesamt 9,5 mm starken Paneelen ist besonders farbbeständig. Auch die Verwendung von Einbauleuchten ist möglich!

MeisterPaneele. tertio DP 250

Ummantelte
Kantenqualität



MeisterPaneele. tertio DP 250

- | | |
|-------------------------------------|------------------------|
| Nut-Feder-Paneele in Nullfugenoptik | MDF-Trägerplatte E1 |
| Mit Kopfkantenbearbeitung | Stärke: 9,5 mm |
| Feuchtraumgeeignet | Breite: 250 mm |
| Dekorfolien-ummantelt | Längen: 1280 2600 mm |

MeisterPaneele. tertio DP 200

Ummantelte
Kantenqualität



MeisterPaneele. tertio DP 200

- | | |
|-------------------------------------|------------------------|
| Nut-Feder-Paneele in Nullfugenoptik | MDF-Trägerplatte E1 |
| Mit Kopfkantenbearbeitung | Stärke: 9,5 mm |
| Feuchtraumgeeignet | Breite: 200 mm |
| Dekorfolien-ummantelt | Längen: 1280 2600 mm |



➤ Hochwertig und nachhaltig

Wie alle MEISTER-Paneele ist auch die Kollektion tertio 100 % made in Germany – das garantiert hochwertige Rohstoffe und Verarbeitung sowie einen besonderen Fokus auf Nachhaltigkeit und Ökologie!

➤ Geeignet für Einbauleuchten

Durch die Montage von Einbauleuchten werden Paneele zur cleveren und multifunktionalen Einrichtungslösung! MeisterPaneele. tertio sind hitzebeständig bis 110° C und eignen sich für alle Einbauleuchten mit MM-Kennzeichen.

➤ Stilvolle Nullfugenoptik

Die abgerundete Nullfuge sorgt für ein abwechslungsreiches und gleichzeitig harmonisches Verlegebild der Paneele.





Dekorpaneelle


MeisterPaneele. tertio DP 250



Pinie arcticweiß 4099 | Holznachbildung



Vintage Timber 4098 | Holznachbildung



Grauesche 4097 | Holznachbildung



Lightwood 4096 | Holznachbildung

Dekorpaneelle

MeisterPaneele. tertio DP 200




Esche alpinweiß 384 | Holznachbildung



Esche perlweiß 382 | Holznachbildung



Pinie creme 385 | Holznachbildung



Lightwood 4096 | Holznachbildung







Lindura-Holzboden HD 400 | Eiche natur arcticweiß 8735 | gebürstet | mattlackiert

Wenn der Boden die Wände hochgeht: Wandgestaltung mit MeisterParkett. longlife und Lindura®-Holzboden

Ist das noch Boden? Oder schon Wand? Grenzen verschwimmen, wenn MEISTER den Bodenbelag in die Vertikale bringt. Wie das geht? Erstaunlich einfach! Ein simples System aus Metallschienen und Befestigungsklipps sorgt dafür, dass ein Echtholzboden auch an der Wand eine gute Figur macht – und zwar entweder als Fortsetzung des Bodenbelags oder als eigenständiges Design-Statement, das alle Blicke auf sich zieht. Das ist echtes Leben in der dritten Dimension!

Ihre Wände verschönern können Sie mit Lindura-Holzboden sowie allen MeisterParkett. longlife-Kollektionen (außer den Fischgrätkollektionen PS 500 und PS 400).





MeisterParkett. longlife PC 400 | Eiche vital 8818 | geplankt, gebürstet | naturgeölt



MeisterPaneele. craft EP 500 | Natural Oak 4301 | Vintage-Struktur, gebürstet | naturgeölt

Zubehör

Bei MEISTER haben Sie die Sicherheit, dass alles zusammenpasst, denn hier erhalten Sie passendes Zubehör aus einer Hand. Mit unseren passgenauen Klammern und Spezialschrauben sind die MEISTER-Paneele im Handumdrehen montiert. Ein umfangreiches Sortiment aus unterschiedlichen Paneelleisten sorgt für stilvolle Abschlüsse und Übergänge. Und wer Wand und Decke ganz besondere Funktion und Atmosphäre verleihen will, entscheidet sich für die stromsparenden LED-Leuchten!

Das komplette Sortiment finden Sie auf www.meister.com.



1 2

6

5

3

4



Passende Winkelabdeckleiste
und Abdeckleiste für
MeisterPaneele. craft EP 500



Passende Winkelabdeckleiste
und selbstklebende Abdeckleiste
für MeisterPaneele. style SP 800

Paneelleisten für den perfekten Innenausbau

Die Montage der Paneele von MEISTER ist eine einfache Sache. Damit Ihnen Ecken, Abschlüsse und Übergänge perfekt gelingen, gibt es von MEISTER das passende Zubehörprogramm – von A wie Abdeckleiste bis W wie Winkelleiste.

1

Deckenabschlussleiste


Die Deckenabschlussleiste garantiert einen sauberen Abschluss für Wand und Decke.



2

Vierkant-Deckenabschlussleiste

Die Vierkant-Deckenabschlussleiste wirkt aufgrund ihrer geradlinigen Form sehr modern.



3

Faltleiste

Die Faltleisten sind geeignet für alle Winkellösungen zwischen 10° und 270°, z. B. Dachschrägen oder Innenecken.



4

Hohlkehlelleiste

Die Hohlkehlellenisten finden vielseitige Anwendung, z. B. als Eckverbindung bei Vertäfelungen und als Fußleiste.



5

Winkelleiste

Winkelleisten sind die idealen Eckverbindungen für 90°-Außenecken. In Kombination mit Vertäfelungen können sie aufgebracht oder in die Nut eingesetzt werden.



6


Winkelabdeckleiste

Die Abdeckleiste ist der perfekte Abschluss für viele Bereiche im Innenausbau: z. B. Treppenlöcher, halbhöhe Vertäfelungen, Türverkleidungen, Dachfenster und seitliche Einfassungen von Deckenvertäfelungen, die nicht von Wand zu Wand verlegt sind.



Außenecken, Innenecken und Co.: Passendes Leistenzubehör finden Sie auf www.meister.com





Shine your light

Erst das richtige Licht verleiht Räumen echtes Flair und Atmosphäre. Die MEISTER-LED-Leuchten sind optisch und technisch auf den Einsatz in MEISTER-Wand- und Deckenpaneelen abgestimmt. Auch im Boden und in Steckfußleisten können sie eingesetzt werden – und sehen dort nicht nur gut aus, sondern sorgen zusätzlich für Orientierung und Sicherheit.

Lichtlösungen von MEISTER:

- Made in Germany ➤ Einfache Montage
- Feuchtraumgeeignet und spritzwassergeschützt*
- Besonders flacher Trafo für niedrige Einbauhöhe

* außer FLAT mini



LED – Schön, aber auch schön praktisch

MEISTER-LED-Beleuchtung ist mehr als eine dekorative Lichtquelle. Sie kann durch ihren äußerst geringen Stromverbrauch auch optimal als Orientierungsbeleuchtung eingesetzt werden – beispielsweise im Schlafzimmer oder im Flur. So wird der Gang durchs Dunkle nicht zur Stolpergefahr. Die LED-Einbauleuchten sind – neben sparsam – vor allem eins: klein! So lassen sie sich ganz leicht auch in schmale Paneelwände einsetzen.

Wand und Decke



NV-LED-Downlight
Big Shot-Quadro | 7,5 Watt | 2er-Set



NV-LED-Downlight
Big Shot | 7,5 Watt | 2er-Set



NV-LED-Downlight
Shot-Quadro | 3,4 Watt | 4er-Set



NV-LED-Downlight
Shot | 3,4 Watt | 4er-Set

Diese Leuchte enthält
eingebaute LED-Lampen.



Die Lampen können in der
Leuchte nicht ausgetauscht
werden.

Wand, Decke und Fußleisten



NV-LED-Einbauleuchte
FLAT mini | 0,4 Watt | 2er-Set

Boden und Wand



NV-LED-Einbauleuchte
FLAT-Quadro | 0,4 Watt




NV-LED-Einbauleuchte
FLAT-Punto | 0,4 Watt


Diese Leuchte enthält
eingebaute LED-Lampen.



Die Lampen können in der
Leuchte ausgetauscht werden.

Alle NV-LED-Einbauleuchten FLAT können aufgrund ihres geringen Stromverbrauchs optimal als Orientierungsbeleuchtung z.B. in Schlafzimmern und Fluren eingesetzt werden.





MeisterPaneele. craft EP 500 | Cream Oak 4302 | Vintage-Struktur, gebürstet | naturgeölt
MeisterPaneele. style SP 800 | Filz olive 4511



© 2021 by MeisterWerke Schulte GmbH
Farb- und Strukturabweichungen sind durch die drucktechnische
Wiedergabe möglich, Irrtum und Änderung vorbehalten.

MEISTER – eine Marke der MeisterWerke Schulte GmbH
Johannes-Schulte-Allee 5 | 59602 Rüthen-Meiste
Tel. + 49 2952 816-0 | Fax + 49 2952 816-66 | www.meister.com

DE

968010008

01|21

